



KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

PJESA B: KONTRATA

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË¹, KUSHTET & ANEKSET E NDËLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

Emri i Autoritetit Kontraktues: Komuna e Rahovecit me adresë në rrugën "Xhelat Hajda – Toni" të cilën e përfaqëson Menaxheri i Prokurimit: Jetulla Kabashi dhe

Emri i Kontraktuesit: "TRENDY HOME" Sh.p.k. me adresë në Prizren, të cilën e përfaqëson Mehdi Lumi & N.T.SH.M. "Letamed" me adresë në Suharekë, të cilën e përfaqëson Shera Bytyçi

Janë pajtuar të lidhin një kontratë publike kornizë për furnizim me:

TITULLI I KONTRATËS: FURNIZIM ME INVENTAR PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT

Numri i Prokurimit: 623-18-9532-1-2-1

Numri i Brendshëm: 623-18-078-1-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratë publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:

Furnizim me Inventar për nevojat e Komunës së Rahovecit – Sipas Ofertës së Bashkangjitur.

[Autoriteti Kontraktues bënë blerjen vetëm në emër të vetë Autoritetit]

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontratë publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti (et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurorinë mallëratë përmendura në 1.1.

1.5 Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit dhe përfundonë për një periudhë prej 36 Muajsh.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë **[Sipas Afatit të liferimit]** ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë: **Komuna e Rahovecit.**

2.3 Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP² (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4. Çmimi:

Çmimi i përgjithshëm i kontraktës është: 118,645.00 €

[Njëqind e tetëmdhjetë mijë e gjashtëqindkatërdhjetepesë Euro e zero zero Cent].

Vlera e përafërt e parashikuar për këtë projekt është: **120,000.00 Euro** (Njëqind e njëzetë mijë Euro).

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi.

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3 Çmimet per njësi janë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë kornizë.

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.



Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët [Shqipe]³ in në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin.

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:	Mehdi Lumi	Emri:	Jetulla Kabashi
Pozita:	Drejtor	Pozita:	Menaxher i prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	03 .01.2019	Data:	03 .01.2019
Vula:		Vula:	

¹⁸ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë (t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkthazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se

kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës së perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë të siguruar plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit të mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritset se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;

- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emër të vetë Autoritetit, me një operatore ekonomik:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënie të pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emër të vetë Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me një operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bërë porosinë anulon porosinë dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emer të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:*

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimi në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimi.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimi në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimi;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtësore, parregullsive ose mashtrimi, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimi.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16

Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17

Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtrinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtrëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, për kohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuara si duhet të rezultateve të testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'i japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18

Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizuesi do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizuesi mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19

Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20

Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhrë, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;

- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresë nga paratë që do të paguheshin ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimi, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimi të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimi ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimi të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimi përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimi të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkojnë më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkojnë në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e

vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24 Pranimi përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25 Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbajtjesore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rrexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e

obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përdorisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjeke për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

30.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Emri i autoritetit kontraktues:		Komuna e Rahovecit me adresë në rrugën "Xhelat Hajda – Toni" të cilën e përfaqëson Menaxheri i Prokurimit: Jetulla Kabashi
Emri i kontraktuesit		"TRENDY HOME" Sh.p.k. me adresë në Prizren, të cilën e përfaqëson Mehdi Lumi & N.T.SH.M. "Letamed" me adresë në Suharekë, të cilën e përfaqëson Shera Bytyçi
Titulli i kontratës, dhe Nr. i Prokurimit:		TITULLI I KONTRATËS: FURNIZIM ME INVENTAR PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT Numri i Prokurimit: 623-18-9532-1-2-1 Numri i Brendshëm: 623-18-078-1-2-1
Çmimi (€)		Çmimi i përgjithshëm i kontratës është: 118,645.00 €
Ndryshim të çmimit		Nuk dot ketë.
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1.	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
Gjuha e përdorur do të jetë:	2.2.	Gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	8.1.	Shume e sigurisë së ekzekutimit: 10% të vlerës së kontratës.
Sigurimi	9.1	10% të vlerës së kontratës = 11,864.50 €, për kohëzgjatjen e periudhës prej: [36 muaj + 30 ditë].
Cilësia e furnizimeve	16.2	Furnizim me Inventar për nevojat e Komunës së Rahovecit, do të bëhet në cilësi sipas Kërkesave në Dosjen e Tenderit.
Inspektimi dhe testimi	17.2.	Komuna e Rahovecit.
Pagesa		Pagesat do të bëhen: Pas pranimit të furnizimeve nga Depoisti ose Komisioni i pranimit, të dëshmuara me Fletëderges ose Raport për pranimin e furnizimeve.
Dorëzimi	19.3	Afati i dorëzimit nuk mundë të jetë më shumë se 10 ditë nga data e pranimit të porosisë apo thirrjes. Vendi i dorëzimit të furnizimeve do të jetë: Komuna e Rahovecit.
Obligimet e garancionit	22.1	Furnizuesi do të garantojë që furnizimet do t'i kryej konform dosjes se tenderit.
	22.5	
Shërbimet pas shitjes	23.1	[Jepni detajet e shërbimit pas shitjes që Furnizuesi duhet të siguroj dhe përcaktoj raportin e sigurisë së ekzekutimit të caktuar për këtë aktivitet]
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	29.2	Autoriteti kontraktues cakton departamentin e Komisionit përgjegjës për pajtim.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve procedurë gjyqësore	30.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore Gjakovë – Dega Rahovec në pajtim me ligjin në Kosovë.

Furnizimi me paisje per QKMF, Shkolla, Komune etj

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1.	Orman metali me 4 sirtar –Kasetë metali për zyre me katër fijoka dhe me mbyllje qendrore me çelës të gjitha sirtarët, me dimension 135x60x45 • Trupi i punuar nga llamarina 1.0mm • Raftet te punuara nga llamarina 1.0mm • Kembezat te punuara nga llamarina 1.5mm • I ngjyrosur me ngjyre te hirte plastike epoxy-polister RAL 7032	copë	5	170	850
2.	Orman Metalik - Orman metali për zyre me dy dyer me qeles, me pese hapësira-rafta per dokumente me mundesi per rregullimin e hapësirave te raftave. • Dim. 198x90x44cm • Trupi i punuar nga llamarina 1.0mm • Dyerte te punuara nga llamarina 1.0mm • Raftet te punuara nga llamarina 1.0mm • Kembezat te punuara nga llamarina 1.5mm • I ngjyrosur me ngjyre te hirte plastike epoxy-polister RAL 7032	copë	6	180	1080
3.	Karriga për koridore 1/3 - Karriga për koridore për tre vende ulëse nga materiali inox ose druri me ulëse..	copë	6	180	1080
4.	Orman metalik hapur i plastifikuar i hapur për dokumente , brendësia duhet të ketë 5 ndarje , dim. 195x39x80	copë	6	130	780
5.	Karroçë për bartjen e terapive të pacientave nga materiali metali i plastifikuar, levizese.	copë	4	220	880
6.	Kanape me hapje ,materiali i shtofit	copë	4	190	760
7.	Frigorifer për personel dhe pacient 150 L	copë	2	250	500
8.	Komodina për pacientë Komodine per pacient standard, korniza e mbeshjtjellur nga fletezat e metalit (kualitet i larte), pjesa e sipërme duhet te jete nga materiali abs plastifikuar, duhet te kete nje fijoke dhe nje dere, me rrota me qeles me dimensione te peraferta thellesia-42cm, gjerësia 55cm, lartësia 80cm. Te gjitha pjeset e metalit duhet te jene nga mteriali me ngjyrosje elektrostatische	copë	30	130	3900



9.	Shtrat per ekzaminim te dhoma e mjekut Korniza eshte nga celiku qe nuk ndryshket te tipit 18/10, struktura kryesore me tuba 32/32mm, ndersa shtangimet jane tuba me dim. 25/25mm. Ngjyra RAL 7042 Kembet e shtratit duhet te jene pjese plastike ne fund per te mos demtuar dyshehen, dysheku i veshur nga materiali qe eshte me qendrueshmeri te larte dhe i rezistueshem ndaj ujit. Ngjyra bardhe	copë	4	220	880
10.	Paravan Paravan standard nje palesh nga metali dhe tekstili i bardhe, me mundesi te montimit	copë	4	70	280
11.	Mbajtëse për infuzion Per mbajtjen e infuzioneve nga materiali metal me cilesi te larte e pershtatshme per perdorim	copë	4	85	340
12.	Karrige levizese per pacient me aftesi te kufizuara Karriga per bartjen e pacienteve me aftesi te kufizuar duhet te perbehet nga kater rrota, dy prej tyre duhet te jene mundesine e frenimit ne menyre mekanike nga doreza qe ndihmojne asistuesin te leviz karrigen dhe dy pjese per vendosjen e kembeve te pacientit. Ulesja dhe mbeshtetsja e pacientit duhet te jene nga lekura e cilesise se larte dhe nga metali inox	copë	2	290	580
13.	Tavoline per vendosjen e peshores se bebave	copë	2	190	380
14.	Makine per larjen e rrobave LAVATRIQE 5KG 500RPMWM 5050 Niveli i energjise: A+ Kapaciteti: 5KG Shpejtësia e rrotullimit: 500RPM Dimensionet (Gjerë x Lartë x Thellë): 60x85x45 cm Fuqia e instaluar: 2100w Programe: 15 Niveli I Zhurmes: 58DB Ngjyra: White Garancioni: 2 vite	copë	2	390	780
15.	Makine per tharjen e rrobave THARESE PER RROBA 7KG D74SY2W Niveli i energjise: B Kapaciteti: 7 kg Dimensionet (Gjerë x Lartë x Thellë): 60 × 85 × 60 cm Fuqia e instaluar: 2,500 W Programe: 7 Programe Niveli I Zhurmes: 65 dB Ngjyra: E bardhë 2 Vite Garancion	copë	2	490	980



16.	Ujti elektrike per hekurosje. HEKUR PER HEKUROSJE TDA1023010 Ngjyra: E Kalter Gjatesia e kablllos: 1.9m Fuqia 2300W 2 Vite Garancion	copë	2	110	220
17.	Dyshek 200x90 antibakterial ekologjik	copë	5	85	425
18.	Kuzhine inox 304 per laborator kuzhina duhet te jete cilesore qe ti rezistoj te gjitha kemikalet e ndryshme dyert dhe fijokat te jen me amortizer	m ²	15	550	8250
19.	Tavoline per parafillor – qerdhe Tavoline katrore ose e rrumbullaket me dim.100x50 dhe lartesi 52cm.Konstruksioni dru ahu solid, kembet katror me dim. 40x40mm.Nyjet (kllapa dhe kunjë) te realizohen me ngjites me rezistence te larte.Pjesa e sipërme dru ahu i lameluar ose mdf deri 22mm.Mbrojtese te plastikes per te parandaluar demtimin e dyshemese.Ngjyra RAL 3000 dhe RAL 5015	Copë	20	80	1600
20.	Karrige per nxenes niveli parafillor dhe qerdhe me dim.28x29x30, konstruksioni dru ahu solid, kembe gjysmeovale 55x30m.Ulesja dhe mbeshetetsja e shpines e lakuar nga materiali dru ahu i lameluar.Nyjet (kllapa dhe kunjë) te realizohen me ngjites me rezistence te larte.Mbrojtese te plastikes per te parandaluar demtimin e dyshemese.Ngjyra RAL 3000 dhe RAL 5015	Copë	40	33	1320
21.	Dollap me 6-8 kaseta 200x80x45cm Dollap nga melamina me kaseta me qeles, me mbyllje qendrore qe te perdoren veqmas	Copë	5	140	700
22.	Ormana per parafillor 130x90x40cm Ormani duhet te kete hapsira te veqanta per nxenes	copë	4	140	560
23.	Shtrat druri per femije rex Me shpuze te larte me trashesi 8cm me mundesi palimi te kembeve ku materiali eshte nga druri masiv me dim.60x20, kurse pjesa e poshtme eshte e punuar nga listat e drurit 60x12 ku dim. I pergjithshem eshte 135x50cm	copë	10	190	1900
24.	Dyshek per femije antibakterial ekologjik Materiali të jetë pambuk me mikrofiber lio (puhinë) tabull, sfungjer të presuar, fills, sfungjer tjetër, trashësia 20cm.	copë	10	60	600
25.	Qarqaf per femije antibakterial ekologjik Duhet të jenë të materialit të patiskut, pambuk, të plotë, ngjyrë të bardhë.	copë	10	20	200



26.	Jorgan per femije antibakterial ekologjik <i>Duhet të jenë të materialit Lio dhe ngjyrë të bardhë.</i>	copë	10	55	550
27.	Jastak per femije antibakterial ekologjik <i>Duhet të jenë të materialit Lio dhe ngjyrë të bardhë.</i>	copë	10	15	150
28.	Qebe për qerdhe	copë	10	31	310
29.	Kuzhinë për qerdhe per femije <i>Kuzhina duhet te jete e posaqme per qerdhe qe eshte improvizim i kuzhinave shtepiake e qe sherben per lojra te femijeve.</i>	ml	2	340	680
30.	Banke për nxënës <i>Me dimensione standarte 130x50.Konstruksioni celik i klasit te larte,tuba ovale,katrore standard,duhe te aplikohet shtresa permes procesit elektrostatik me pluhur rreshire epokside ne temp 220° Mbrojtese te plastikes per te parandaluar demtimin e dyshemese.Pjesa e sipërme nga dru ahu i lameluar ose mediapani deri 22mm,rrjete per mbajtjen e librave nga celiku i galvanizuar ose mdf.</i>	copë	100	56	5600
31.	Karrige për nxënës <i>Konstruksioni celik i klasit te larte,me tuba Ø25mm, ulesja mbeshtetet ne tuba drejtektor duhet te aplikohet shtresa permes procesit elektrostatik me pluhur epoxide, ne temp 220°.Mbrojtese te plastikes per te parandaluar demtimin e dyshemese.Ulesja dhe mbeshtetsja e shpines e lakuar nga materiali dru ahu i lameluar 8mm me ngjyre RAL 7042</i>	copë	200	31	6200
32.	Tabela shkrimi shkollore magnetike nga kualiteti i lartë me dimensione 240x120 që montohen në mur -klasë.Materiali nga korniza e derrases alumin i anodizuar,flete metalike i emaluar me sipërfaqe magnetike e pershtatshme per te shkruar me shkumes, ose sipërfaqe e bardhe nga qeramika magnetike e pershtatshme per te shkruar me marker.Mbajteset duhet te jene nga alumini i anodizuar dhe aksesoret kapse "S" per te varur.	copë	20	151	3020
33.	Tavolinë pune për laborator nga materiali i rezistueshem per labore me konstrukcion metalik me dimension 210x72x60.Trashësia deri 22mm.	copë	5	150	750
34.	Ulëse të karrigave nga materiali i fortë I drurit të lameluar me dimensione standarde	copë	25	25	175
35.	Servisim i karriges	copë	20	20	400
36.	Servisim i tavolines – bankes	copë	20	20	400



37.	Mbështetëse të karrigave për nxënës nga materiali i fortë i drurit të lameluar me dim standarte.	copë	25	6	150
38.	Perde shiritore me mekanizem profesional	m ²	30	20	600
39.	Perde veneciane	m ²	40	20	800
40.	Dyer per dhoma mesimi me doreza + brava dhe çelës duhet te jene profesionale dhe te forta	copë	5	250	1250
41.	Kulmi i bankes 150x50cm mdf	copë	10	20	200
42.	Pano muri 100x100	copë	8	40	320
43.	Tepihë për sallë pune; nuk duhet të jet më e hollë se 5 milimetër, shtresën përfundi me gomë. Ngjyrën dhe dizajnin e zgjedh organi mbikëqyrës.	m ²	20	9	180
44.	Shporta per mbeturina Çelik i poliruar me pluhur ngjyra RAL 9005, shporte rrethore me rrjete teli me peshe 1.50lbs dhe kapacitet 18.000qt	copë	5	6	30
45.	Mbrojtëse muri Mbrojtëse të murit –mbështetëse ngjyrë natyrale druri. Gjërësia:15 cm ; Trashësia: 1.8 cm	ml	10	15	150
46.	Karriga lëvizëse ergonometrike Te mbështetura në një shtyllë mbajtëse me podest pesë cepësh i punuar nga çeliku i kromuar. Për lëvizje më të lehtë rrotat në brendi të jenë nga topthi i çelikut i mbështetur në kunj të çeliktë kurse mbështjellja e tyre të jetë nga materiali i PVC, të jenë të përshtatshme për lëvizje në dysHEME nga mermeri të kenë veti antistatike. Karriga duhet ta ketë të instaluar mekanizmin për rregullimin e lartësisë së uljes me piston gazi, e cila duhet të sillet prej 44-52 cm, si dhe mundësinë e fiksimit në lartësinë e dëshiruar, gjithashtu duhet ta ketë të instaluar edhe dorëzën për manipulim në krye të shtyllës mbajtëse. Mbështetësja e shpinës duhet të jetë nga rrjeta e zezë transparente me lartësi max 60cm ndërsa ulësja të jenë e mbushur me shpuzë zjarrduruese me dendësi 40rc me mbështjellje të stofit. Mbështetëset e krahëve të jenë nga çeliku i kromuar i mbështjellë me poliuretan. Specifikat, dizajni dhe ngjyra pranohen nga organi mbikëqyrës dhe duhet të jenë të ngjashme me ato në foto. Ngjyra dhe disajni, mbetet të vendoset nga organi mbikëqyrës.	copë	30	120	3600



47.	Ulese statike ekskluzive Ulese statike me baze nga kromi ekuivalent ne formë te shkronjës U e veshur me lëkurë, po ashtu edhe mbajtëset e duarve te jene te veshura me lëkurë . Dimensionet e përafërta: Ulësja 54x50cm, mbështetësja 54x54cm, lartësia nga toka deri te ulësja 45cm. Ngjyra dhe disajni, mbetet të vendoset nga organi mbikëqyrës.	copë	10	100	1000
48.	Tavolinë pune për zyre. Nga pllaka universale Trashësia e pllakës 25 – 30 mm Ngjyra: sipas kërkesës. Dimensionet: 140 cm x 80 cm x 75 cm), Ngjyra dhe disajni, mbetet të vendoset nga organi mbikëqyrës.	copë	7	140	980
49.	Orman me dyer+shama per kabinete Vitrine me dy dyer kualiteti shume I lartë Vitrine me dy dyer, e cila shërben për dokumente ku pjesa e poshtme ka dy dyer dhe pjesa e larte është me dyer qelqi. Korniza e vitrinave duhet të jetë i punuar nga pllakat 18-25mm të materialit plastifikuar ne mënyrë te fabrikuar. Raftet të jenë më trashësi 25mm, të cilat mund të rregullohen në pozita të ndryshme brenda kornizës. Pjesa e sipërme e kabinetit duhet të jetë nga pllakat e furniruara të drurit me trashësi 18-25mm. Dyerit e kabinetit të jenë me trashësi 18mm, te plastifikuara me kënde termoplastike përgjatë perimetrit. Dorezat metalike me bravë me çelësa dhe ngjyrë që duhet ti përshtatet edhe dorëzave tjera brenda zyrës. Dimensionet: 200x80x45 cm Ngjyra dhe disajni, mbetet të vendoset nga organi mbikëqyrës.	copë	7	250	1750
50.	Kabinet ekzekutiv - Dimenzionet 300x180x73 Kabinet ekzekutiv i punuar nga MDF 30 mm, ku këmba duhet të jetë nga alumini special, ku njëra anë duhet të jetë 18 mm e ndërsa tjetra 8 mm. Me perde me ram nga alumini, shtesa nga materiali i njëjtë dhe për fund të ketë mundësinë e vendosjes së kasetës si këmbë, e po ashtu edhe një shtese tjetër ne formë rrethi me një këmbë mbajtëse nga alumini. Ngjyrën e përcakton AK.	copë	2	400	800
51.	Ulëse "Dizajni klasike Kombinim shtof & dru- I punuar me dore, Lulet 3D te nxjerrura jashte, garniturë masive dhe elegante me shpine te larte;	copë	10	250	2500



	Tejet e vecante lidhja e dorezes me kembe dhe konstruktin nen ulese (bazë); Fotele dhe karrige atraktive me gurë dekorativ; 2 lloje te Shtofave dhe me shkëlqim, Uleset Komforte / Me rripa te trashe / Shpuze 30 kg/m³, 100% Dru , poashtu edhe pjeset e gravuara/dekoret 100% dru. Këmbet e larta nga druri x4, Në të gjitha anët e rrethuar me dru masiv (baza, ansoret, shpina)." Dimensionet: 80/90/118				
52.	Ulëse "Dizajni klasike Kombinim shtof & dru- I punuar me dore, Lulet 3D te nxjerrura jashte, garniturë masive dhe elegante me shpine te larte; Tejet e vecante lidhja e dorezes me kembe dhe konstruktin nen ulese (bazë); Fotele dhe karrige atraktive me gurë dekorativ; 2 lloje te Shtofave dhe me shkëlqim, Uleset Komforte / Me rripa te trashe / Shpuze 30 kg/m³, 100% Dru , poashtu edhe pjeset e gravuara/dekoret 100% dru. Këmbet e larta nga druri x4, Në të gjitha anët e rrethuar me dru masiv (baza, ansoret, shpina)." Dimensionet: 80/90/118	copë	10	300	3000
53.	Varëse për pallto Celik i cilesise se larte tub rrethore Ø35mm, ngjyra RAL 9005,baza nga pllaka metal ose mermer Ø350mm Dimezini;180 min Ngjyrën dhe dizajnin e zgjedh organi mbikëqyrës	copë	5	30	150
54.	Tavoline elipsa ose me kënde per gjashtembdhjete karriga Tavoline elipsa ose me kënde per takime per gjashtembdhjete karriga e punuar me cilesi te larte me trashesi 4cm.	copë	8	200	1600
55.	Cilinder brav me qelsa per dyer orman metalik dhe kaseta Cilindri duhet ti jete adekuat per orman metali (në cmim duhet te perfshihet edhe montimi)	copë	10	25	250



56.	Orman i hapur per dosje Korniza e vitrinave duhet të jetë i punuar nga pllakat 18-25mm të materialit i plastifikuar ne mënyrë te fabrikuar. Raftet të jenë më trashësi 25mm, të cilat mund të rregullohen në pozita të ndryshme brenda kornizës. Pjesa e sipërme e kabinetit duhet të jetë nga pllakat e furniruara të drurit me trashësi 25-36mm Dimenionet: 200x80x45 cm Ngjyra dhe disajni, mbetet të vendoset nga organi mbikëqyrës.	copë	5	95	475
57.	Tavolinë pune me pjesën shitesë dhe sirtar për kabinete Sipërfaqja e sipërme punuese duhet të jetë nga panelet e përpunuara nga thërrmijat e drurit të presuara mirë me teknologji moderne të përpunimit me trashësi minimale 35mm dhe e lyer me llak transparent mat. Këndet përgjatë perimetrit të paneleve duhet të jenë të përpunuara me termoplastikë me rrumbullaksime të vogla. Mbajtëset e sipërfaqes së sipërme punuese apo këmbët në formë dërrase duhet të jenë të punuara nga panelet e njehta dhe me trashësi të njejtë prej 80mm. Në pjesën e fundme të jenë të mbështetura në këmbëza me nivelizues metalik. Tavolina në pjesën e përparme duhet ta ketë panelin mbrojtës me trashësi 20mm i ngritur nga dysHEMEJA jo më shumë se 20cm. Sipërfaqja punuese përbëhet nga dy tavolina, tavolina punuese me dimensione 180x80x72.5cm dhe anësorja me dim.80x60x72.5cm, si dhe tavolina pritëse e të njëjtit program me dim.140x80x40cm Tavolinat duhet të jenë të kualitetit të lartë, ekskluzive ndërsa, ngjyrën e tavolinave e zgjedh organi mbikëqyrës por kryesisht do të jetë ngjyrë ahu. Në kuadër të tavolinës duhet të jetë edhe komodina (sirtari) nga i njëjti program i përbërë nga tri fjoka, dorëzat të jenë metalike, duhet të ketë mundësinë e mbylljes centrale. Ngjyra dhe disajni, mbetet të vendoset nga organi mbikëqyrës.	copë	2	495	990
58.	Tavoline pune dimensionet: 240/108/76 Dru i përpunuar (touch effect) I mbështjellur me folie 3D. Moderne kombinim dy ngjyrësh, e madhe, e rënd dhe stabile. Tabela dhe anësoret të trasha dhe të plota ,hark me "LOUI VUITTON" ballinë. Ngjyra dhe disajni, mbetet të vendoset nga organi mbikëqyrës.	copë	10	200	2000
59.	Orman druri modern Dimensionet: 220/45/120	copë	10	150	1500



	Moderne kombinim dy ngjyrësh, e madhe, e rënd dhe stabile. Tabela dhe anësoret të trasha dhe të plota. Dru i përpunuar (touch effect) I mbështjellur me folie 3D. Metal, mundesi palimi, këmbët metal X8.				
60.	Komodë Dimensionet 100/75/50 Moderne kombinim dy ngjyrësh, e madhe, e rënd dhe stabile. Tabela dhe anësoret të trasha dhe të plota. Dru i përpunuar (touch effect) I mbështjellur me folie 3D. Mundesi palimi, këmbet me rrota x4. Ngjyra dhe disajni, mbetet të vendoset nga organi mbikëqyrës.	copë	4	150	600
61.	Tavolinë në sallën e takimeve Sipërfaqja e sipërme punuese duhet të jetë nga panelet e përpunuara nga thërrmijat e drurit të presuara mirë me teknologji moderne të përpunimit me trashësi jo më të vogël se 35mm dhe e lyer me llak transparent mat. Përfundimet e paneleve duhet të jenë të përpunuara mirë nëpër kënde me rrumbullaksime të vogla për mos u vërejtur bashkimet e tavolinave. Mbajtëset e sipërfaqes së sipërme punuese apo këmbët në formë dërrase duhet të jenë të punuara nga panelet e njëjta dhe me trashësi të njëjtë prej 35mm. Në pjesën e fundme të jenë të mbështetura në nivelizues metalik. Këmbët mund të jenë edhe metalike nga çeliku i kromuar apo edhe të kombinuara varësisht nga dizajni i sporteleve që do të përzgjidhen. Tavolinat duhet të jenë me dim: 6 metra e gjatë dhe 1.20 e gjanë Ngjyrën dhe dizajnin e tavolinave e zgjedh organi mbikëqyrës.	copë	8	200	1600
62.	Dollap me dy dyer për garderobë-menaxherial -Dollap me dy dyer për zyre për vendosjen e garderobës, me ndarje në mes për dy persona dhe me dy qeles me mbyllje për nivele të larta, nga materiali i plastifikuar, qoshet me rrumbullaksime, duhet të jetë me cilësi dhe dizajn eksluziv. Dimensionet 200x80x50cm.	copë	5	120	600
63.	Dollapa me xhama për njoftime - Dollap me dy dyer qelqi nga mediopani që shërben për vendosjen e njoftimeve, dimensionet te peraferta 80x70cm	copë	4	70	280
64.	Kasetë lëvizese 4 sirtar-nën tavolinë - Kasetë lëvizese për zyre me katër rrota dhe me katër fijoka dhe me çeles që i mbyllë të gjitha fijokat, duhet të punohet nga materiali melamin 25mm dhe e mbështjellur me shirit ABS, me material cilësor dhe kualitativ, dimensionet standarde, ngjyrën e përzgjedh organi mbikëqyrës	copë	10	75	750
65.	Tavolinë Ovale për kolegjiun - Tavolinë ovale për takime të niveleve të larta, nga materiali mediopan i plastifikuar, qoshet me rrumbullaksime, tavolina duhet të jetë me cilësi dhe dizajn eksluziv, trashësia 4-5cm. Forma e ellipse, ngjyrën e përzgjedh organi mbikëqyrës. Dimensione deri 220x100 cm.	copë	7	200	1400



66.	Tavolinë për kompjuter –Tavolinë pune për kompjuter nga materiali melamin 25mm dhe e mbështjellur me shirit ABS, të punohet me material cilësor dhe kualitativ, dimensioned 80x70x25 mm, ngjyrën e përzgjedh organi mbikqyrës.	copë	5	100	500
67.	Tavolinë e vogël-menaxherial - Tavolinë e vogël e cila vendoset në mes të ulëseve duhet të jetë nga materiali mediapan ose xham, me cilësi dhe dizajn eksluziv, dimensione 110x55x50cm	copë	10	100	1000
68.	Tavolinë deri 260x110-menaxherial - Tavoline e takimeve për nivele të larta, nga materiali mediapan i plastifikuar, qoshet me rrumbullaksime, tavolina duhet të jetë me cilësi dhe dizajn eksluziv, trashësia 4-5cm. Forma e tavolinës e rrumbullakët, elipse ose katrore, ngjyrën e përzgjedh organi mbikqyrës. Dimensione 260x110cm	copë	10	200	2000
69.	Karrige statike - Karrige statike për zyrë, duhet të jenë nga materiali shtof ose lekure me konstrukcion metali i plastifikuar ose inox, preferohet ngjyra e zezë.	copë	20	33	660
70.	ULESE EXSLUZIVE LEKURE NJESHE - SUPERIORE Materiali: Lekure origjinale kualiteti i larte Modeli: Nje vend ulese - statik Tipi: Superior Kembet duhet te jene nga inox Ngjyra: e perzgjedhe A.K. Përmasat: Sipas standardit. VREJTJE: A.K. e bene perzgjedhjen e uleseve.	copë	10	190	1900
71.	ULESE EXSLUZIVE LEKURE DYSHE- SUPERIORE Materiali: Lekure origjinale kualiteti i larte Modeli: Dy vende ulese - statik Tipi: SUPERIOR Kembet duhet te jene nga inox Përmasat: Sipas standardit. Ngjyra: e perzgjedhe A.K. VREJTJE: A.K. e bene perzgjedhjen e uleseve.	copë	10	260	2600
72.	ULESE EXSLUZIVE LEKURE TRESHE- SUPERIORE Materiali: Lekure origjinale kualiteti i larte Modeli: Dy vende ulese - statik Tipi: SUPERIOR Kembet duhet te jene nga inox Përmasat: Sipas standardit. Ngjyra: e perzgjedhe A.K. VREJTJE: A.K. e bene perzgjedhjen e uleseve	copë	10	320	3200
73.	Vitrinë për dekorata - Vitrina për vendosjen e dekoratave, vitrina me kater dyer qelqi ne te kater anet duhet të jetë nga materiali i plastifikuar për nivele të larta, qoshet me rrumbullaksime, duhet të jetë me cilësi dhe dizajn eksluziv. Dimensionet 80x200x40 cm.	copë	10	280	2800



74.	Vitrinë për televizor-menaxherial - Vitrinë për zyre për vendosjen e televizorit, DVD dhe pjesëve përcjellëse, vitrina duhet jetë nga materiali mediopan i plastifikuar për nivele të larta, qoshet me rrumbullaksime, duhet të jetë me cilësi dhe dizajn ekskluziv. Dimensionet afërsisht 140x110 cm.	copë	8	220	1760
75.	Recepcion - Recepcion nga materiali mediopan me cilësi dhe kualitet të lartë, çmimi të llogaritet për meter gjatësi, kurse lartësia është standard.	ml	3	280	840
76.	Tavoline e takimeve Ekskluzive per zyren e drejtorit Tavoline e takimeve ekskluzive dhe dizajn modern për takime te niveleve të larta te perfaqesueseve . Dimensionet 200x100x75cm dhe me trashesi 5 cm.	copë	6	300	1800
77.	Tavolinë kafe per garniturat Ekskluzive Tavolinë për kafe në mes të garnitures e punuar nga materiali dhe kualiteti I lartë. Dimensionet 120x60cm.	copë	5	200	1000
78.	Tavolinë këndore për zyre Tavolinë pune me kënd e punuar nga kualiteti I mire ne form L –e e përshtatshme punë. Tavolina përfshinë Tavolinen e punës 140x80x75cm, tavolinen e kompjuterit 80x80x75cm, këndi 80x80cm me trashësi 2.5 cm.	copë	5	250	1250
79.	Tavolinë për fotokopje Tavolinë për vendosje të fotokopjes standarte e punuar nga kualiteti I mirë. Dimension 80x80cm, trashesi 2.5	copë	6	120	720
80.	Led TV 32 Inch Modeli: H-32 Ekran: HD Ready Diagonalja (metric): 81.28 cm Diagonalja (inch): 32 inch Rezolucioni: 1366 x 768 Te tjera: HDMI, VGA, USB Konsumi i energjise: 55W Fuqia: 100-240V 2 VITE GARANCION	copë	2	350	700
81.	Tavolina të punës Tavolina e punës duhet te jete me dimension 155 x 80 x 75, korniza duhet te jete nga materiali inoks, këmbët ne forme trekëndëshi, profili me dimension 7.5 x 6x6 cm, trashësia e pllakës se punës 3.6 M.D.F + 1.8 kompakt A.B.S 2mm, gjithsejt trashësia e pllakës 5.4 cm, ballorja me trashësi 1.8 cm M.D.F i plastifikuar me A.B.S 2mm. Kembet duhet te jene nga plastika per rregullimin poshtë / larte. Ngjyren e zgjedh kontraktori.	copë	3	220	660



82.	Dollap me lavaman – klase Pjeset anesore dhe dyerte 18mm e mveshur me rreshire melamine, dru ahu te llojit PP-plastic polypropylene Raftet e mveshura me rreshire melamine, dru ahu te llojit PP-plastic polypropylene, Pjesa e siperme nga druri i kompaktuar HPL 18mm Ngjyra RAL 7035. Lavamani 500/500 inox 18/10, tipi 316 rezistent ndaj acideve, kembe te hekurit me lartesi te rregullueshme me fund te plastikes, lavaman i cilesise se larte per perdorim neper shkolla dhe laboratore, me montim nga poshte, dorezat nga alumini saten i anodizuar.	copë	6	320	1920
83.	Kasaforte e sigurise se larte Mbrotje te kombinuar kunder zjarrit dhe thyrjes, ne kohezgjatje prej 30minutave ne temp 840°C. Trupi dhe dera me mure te shumefishta, mbyllja standarde me qeles dhe kod (DB special, inc. 2celesa). Ngjyra standard RAL 7035 (e hirit)	copë	5	600	3000
84.	Ulese per assemble-konference Ulesja montohet ne dysHEME me bulona te forte, ulesja eshte levizese kurse shpina statike, montohet nga nje ne rende. Duhet te jete cilesi e larte, ulesja dhe mbeshketsja duhet te jene nga materiali i bute nga poliuretani i mbeshktellur me material ekologjik dhe antizjarr, te jete prodhim i EU	copë	20	160	3200
85.	Tavoline me konstrukcion metali per assemble-konference Tavolina duhet te jete nga konstrukcioni metalik me ngjyrosje elektrostetike, e shtanguar per dysHEME. Kulmi i tavolines te jete nga mediapani i cilesise se larte me dim. 200x50x75cm	copë	10	260	2600
86.	Laminat Laminati duhet te jete i cilesis se larte dhe me trashesi deri 1cm dhe permban edhe shtresat izoluese nen laminat	m ²	30	18	540
87.	Trepezari ushqimi 1+8 Trepezaria nga MDF me dimension 160x90 me mundesi rritje dhe me konstrukcion nga druri. 8 cope karrige duhet te jene cilesore nga druri, ulsja dhe mbeshketsja e mveshur nga lekura	cope	4	700	2800
88.	Karrige druri per byfe- klube	cope	30	40	1200
89.	Tavoline per byfe Tavolina duhet te jete 80x80 me shtylle inox	cope	12	140	1680



90.	Xham qelqi me trashesi 4-8mm	m ²	50	15	750
Totali me te gjitha taksat					118,645.00

