



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC  
Drejtoria për Administratë të përgjithshme  
Odeljenje za Opštu Upravu

-III-

Nr. i prot.

Br. prot.

2384

Më

Dt.

01.08.2019

RAHOVEC - ORAHOVAC

## KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

### KONTRATË

Emri i Autoritetit Kontraktues: **KOMUNA E RAHOVECIT**, në njërën anë; dhe

Emri i Kontraktuesit: **“ARTA TEX GROUP” Sh.p.k. me adresë në Pejë, të cilën e përfaqëson Armend Mustafa**

Janë pajtuar te lidhin një kontratë publike për:

#### TITULLI I KONTRATËS: FURNIZIM ME UNIFORMA DHE PAISJE PËRCJELLËSE PËR ZJARRËFIKËS

Numri i Prokurimit: 623-19-4803-1-3-6

Numri i Brendshëm: 623-19-033-1-3-6

#### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë: **Furnizim me Uniforma dhe Pajisje përcjellëse për Zjarrëfikës**, sipas specifikimeve teknike të detyrueshme dhe pjesës së ofertës financiare që janë pjesë e kësaj kontrate.

1.2 Kontrata hynë në fuqi me: **datën e nënshkrimit** dhe përfundon për një periudhë prej **5 Muaj**.

1.3 Afati kohor i performances nuk mund të jetë më shumë se [2] ditë nga data e marrjes së urdhëreses.

1.4 Vendi i dërgimit të furnizimeve do të jetë: **Në Komunën e Rahovecit**.

1.5 Incotermi i aplikueshëm do të jetë DDP<sup>1</sup> (Detyra e Dërguar e Paguar).

#### Neni 2 Ligji i aplikueshëm

2.1 Ligji i zbatueshëm do të jetë sipas Nenit 40 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 Për çështjet që nuk mbulohen me dispozita të kontratës, zbatohen ligjet në fuqi në Kosovë. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

<sup>1</sup> DDP – Detyra e Dërguar e Paguar- Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

### **Neni 3                    Çmimi**

3.1 Çmimi total i kontratës do të jetë: **4,692.00 Euro**;

**(Katërmijë e gjashtëqindëntëdhjetë Euro e zero zero Cent).**

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Operatorit Ekonomik sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve gjatë ekzekutimit të kontratës (në përjashtim të çmimeve të atyre artikujve që i nënshtrohen ndryshimit të çmimit sipas berzës përkatëse, nëse aplikohet).

### **Neni 4                    Pagesat**

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

[Autoriteti Kontraktues do të paguaj shumën totale të pagesës pas pranimi të tërë dërgesës]

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

### **Neni 5    Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën**

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

### **Neni 6                    Kualiteti**

6.1 Kualiteti i furnizimeve duhet në të gjitha aspektet të plotësoj specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

### **Neni 7    Garancioni**

7.1 Garancioni do të mbetet valid për 12 muaj, pas pranimi të furnizimeve.

**Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është: 10 % e vlerës së kontratës, për kohëzgjatjen e periudhës prej: [5 muaj + 30 ditë].**

### **Neni 8                    Vonesat në ekzekutim**

8.1 Nëse Operatori Ekonomik me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

### **Neni 9                    Inspektimi dhe testimi**

9.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar.

### **Neni 10                  Nën-kontraktimi**

10.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është një marrëveshje me shkrim me të cilin Operatori Ekonomik i beson kryerjen e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë. Operatori Ekonomik nuk duhet të nënkontrakttojë pa autorizim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do të njoftojë Operatorin Ekonomik për vendimin e tij brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

#### Neni 11 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

11.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

#### Neni 12 Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

12.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorin Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

#### Neni 13 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore


13.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

13.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në [Gjykata Themelore Prishtinë] në pajtim me ligjin e Kosovës.

#### Neni 14 Komunikimi

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

E hartuar në gjuhën [Shqip]<sup>2</sup> në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Operatorin Ekonomik.

| Për Operatorin Ekonomik |                                                                                     | Për Autoritetin Kontraktues: |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Emri:                   | Armend Mustafa                                                                      | Emri:                        | Astrit Mullabazi                                                                      |
| Pozita:                 | Drejtor                                                                             | Pozita:                      | U.d. Menaxher i prokurimit                                                            |
| Nënshkrimi:             |  | Nënshkrimi:                  |   |
| Data:                   | 01.08.2019                                                                          | Data:                        | 01.08.2019                                                                            |
| Vula:                   |  | Vula:                        |  |

<sup>2</sup> Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga tenderuesi në tenderin e tij.

**“Furnizimi me uniforma për zjarrfikës dhe paisje tjera ”**

| Nr. rend. | Përshkrimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Njësia Matëse | Sasia | Çmimi      | Gjithsej Vlera |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|----------------|
| 1.        | <p><b>Këmishë me mance të gjata TDU/UPT (Uniformë për Pune Taktike)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E përshatshme, e qëndrueshme dhe funksionale</li> <li>Përshatje superiore</li> <li>Shpatull me qepje speciale për lehtësi të lëvizjes më të madhe</li> <li>Te trajtuara me teflon për rezistencë ndaj njollave, ujit dhe baltës</li> <li>Mbrojtëse nga Neopreni për pjesën e bërrylit</li> <li>Qepje të trefishtë</li> <li>Nga 26 nyje në pjesët me stres të madh</li> <li>Pulla të forta melanine</li> <li>Pjesa e bërrylave me material të dyfishtë</li> <li>Dy xhepa për stilolaps në mëngën e majtë</li> <li>Dy xhepa në pjesën e krahorit dhe xhepat të padukshëm për dokumente</li> <li>Materiali 65% poliestër/35% pambuk ripstop</li> <li>Materiali Ripstop 174 gr/m<sup>2</sup></li> <li>Mëngë të gjata</li> <li>Ngjyra teget</li> <li>Shenja e AME-së vendoset në mëngën e djathtë të uniformës - 5 cm nga tegeli i epërm;</li> <li>Shenja e NJPZSH-së vendoset në mëngën e majtë të uniformës - 5 cm nga tegeli i epërm. (shenjat janë të qëndrueshme me penjë).</li> </ul> <p><b>Funksionaliteti</b><br/> Xhepat e krahorit të TDU këmbishës duhet të jenë të mëdhenj me hapësirë të madhe. Në lartësi të krahorit duhet të kenë xhepat e fshehur të dokumenteve. Këta xhepa duhet të kenë mundësi të mbajnë dokumentet e nevojshme dhe gjithashtu mund të përdoret për mbajtjen e gjësëndeve të vogla</p> | Copë          | 40    | 36.00<br>€ | 1,440.00<br>€  |



**Kualiteti**

Këmisha TDU Ripstop duhet te jete nga materiali 65% poliester / 35% pambuk ripstop kundër grisjes dhe kundër abrazionit. Këmisha është me qepje te trefishte në të gjitha pjesët me presion të madh. Të përfshira duhet të jenë edhe shtrësat e neoprenit për bërthmë që futen në bërthmë që janë me material të dyfishtë. Shtrësat e bërthmëve mund të hiqen për pastrim ose për veshjen e këmbës për punë me pak rëgozoze. Pullat duhet të jenë origjinale nga melamine dhe duhet të jenë shumë të forta dhe te durueshme ndaj temperaturave të larta.

Secila këmbë te jete e paketuar ne qese plastike dhe e palosur me kapse te plastikes, te kenë shiritin për jake dhe një flutur plastike ne mes te jakës.

**Mbylljet**

Pullat: duhet të ketë pulla melamine me 4 vrima te qëndrueshme ndaj temperaturës së ngritur dhe dëmtimeve mekanike.

Pulla të tipit 30 Ligne

1 në mes të pjesës së përparme të jakës


4 ne pjesën e përparme

2 pulla ne secilën pjesë të jakës

1 pulle funksionale për secilën paletë ne një qese plastike

1 pulle rezerve

Në kraharorët e këmbës janë të qepur mbajtësit për paletat me shenjat e funksioneve të cilat mbërthehen me pulla.




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------|
|    | <b>Standardet:</b><br>Stabiliteti dimensional ndaj larjes sipas standardit: BS EN 25077/BS EN 26330<br>Tkurrja diferenciale sipas standardit: BS EN 25077/BS EN 26330<br>Testi i larjes sipas EN ISO 105C06<br>Testi i spërkatjes me uje sipas EN ISO 105E04<br>Testi i dritës sipas EN ISO 105 B02<br>Testi i fërkimit sipas EN ISO 105 X12<br>Testet e fortësisë sipas standardeve:<br>Testi i elasticitetit: EN ISO 13934-2,<br>Testi i grisjes: EN ISO 13937-1,<br>Testi i fuqisë së qepjes: EN ISO 13935-2<br>Rezistenca ndaj abrazionit sipas standardit EN ISO 12947 |      |            |               |
| 2. | <b>Pantallona veror TDU/UPT (Uniformë për Pune Takike)</b><br><b>Përshkrimi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Përshatja superiore</li> <li>• Pjesa e belit e vetë përshatshme (elastike)</li> <li>• Zinxhirë origjinal YKK dhe PRYM butona</li> <li>• Të trajtuara me Teflon për rezistence ndaj njollave, ujit dhe baltës</li> <li>• Xhepa kargo me sistem të integruar të varjes së gjësendeve brenda</li> </ul>                                                                                                                                              | Copë | 36.00<br>€ | 1,440.00<br>€ |

✓



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiali 65% polyester/ 35% pambuk</li> <li>• Gjatësi të gjata, mesme dhe të shkurta</li> <li>• Xhepa të jashtëm të mëdhenjë anësorë</li> <li>• Material Ripstop 174 gr/m2.</li> <li>• Ngjyra e kaltër e mbyllët.</li> </ul> <p><b>Materiali</b></p> <p>Pjesa kryesore: 65% Polyester, 35% pambuk; rezistent ndaj grisjes Ripstop; të trajtuara me HR Teflon për rezistence ndaj ujit. Gjeprat: 80% Polyester 20% Pambuk, të qepura shumë fort.</p> <p><b>Qepja dhe përfundimi</b><br/>Qepja duhet të jetë e fortë me 10 shpime për 2.4 cm me penj shumë të fortë me 5 fije.</p> <p><b>Funksionaliteti</b><br/>Duhet të jenë të punuara nga materiali i fortë polyester/pambuk Ripstop, pantallonat duhet të jenë të përshtatshme për kushte të vështira dhe për operacione speciale. Duhet të jenë të qëndrueshme për komfort superior, funksionalitet dhe përshtatje të madhe, pantallonat duhet të kenë shtrëngim në bel të vetë përshtatshme për lehtësim gjatë përkuljes dhe zgjatjes. Pantallonat duhet të jenë në gjunjë dhe në pjesën e pasme me material dyfish.</p> <p><b>Xhepat</b><br/>Xhepat e përparmë të pantallonave duhet të jenë të fortë dhe të mëdhenj; xhepat e mëdhenj anësorë. Secili xhep ka të integruar sistemin "Back-Up Belt System" shiriti i cili mundëson ngritjen e xhepave shtesë brenda në xhep. Pantallonat duhet të kenë edhe dy xhepa të pasmë për mundësin e mbajtjes së gjësendeve për çfarëdo operacioni të punës.<br/>Skajet e xhepave të përparmë duhet të jenë të përforcuar me najllon Condura që të mundësojnë varjen e aksesorëve në xhep dhe qëndrueshmërinë e xhepave.</p> |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



Xhepat e brendshëm brenda xhepave duhet të jenë të punuar nga materiali polyester/pambuk i fortë dhe duhet të jenë shumë të thellë. Xhepat e brendshëm duhet të jenë pa mbyllës për përdorim të lehtë dhe duhet të jenë të qepur me qepje të dyfishtë për qëndrueshmëri dhe mbajtje të aksesoreve. Xhepat anësorë duhet të kenë mbyllëse që palosen dhe të kenë mundësi të mbylljes edhe kur ata janë të mbushur komplet. Xhepat e brendshëm të ndarë duhet të kenë funksion të dyfishtë; gjësendet e vogla duhet të hynë brenda dhe disa aksesore me kapëse duhet të kenë mundësi të kapen në faqen e xhepave. Palosja e xhepave anësorë duhet të jetë në mënyrë që gjësendet që gjinden brenda të mos dallohen. Xhepat e pasmë duhet të jenë të thellë, të kenë qepje që nuk duket dhe të jenë dyfish të qepur. Xhepat e pasmë janë të formës së prerë në 45°.

#### **Qëndrueshmëria**


Pantallonat duhet të jenë 65% polyester/35% pambuk ripstop (me bllokues të grisjes) që rezistojnë ndaj grisjes dhe abrazion. Pantallonat duhet të jenë me qepje të trefishtë në të gjitha vendet me stres të madh.

#### **Zinxhiri dhe Butonat**


Vetëm zinxhirë origjinal YYK dhe butona kualitativ PRYM duhet të përdoren në mënyrë që të zinxhiri të jetë i fortë dhe butonat të rrinë të mbyllura edhe në aktivitete shumë të vështura.

#### **Standardet:**

- Stabiliteti dimensional ndaj larjes sipas standardit: BS EN 25077/BS EN 26330,
- Tkurja diferenciale sipas standardit: BS EN 25077/BS EN 26330,
- Testi i larjes sipas EN ISO 105C06,
- Testi i spërkatjes me ujë sipas EN ISO 105E04,
- Testi i dritës sipas EN ISO 105 B02,
- Testi i fërkimit sipas EN ISO 105 X12,
- Testet e fortësisë sipas standardeve,
- Testi i elasticitetit: EN ISO 13934-2,
- Testi i grisjes: EN ISO 13937-1,
- Testi i fuqisë së qepjes: EN ISO 13935-2,
- Rezistenca ndaj abrazionit sipas standardit EN ISO 12947.



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |         |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------|----------|
| 3. | <p><b>Fanela profesionale me mëngë të shkurta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E qëndrueshme, e përshtatshme dhe funksionale</li> <li>• Jake të rrumbullakët me penj -170 gram</li> <li>• Performancë kundër djersitjes</li> <li>• Rezistent ndaj rrudhave</li> <li>• Rezistent ndaj zbehjes</li> <li>• Extra e gjatë që të rrije nën pantallona pa problem</li> <li>• Jake 2.5 cm që nuk rrotullohet me densitet të lartë</li> <li>• Tegel të dyfishtë në shpatulla për qëndrueshmëri</li> <li>• Përshkrimin e printuar nga ana e brendshme</li> <li>• Materiali: Pambuk i butë 100%</li> <li>• Ngjyre teget</li> </ul> <p>Në pjesën e përparme në anë të majtë në lartësinë e gjoksit duhet qepur shenja e NJPZSH-së</p> | Copë | 40 | 5.00 €  | 200.00 € |
| 4. | <p><b>Këpuçe vere (për meshkuj)</b></p> <p>Këpuçe të kualitetit të lartë. Modeli elegant, me dizajn që i përshtatën stafit të uniformuar, të jete komode për ecje, të kenë astarin e brendshëm, modeli me lidhëse.</p> <p>Këpuçët duhet të jete të punuara në tre shtresa ku shtresa e jashtme të jete lëkure kualitative ngjyre e zeze, shtresa e mesme membrane ku mundëson ajrosjen si dhe nuk lejon hyrjen e ujit dhe vajrave në brendësi, si dhe astari i brendshëm. Mbatjet duhet të jete me sistem klimatik, aerofobike. Ato duhet të jete anti statike me standarde që janë të markuar në secilën këpuce EN ISO 20347:2007.</p> <p>Ngjyre te zeze</p>                                                                               | Copë | 21 | 25.00 € | 525.00 € |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|---------|
| 5. | <p><b>Bluzë me mëgë të gjata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E qëndrueshme, e përshatshëm dhe funksionale</li> <li>• Me Jake , 200 gr / m<sup>2</sup></li> <li>• Performancë kundër dërsitjes</li> <li>• Rezistent ndaj rrudhave</li> <li>• Rezistent ndaj zbehjes</li> <li>• Extra e gjate qe të rrije nën pantallona pa problem</li> <li>• Tegel të dyfishtë ne shpatulla për qëndrueshmëri</li> <li>• Përshkrimin e printuar nga ana e brendshme</li> <li>• Materiali: Pambuk i butë 100%</li> <li>• Me 2 pulla</li> <li>• Ngjyre teget</li> </ul> | Copë | 40 | 6.00 €      | 240.00 € |         |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logo të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Komuna Rahovec</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Copë | 42 | 1.50 €      | 43.00 €  | 63.00 € |
| 7. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Çizme Gome Zjarrfikëse               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rezistente ndaj ujit,</li> <li>- Mbrojtëse të gishtërinjëve nga Polimeri,</li> <li>- Shtresa e poshtme jo rrëshqitëse e përzier,</li> <li>- Lartësia e jashtme 470 mm</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | Copë | 19 | 16.00 €     | 304.00 € |         |
| 8. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorrë Thithëse Ø 75 me lidhëse Ø 75 e cila lidhet në pompën Thithëse të ujit, në gjatësi 3 metra nga materiali i gomës, me korpa thithëse të ndërtuara nga materiali i hekurit ose gus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Copë | 4  | 120.00 €    | 480.00 € |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    | Gjithsej: € | 4,692.00 |         |



Shenime plotësuese:

**Etiketat**

Etiketa me përbërje të materialit / emërtimi i kompanisë, numrin e artikullit.  
Të domosdoshme për të gjithë artikujt nën numrin rendor: 1-5

**Emblemat** do të vendosën në artikujt me nr. rendor: 1,3,5.

Forma dhe disajni i emblemes së NJPZSH do të punohet nga vetë OE - përfituesi i kontratës me pëlqim të AK (Komuna e Rahovecit), ndërsa për punimin dhe vendosjen e emblemeve të NJPZSH-së do të përdorët emblema ekzistuese e NJPZSH-s.

Emblemat duhet të janë të qëndisura - qepura me penjë drejtpërdrejt në pjesët e uniformës apo të qëndisura me penjë në një pëlthurë të fortë dhe të ngjiten në uniformë me shiritin ngjitës me gjemba (zhig-zhak). Forma dhe madhësia e shiritit ngjitës nuk kalon përmasat e emblemeve.

**Vërejtje:**

1. Përfituesi i kontratës në bashkëpunim me AK do të marrë numrat e madhësisë për çdo artikull dhe pjestarë të NJPZSH

