



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu

-III- Nr. i prot. 2608 Më Dt. 23.08 2019
Br. prot. RAHOVEC - ORAHOVAC



KOMUNA E RAHOVECIT

OPŠTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

KONTRATË

Emri i Autoritetit Kontraktues: **KOMUNA E RAHOVECIT**, në njërën anë; dhe

Emri i Kontraktuesit: **"AGE Group" Sh.p.k. me adresë në Rahovec, të cilën e përfaqëson Tahir Bala**

Janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për:

TITULLI I KONTRATËS: FURNIZIM ME MATERIAL NDËRTIMOR PËR MEREMETIMIN E SHTËPIVE PËR PERSONAT ME NEVOJË

Numri i Prokurimit: **623-19-5488-1-3-6**

Numri i Brendshëm: **623-19-039-1-3-6**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë: **Furnizim me material ndërtimor për meremetimin e shtëpive për personat me nevojë**, sipas specifikimeve teknike të detyrueshme dhe pjesës së ofertës financiare që janë pjesë e kësaj kontrate.

1.2 Kontrata hynë në fuqi me: **datën e nënshkrimit** dhe përfundon për një periudhë prej **3 Muaj**.

1.3 Afati kohor i performances nuk mund të jetë më shumë se [2] ditë nga data e marrjes së urdhëresës.

1.4 Vendi i dërgimit të furnizimeve do të jetë: **Në Komunën e Rahovecit**.

1.5 Incotermi i aplikueshëm do të jetë **DDP¹** (Detyra e Dërguar e Paguar).

Neni 2 Ligji i aplikueshëm

2.1 Ligji i zbatueshëm do të jetë sipas Nenit 40 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 Për çështjet që nuk mbulohen me dispozita të kontratës, zbatohen ligjet në fuqi në Kosovë. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

¹ DDP – Detyra e Dërguar e Paguar- Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimi total i kontratës do të jetë: **8,857.50 Euro**;

(Tetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë Euro e pesëdhjetë Cent).

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Operatorit Ekonomik sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve gjatë ekzekutimit të kontratës (në përjashtim të çmimeve të atyre artikujve që i nënshtrohen ndryshimit të çmimit sipas berzës përkatëse, nëse aplikohet).

Neni 4 Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

[Autoriteti Kontraktues do të paguaj shumën totale të pagesës pas pranimit të tërë dërgesës]

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

Neni 6 Kualiteti

6.1 Kualiteti i furnizimeve duhet në të gjitha aspektet të plotësojë specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit.

Neni 7 Garancioni

7.1 Garancioni do të mbetet valid për 12 muaj, pas pranimit të furnizimeve.

Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është: 10 % e vlerës së kontratës, për kohëzgjatjen e periudhës prej: [3 muaj + 30 ditë].

Neni 8 Vonesat në ekzekutim

8.1 Nëse Operatori Ekonomik me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar.

Neni 10 Nën-kontraktimi

10.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është një marrëveshje me shkrim me të cilin Operatori Ekonomik i beson kryerjen e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë. Operatori Ekonomik nuk duhet të nënkontrakttojë pa autorizim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do të njoftojë Operatorin Ekonomik për vendimin e tij brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

Neni 11 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

11.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res-judicata*; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

Neni 12 Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

12.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorin Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 13 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore



13.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

13.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në [Gjykata Themelore Prishtinë] në pajtim me ligjin e Kosovës.

Neni 14 Komunikimi

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

E hartuar në gjuhën [Shqip]² në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Operatorin Ekonomik.

Për Operatorin Ekonomik		Për Autoritetin Kontraktues:	
Emri:	Tahir Bala	Emri:	Astrit Mullabazi
Pozita:	Drejtor	Pozita:	U.d. Menaxher i prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	23.08.2019	Data:	23.08.2019
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga tenderuesi në tenderin e tij.


PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Frunizimi , Transporti si dhe Shkarkimi i materialit Ndërtimor për Meremetimin e Shtëpive të personave në Nevoj

Rahovec - Haziz Nimani

I PUNET PREGADITORE					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Pregaditja dhe rafshimi i terenit në sipërfaqe të oborit , Obori është nga baza e betoni me disa shkure të cilat duhet të pastrohen si dhe largimi i materialeve të pa nevojshme.	m ²	100	0.01	1.00
Gjithsej punimi i pregaditore:					1.00

II Materiali për Punët NDERTIMORE					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i materialit të zhavorit të Fr:(0-31,5)mm', Materiali duhet të ketë përbërje Granulometrike për prollimin e betonit në cmim llogariten të gjitha punët paraprake .	m ³	7.5	10	75.00
2	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i materialit të rrërës të Fr:(0,5-2)mm', Materiali duhet të ketë përbërje Granulometrike për prollimin e llaqit vazhdues në cmim llogariten të gjitha punët paraprake .	m ³	4.5	10	45.00
3	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i bllokave të prollimit të betonit me dimensionet 19x19x39cm' blloka duhet të ken haprira për mbushjen e fugave ndërmejt tyre me llaq vazhdues si dhe të jen me hapsira boshe në veti përshka të zvoglimit të peshës vëllimore, në cmim llogariten të gjitha punët paraprake .	copë	200	0.5	100.00



4	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i cementit për prollimin e betonit si dhe llaqit vazhdues për suvatim , cementi duhet të jetë paketimi me thas prej 50 kg , në cmim llogariten të gjitha punët paraprake .	thasë	25	4.3	107.50
5	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i Gëlqerës për prollimin e llaqit vazhdues për suvatim , gëlqera duhet të jetë paketimi me thas prej 25 kg , në cmim llogariten të gjitha punët paraprake .	thasë	45	2.8	126.00
6	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i Armaturës së brinjëzuar me diametër fi : (12 dhe 6)mm për lidhjen e konstruksioneve të objektit si shkallët , shtylla si dhe elementet tjera në objektet , në cmim llogariten të gjitha punët paraprake .	kg	435	0.5	217.50
7	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i materialit të gatshëm të suvatimit për lyerjen e shtëpis e cila është e plasaritur nga uljet e tokës plasaritjet duhet të mbyllen me material të suvatimit si dhe lyerja e pjesëve tjera në sipërfaqen e jashtme si dhe të mbrendshme , materiali duhet të jetë i gatshëm si dhe i paketuar në thasë .	thasë	5	6.5	32.50
8	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i materialit Fasadë për fasadimin e shtëpis e cila është e plasaritur nga uljet e tokës plasaritjet duhet të mbyllen me material të suvatimit si dhe fasadimin e pjesëve tjera në sipërfaqen e jashtme si dhe të mbrendshme , materiali duhet të jetë i gatshëm si dhe i paketuar në thasë .	thasë	125	4.3	537.50
9	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i materialit Ngjitës për izolimin e shtëpis e cila është e plasaritur nga uljet e tokës plasaritjet duhet të mbyllen me material të suvatimit si dhe para fasadimit të vendoset rrjeta me ngjitës adekuat si dhe në fund të bëhet fasadimi i pjesëve tjera në sipërfaqen e jashtme si dhe të mbrendshme , materiali duhet të jetë i gatshëm si dhe i paketuar në thasë .	thasë	4	8	32.00



10	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i materialit Rrjetë e cila përdoret për fasadimin e objektit , rrjeta duhet të vendoset ne sipërfaqet e dëmtuara , të plasarituta në objektin si dhe vendoset me ngjitës adekuar për fasadim , rrjeta vendoset në pjesët e sipërfaqes së jashtme si dhe të mbrendshme , materiali duhet të jet i gatshëm si dhe i paketuar në topa .	m ²	200	0.5	100.00
11	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i materialit Bazë për izolimin e shtëpis , Baza përdoret për përforcimin e shtresës së vjetër të suvas me shtresën finale , materiali duhet të jet i gatshëm si dhe i paketuar .	copë	17	15	255.00
12	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i materialit Këndeve për suvatimin e objektit , materiali duhet të jet i gatshëm si dhe i paketuar .	m'	180	0.8	144.00
Gjithsej punimi i trotuarit:					1,772.00

REKAPITULLIMI

I	PUNET PREGADITORE	1.00
II	Materiali për Punët NDERTIMORE	1,772.00
TOTALI:		1,773.00

Rahovec - Hasan Zogaj

I	PUNET PREGADITORE				
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Pregaditja dhe rafshimi i terenit në sipërfaqe të oborit , Obori është nga baza e betoni me disa shkure të cilat duhet të pastrohen si dhe largimi i materialeve të pa nevojshme.	m ²	50	0.01	0.50
Gjithsej punimi i pregaditore:					0.50

II	Materiali për Punët NDERTIMORE				
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera



1	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i materialit Knauf për izolimin e pllafonit të shtëpis kanufi duhet të jeti rezistent ndaj pluhurit dhe ujit.	m ²	34	3	102.00
2	Shkarkimi i materialit të rrërës të Fr:(0,5-2)mm', Materiali duhet të ketë përbërje Granulometrike për prollimin e llaqit vazhdues në cmim llogariten të gjitha punët paraprake ..	m ³	11.5	10	115.00
3	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i Stiroporit për izolimin e objektit Stiropori duhet të jet i presuar N4 si dhe rezistent ndaj lagështis, në cmim llogariten të gjitha punët paraprake .	m ²	30	2.5	75.00
4	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i cementit për prollimin e betonit si dhe llaqit vazhdues për suvatim , cementi duhet të jet paketimi me thas prej 50 kg , në cmim llogariten të gjitha punët paraprake .	thasë	45	4.5	202.50
5	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i Gëlqerës për prollimin e llaqit vazhdues për suvatim , gëlqera duhet të jet paketimi me thas prej 25 kg , në cmim llogariten të gjitha punët paraprake .	thasë	45	2.5	112.50
6	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i materialit të gatshëm të suvatimit për lyerjen e shtëpis e cila është e plasaritur nga uljet e tokës plasaritjet duhet të mbyllen me material të suvatimit si dhe lyerja e pjesëve tjera në sipërfaqen e jashtme si dhe të mbrendshme , materiali duhet të jet i gatshëm si dhe i paketuar në thasë .	thasë	2	6.5	13.00
7	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i materialit Fasadë për fasadimin e e shtëpis e cila është e plasaritur nga uljet e tokës plasaritjet duhet të mbyllen me material të suvatimit si dhe fasadimin e pjesëve tjera në sipërfaqen e jashtme si dhe të mbrendshme , materiali duhet të jet i gatshëm si dhe i paketuar në thasë .	thasë	25	4.5	112.50



8	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i materialit Ngjitës për izolimin e e shtëpis e cila është e plasaritur nga uljet e tokës plasaritjet duhet të mbyllen me material të suvatimit si dhe para fasadimit të vendoset rrjeta me ngjitës adekuat si dhe në fund të bëhet fasadimi i pjesëve tjera në sipërfaqen e jashtme si dhe të mbrendshme , materiali duhet të jet i gatshëm si dhe i pakeluar në thasë .	thasë	2	8	16.00
9	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i materialit Rrjetë e cila përdoret për fasadimin e objektit , rrjeta duhet të vendoset ne sipërfaqet e dëmtuara , të plasarituta në objektin si dhe vendoset me ngjitës adekuar për fasadim , rrjeta vendoset në pjesët e sipërfaqes së jashtme si dhe të mbrendshme , materiali duhet të jet i gatshëm si dhe i pakeluar në topa .	m ²	10	0.1	1.00
10	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i materialit Bazë për izolimin e shtëpis , Baza përdoret për përforcimin e shtresës së vjetër të suvas me shtresën finale , materiali duhet të jet i gatshëm si dhe i pakeluar .	copë	9	15	135.00
11	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i materialit Këndeve për suvatimin e objektit , materiali duhet të jet i gatshëm si dhe i pakeluar .	m'	180	0.4	72.00
12	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i materialit Foli najllon për izolimin e bazamentit të objektit najlloni duhet të jet me trashësi të përshtatshme për izolim . .	m ²	40	0.5	20.00
Gjithsej punimi i trotuarit:					976.50

REKAPITULLIMI

I	PUNET PREGADITORE	0.50
II	Materiali për Punët NDERTIMORE	976.50
TOTALI:		977.00



Dabidol - Brahim Berisha

I PUNET PREGADITORE					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Pregaditja dhe rafshimi i terenit në sipërfaqe të oborit , Obori është nga baza e betoni me disa shkure të cilat duhet të pastrohen si dhe largimi i materialeve të pa nevojshme.	m ²	150	0.01	1.50
Gjithsej punimi i pregaditore:					1.50

II Materiali për Punët NDERTIMORE					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i materialit të Drunjëve të përpunuara për Konstruksionin e kulmit Drunjët duhet të ken lagështi deri në 24% si dhe të jam me dimensione 10x12x400cm'	m ³	4.25	200	850.00
2	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i materialit të Drunjëve të përpunuara për Konstruksionin e kulmit Drunjët duhet të ken lagështi deri në 24% si dhe të jam me dimensione 10x12x500cm'	m ³	2.44	200	488.00
3	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i Mjeteve shtanguse të konstruksionit të kulmit në pllakën e betonit mjetet lidhëse janë bulona me diametër të përshtatshem si dhe gjatsi deri në 18cm'	copë	18	0.5	9.00
4	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i Gozhdave me gjatsi L=20cm'	kg	12	1	12.00
5	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i Gozhdave me gjatsi L=7cm'	kg	15	1	15.00
6	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i materialit Listerlat me dimensione e prerjes tërthore 3x5cm'	m'	700	0.3	210.00



7	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i Tjegulave për mbulojën e Konstruksionit të Kulmit tjegulla duhet të ken haprir prej listelës deri te listela 31-34cm' si dhe të jenë jo përques të lagështis sipas standardeve të prollimit si dhe normave për mbulesat e Konstruksionit të Kulmit.	copë	2400	0.68	1,632.00
8	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i Kulmarëve për Konstruksionin e Kulmit Kulmarët duhet të ken mundësi që të ken hapsir edhe për gozhdimin e tyre gjat montimit.	copë	12.8	3.5	44.80
Gjithsej punimi i trotuarit:					3,260.80

REKAPITULLIMI

I	PUNET PREGADITORE	1.50
II	Materiali për Punët NDERTIMORE	3,260.80
TOTALI:		3,262.30

Krush e Madhe - Azem Iseni

I	PUNET PREGADITORE				
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Pregaditja dhe rafshimi i terenit në sipërfaqe të deponimit , Sipërfaqja është nga baza e prej dheut me disa shkure të cilat duhet të pastrohen si dhe largimi i materialeve të pa nevojshme.	m ²	50	0.01	0.50
Gjithsej punimi i pregaditore:					0.50

II	Materiali për Punët NDERTIMORE				
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i materialit të Drunjëve të përpunuara për Konstruksionin e kulmit Drunjët duhet të ken lagështi deri në 24% si dhe të jam me dimensione 10x12x400cm'	m ³	1.64	200	328.00




2	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i materialit të Drunjëve të përpunuara për Konstruksionin e kulmit Drunjët duhet të ken lagështi deri në 24% si dhe të jam me dimensione 10x12x500cm'	m ³	1.1	200	220.00
3	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i Mjeteve shtanguse të konstruksionit të kulmit . mjetet lidhëse janë me diametët të përshtatshem si dhe gjatsi deri në 20cm'	copë	98	0.1	9.80
4	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i Gozhdave me gjatsi L=7cm'	kg	12	1	12.00
5	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i materialit Listerlat me dimensione e prerjes tërthore 3x5cm'	m'	245	0.7	171.50
6	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i Tjegulave për mbulojën e Konstruksionit të Kulmit tjegulla duhet të ken haprir prej listelës deri te listela 31-34cm' si dhe të jenë jo përques të lagështis sipas standardeve të prollimit si dhe normave për mbulesat e Konstruksionit të Kulmit.	copë	1350	0.68	918.00
7	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i Kulmarëve për Konstruksionin e Kulmit Kulmarët duhet të ken mundësi që të ken hapsir edhe për gozhdimin e tyre gjat montimit.	copë	85	2	170.00
Gjithsej punimi i trotuarit:					1,829.30

REKAPITULLIMI

I	PUNET PREGADITORE	0.50
II	Materiali për Punët NDERTIMORE	1,829.30
TOTALI:		1,829.80

Rahovec - Mirsad Koraq

I	PUNET PREGADITORE				
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera



1	Pregaditja dhe rafshimi i terenit në sipërfaqe të deponimit , Sipërfaqja është nga baza e prej dheut me disa shkure të cilat duhet të pastrohen si dhe largimi i materialeve të pa nevojshme.	m ²	85	0.01	0.85
Gjithsej punimi i pregaditore:					0.85

II Materiali për Punët NDERTIMORE					
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i Mjeteve shtanguse të konstruksionit të kulmit . mjetet lidhëse janë me diametët të përshtatshem si dhe gjatsi deri në 20cm'	copë	150	0.1	15.00
2	Furnizimi, Ngarkimi, Transporti si dhe Shkarkimi i Gozhdave me gjatsi L=7cm'	kg	12	1	12.00
3	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i Drasave për izolimin e Konstruksionit të Kulmit , Drasat duhet të jenë me trashësi t=1.8cm' si dhe të jenë me kualetet për drasimin e Konstruksionit të Kulmit . .	m ²	126	3.1	390.60
4	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i materialit Folis për izolimin e Konstruksionit të Kulmit , ku folia duhet të jet izoluese gjat vendoset në mënyr që konstruksoni i Kulmit të jetë i mbrojtur nga fryma ,reshejet etj.	m ²	126	0.5	63.00
5	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i materialit Listerlat me dimensione e prerjes tërthore 3x5cm'	m'	375	0.25	93.75
6	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i Tjegulave për mbulojën e Konstruksionit të Kulmit tjegulla duhet të ken haprir prej listelës deri te listela 31-34cm' si dhe të jenë jo përques të lagështis sipas standardeve të prollimit si dhe normave për mbulesat e Konstruksionit të Kulmit.	copë	640	0.68	435.20
7	Furnizimi, Ngarkimi , Transporti si dhe Shkarkimi i Kulmarëve për Konstruksionin e Kulmit Kulmarët duhet të ken mundësi që të ken hapsir edhe për gozhdimin e tyre gjat montimit.	copë	1	5	5.00



	Gjithsej punimi i trotuarit:	1,014.55
--	------------------------------	----------

REKAPITULLIMI

I	PUNET PREGADITORE	0.85
II	Materiali për Punët NDERTIMORE	1,014.55
	TOTALI:	1,015.40

Rekapitulimi i Përgjithshëm		
I		1,773.00
II		977.00
III		3,262.30
IV		1,829.80
V		1,015.40
	Totali i Përgjithshëm:	8,857.50

