



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC  
Drejtoria për Administratë të përgjithshme  
Odeljenje za Opštu Upravu

-III- Nr. i prot. 4489 Më 17-09-2021  
Br. prot. RAHOVEC - ORAHOVAC

## KOMUNA E RAHOVECIT

OPŠTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

### KONTRATË

Numri i kontratës:<sup>1</sup> 623-21-4944-5-2-1/C315

**KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

**Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.P. VETONI; & T & DESIGN SH.P.K., SOPNIQ, RAHOVEC**, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Titulli i Kontratës: **RIPARIMI I MONUMENTEVE KULTURORE - HISTORIKE DHE TERRENEVE SPORTIVE**

Me numër identifikues: 623-21-4944-5-2-1

#### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Riparimi i monumenteve kulturore - historike dhe terreneve sportive**

No.	Lot
2	Lot 2 – RREGULLIMI I TERRENEVE SPORTIVE

#### Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **290,924.63 €**;

[Dyqindëntëdhjetë mijë e nëntëqindënjëzetekatër Euro e gjashtëdhjetetë Cent]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

#### Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

<sup>1</sup> Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.




#### Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe<sup>2</sup> në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Arton Thaqi
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	17.09.2021	Data:	17.09.2021
Vula:		Vula:	

<sup>2</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

# KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 623-21-4944-5-2-1/C315

## Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

## Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

## Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk nje lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

#### **OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES**

##### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

##### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

##### **Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

## **OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT**

### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

### **Neni 9 Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

### **Neni 10 Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të sigurojë një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzimin dhe miratimin të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 13 Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

## **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

### **FILLIMI DHE VONESAT**

#### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

## **MATERIALET DHE MJESHTËRITË**

### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

### **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

### **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtrinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimin të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimin, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

### **Neni 23 Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

### **PAGESAT**

#### **Neni 24 Pagesa**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

#### **Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

#### **Neni 26 Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumta e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumta që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumta proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumta në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

#### **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumtat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

### **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

### **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET**

#### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

#### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

#### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

#### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

#### **Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

### **SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA**

#### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

#### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

#### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **Neni 39           Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

### **Neni 40           Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

### **Neni 41           Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

## **ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

### **Neni 42           Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

### **Neni 43           Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

## KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 623-21-4944-5-2-1/C315

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: <b>Gjuha Shqipe.</b>
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: <b>29,092.46 Euro</b> , për kohëzgjatjen e periudhës prej: <b>460 ditë</b> nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë e tyre, Impianteve dhe Materialeve gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definiuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është: <b>15.000 euro</b> për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar; (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: <b>50.000 euro</b> për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar, (ii) të personave të tjerë: <b>50.000 euro</b> për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda: <b>5 ditë</b> kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është: <b>5 ditë</b> kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të Projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë nga dita e caktuar ne <b>Planin e Menaxhimit nga Menaxheri i Projektit.</b>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Dinamikës së punëve dhe arsyeshmeris së vonesave të lejuara nga organi mbykqyrës. Kontrata është: <b>430 ditë</b>
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: <b>0.25 % e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.</b> Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është: <b>10 % e Çmimit final të Kontratës.</b>
Regjistri i punës	20.1	<b>Një regjistër i punës do të mbahen në Vend – Punishte nga ana e Kontraktuesit.</b>
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi dhe testimi behet konform kushteve të përgjithshme te kontratës. <b>Menaxheri i Projektit caktohet me vendim nga Z.K.A – ja.</b>
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: <b>Nuk aplikohet.</b>

Mbajtja e Parasë	27.1	<p>Shuma e parave të mbajtura është: <b>10 % të vlerës së kontratës.</b></p> <p>Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion nga një bankë e licencuar në Kosovë, ose Kompani e sigurimesh e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës "me kërkesë".</p> <p>Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve</p>
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë: <b>5 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.</b>
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është: <b>24 muaj.</b> Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të punëve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është: <b>përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.</b>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<b>Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë.</b>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata Themelore Prishtinë] në pajtim me ligjin në Kosovë.



Pjesë për mënyrë e parametra të jenë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETAJET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, idhjet, sjelljen e posaçërisht në gjendje plotësisht funksionale, garancion, termitet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpuesur deri në lëshuarjen në funksion. Llogaritja e saive përfundimtare do të bëhet me libër referencash për përfundimet të kërkuar në pozicionet.

1 PUNËT E PËRGATITJES					
Pos.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi (N) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Inspezioni / përcaktimi në vendin e punës për ndërtimin e fushës së futbollit, si dhe hartja e pikave nga projektet në terren në bashkëpunim me kompanitë e shërbimeve.	m <sup>2</sup>	402.0	0.95 €	30.10 €
<b>GJITHSHËPIT</b>					<b>30.10 €</b>

2 PUNËT E GJERIMIT					
Pos.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi (N) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Gjerdimi i dhuratë të kategorisë III-IV me trashësi (±30cm për zgjerimin e hapësirës së fushës së futbollit dhe hapësirë e themelimit shtriror dhe transporti deri në depozitë, apo deri në vendin ku e caktton organin mbikqytar, largësi max deri 5km.	m <sup>3</sup>	253.8	0.58 €	126.50 €
2.2	Nivëlizimi, ngjeshja (kompaktimi) i oborrit me cilësi të vlerës me rreth 1:1.	m <sup>2</sup>	402.0	0.10 €	60.30 €
<b>GJITHSHËPIT</b>					<b>186.70 €</b>

3 SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)					
Pos.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi (N) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i matrit nga B A h=0.6m x 0.25 m me dhuratë të themelimit 0.3m x 0.5 m për trashësi funksionale sportive me beton të armuar C25/F30. Në çmim të llogaritjes edhe pjesa e armimit si dhe heqja dhe mbledhja me shantë në terren.	m <sup>2</sup>	105.8	18.00 €	1,050.00 €
3.2	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me gurtaqymor (shaburim) me t=40cm në gjendje të ngjeshur.	m <sup>2</sup>	248.0	1.00 €	248.00 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të betonit Ø300 mm në tërësi të fushës.	m <sup>2</sup>	4.0	3.00 €	12.00 €
3.4	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për taposjen, fraksion 0-63mm, me trashësi t=20cm.	m <sup>2</sup>	134.6	3.00 €	373.80 €
3.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së taposjes me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, M <sub>s</sub> =300g/cm <sup>3</sup> .	m <sup>2</sup>	62.0	3.00 €	186.00 €
3.6	Punimi i shtresës së betonit (BA 16), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi t=7cm.	m <sup>2</sup>	602.0	10.00 €	6,020.00 €
3.7	Gjerdimi i dhuratë të kategorisë III-IV me trashësi (±40cm për vendosjen e lloqit të rrugës kryesore deri tek fusha e sportit. Transporti deri në depozitë, apo deri në vendin ku e caktton organin mbikqytar, largësi max deri 5km.	m <sup>3</sup>	26.8	0.30 €	13.00 €
3.8	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së taposjes me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, M <sub>s</sub> =400g/cm <sup>3</sup> prej rrugës kryesore deri te fusha e sportit, me dimension 2.4m x3.5m.	m <sup>2</sup>	7	3.00 €	21.00 €
3.9	Furnizimi, transporti, vendosja e lloqit të rrugës kryesore deri tek fusha sportive. Në dimension 20x20x5cm me ngjyrë të bardhë dhe në hapësirë, në qmim të kalkulohet shtrirja e reves fraksion 4 mm me trashësi t=5 cm dhe mbledhja e rrugës të kaluarve me rreze të lartë. Llogaritja me shtesë lloqit.	m <sup>2</sup>	55	8.00 €	440.00 €
3.10	Furnizimi dhe montimi i shapave 8x20x50 cm në qmim të kalkulohet edhe lloqit për shapësin në shantë dhe rreze të lartë.	m <sup>2</sup>	40	5.00 €	200.00 €
<b>GJITHSHËPIT</b>					<b>8,333.80 €</b>

4 NDRITSHAT DHE PAKETIMET SPORTIVE					
Pos.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi (N) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi me material dhe montimi i Profilëve nga Çeliku D=100x10x2.5cm. Në trashësi h=6.5m të instaluar në murin e B A në tërësi të fushës. Në çmim të llogaritjes edhe murin e B A. Sipas specifikacionit në projekt, L=210m.	m <sup>2</sup>	210	12.00 €	2,520.00 €
4.2	Furnizimi me material dhe montimi i Profilëve nga Çeliku D=80x80x4cm në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=235m.	m <sup>2</sup>	235	2.00 €	470.00 €
4.3	Furnizimi me material dhe montimi i Profilëve nga Çeliku D=60x60x3cm në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=428m, në krahë të pozicionit të llogaritjes për hapësirë për hapësirë për dy dyer sipas projektit.	m <sup>2</sup>	428.0	6.00 €	2,568.00 €
4.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrezeve metalike e cila përfundohen në punimin në lloqit, për bufrizimin e fushës së futbollit.	m <sup>2</sup>	620	4.00 €	2,480.00 €
4.5	Furnizimi me material dhe montimi i shërbimeve rrotulluese (pustare për futboll) të dhe rreze e tyre.	copë	2	400.00 €	800.00 €
4.6	Furnizimi me material dhe vendosja e shërbimeve të betonit për shërbime metalike (pustar për futboll) e specifikacionit në projekt 40/40/30CM si dhe vendosja e betonit në instalimet shërbime metalike 16/16cm, në çmim të llogaritjes edhe pëllatë e orëzimit 34°34'30"cm e cila instalohet në shantë e betonit.	m <sup>2</sup>	2.6	10.00 €	26.00 €
4.7	Punimi dhe montimi i shërbimeve për tabelat të tabelimit me dimension 100mm duka llogaritjes edhe përfundimi në bazament me pëllatë të betonit 600 x 600 x30cm, përfundimi e betonit 600mm gjatësi 60cm vendosja në fushë dhe pëllatë përfundimi. Vërejtje: Për shërbime duhet të punohet edhe bazamenti nga betonit i trashësi 100mm me diam. 100 x 100 x 30cm duka llogaritjes edhe transportin në bazament me trashësi t=20cm. Krahë sipas cështje të bashkëpunimit. Në llogaritje tërësi e shërbime dhe montimi i tabelat të tabelimit me diam. 180 x 105cm nga plastika polikarbonat (rezistent ndaj kështjës së lëndës). Duka llogaritjes edhe vendosjen e tabelat të tabelimit nga betonit me gjatësi tërësi.	copë	2	400.00 €	800.00 €
4.8	Kufizimi dhe ngjeshja e fushës me një sipas specifikacionit në projekt. Instalimi, bashkimi, vendosja.	m <sup>2</sup>	360	0.80 €	288.00 €
<b>GJITHSHËPIT</b>					<b>9,944.80 €</b>

5 PUNËT E NDRICIMIT					
Pos.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi (N) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
5.1	Furnizimi dhe montimi i reflektorëve 100W led në krahë të fushës në tërësi të fushës.	copë	4	50.00 €	200.00 €
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllove XCO 4x25 mm, prej alumini, në bashkëpunim me gypin e brinjës së 25 mm nga baza e siguresave deri te trupin ndriçues. Bëhet në shërbime elektrike të rreze të lartë.	m <sup>2</sup>	200	0.50 €	100.00 €



5.3	Paruzimi dhe montimi i sigurimeve automatische 20 ampere dhe kucia per sigurime me dimensione 60x30 cm.	copë	3	1.00 €	3.0 €
5.4	Paruzimi dhe montimi i sigurimeve automatische 63 ampere dhe kucia per sigurime	copë	3	1.00 €	3.0 €
5.5	Paruzimi dhe montimi i spondere dhe paneli i izolimit i ndizimi dhe rrethofes.	copë	2	1.00 €	2.0 €
5.6	Paruzimi dhe montimi i rrethofes rrethofes te reflektorve per rrethofje nga goditje e topit.	copë	4	1.00 €	4.0 €
5.7	Paruzimi dhe montimi i ndërtesave alternative (1-0-2) 40-60 ampere	copë	1	3.00 €	3.0 €
Gjithsej:					317.0 €

<b>PROROCEDURA E PUNËVE</b>		
1	PUNËT PËRGATITORE	30.10 €
2	PUNËT E GËRMIMIT	186.70 €
3	SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)	2,555.80 €
4	URTHOJAT DHE PAISJET SPORTIVE	9,904.00 €
5	PUNËT E NDRICIMIT	
<b>Gjithsej:</b>		<b>13,686.60 €</b>







6.0	REPARIIMI I FUSHES	35.520.0 €
-----	--------------------	------------



Pjesë përbërëse e paramendjes janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETAJET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë Blatjën, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kufizohet gjithashtu i çmimi i materialit shpërndarë deri në ndërtuesin e funksionit. Llogaritja e sasive përfundimtare do të bëhet me libër ndërtues pas përfundimit të fazeve të punës.

A ARKITEKTURA					
1 PUNËT PËRÇATËTORE					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Inçizimi i parafundit në vendin e parapatur për ndërtimin e parkut, si dhe hartja e pikave nga projekti në terren në bashkëpunim me organin mbikqyrës.	m <sup>2</sup>	640.0	0.95 €	32.00
1.2	Postimi i parafundit apo mbeturisat e mundshme/dita, shkurre, materiale (nëse është) materialit larguar në depozitë ligjle.	Komplet	1.0	50.00 €	50.00
1.3	Kontraktimi dhe kryerja e instalimeve ndërtuese, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përfundimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin të ndërtimit. Në çmim të llogaritës edhe kosto eventuale e furnizimit të objekteve të rekrutacionale të prodhuesve nga ndërtimi me të gjitha shërbimet publike: uji i ftohtë, rrymat elektrike, largim të ujërave të zeza si dhe të tjerë. Për të gjitha këto shërbime, kontraktori duhet të ofrojë plan detaj të furnizimit të përfunduar të objekteve dhe për të gjitha hargjetat të përfundimit të kontraktimit, detyruesit për të marrë vete koston e shërbimit që kontraktori ofron në kështu pozicionit, investitori ka të drejtë që ndërtuesin të hapurë që të furnizojë vetë instalacionet publike dhe koston e shërbimit për kontraktimin të një kontraktori tjetër, përveç një kontrakti emergjent (një person tjetër juridik) dhe tërë koston dhe të tjerë kontraktori i kësaj punë.	Komplet	1.0	50.00 €	50.00
1.4	Demonimi i pllajës së betonit rreth objekteve elektrike. Transporti deri në depozitë, apo deri në vendin ku e cakton organin mbikqyrës, largimi max deri 5km.	m <sup>3</sup>	95.0	1.00 €	95.00
				<b>QITJA</b>	<b>127.00</b>

2 PUNËT E GJENDIMIT					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Gjendimi i dritës të kategorisë III në hapësirat e trotuarit me trashësi r=20cm. Transporti deri në depozitë, apo deri në vendin ku e cakton organin mbikqyrës, largimi max deri 5km.	m <sup>2</sup>	248.0	0.50 €	124.00
2.2	Gjendimi i dritës të kategorisë III me trashësi r=10cm për rrafshin dhe nivelin e hapësirave gjelbra. Transporti deri në depozitë, apo deri në vendin ku e cakton organin mbikqyrës, largimi max deri 5km.	m <sup>2</sup>	19.8	0.50 €	9.90
2.3	Gjendimi i dritës të kategorisë III me trashësi r=40cm për rregullimin e fushës së basketbollit. Më dim. 7.5m x 10.00m Transporti deri në depozitë, apo deri në vendin ku e cakton organin mbikqyrës, largimi max deri 5km.	m <sup>2</sup>	33.0	0.50 €	17.50
2.4	Nivelinimi, ngjeshja (kompaktimi) i shtabës me citinadë vlerues me peshë 12t.	m <sup>2</sup>	318.0	0.10 €	31.80
				<b>QITJA</b>	<b>193.20</b>

3 MBUSHJA (PILSA E SHËRME E PARKUT)					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtrimit stabilizues me material guror që i plotëson kushtet e paragrafave të tabelës. Fraksion 0-63mm, me trashësi r=20cm në gjendje të ngjeshur. Mbushja të realizohet në hapësirat ku do të ndërtohet trotuari.	m <sup>3</sup>	90.0	3.00 €	270.00
3.2	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtrimit të asfaltit, material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi r=15cm, në gjendje të ngjeshur, M <sub>v</sub> =630kg/cm <sup>3</sup> . Mbushja të realizohet në hapësirat ku do të ndërtohet trotuari.	m <sup>2</sup>	67.0	4.00 €	268.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e lubërave në formë kalibrimi - Pllaja Aste me ngjyrë bronzë e ndërthurur, të cilat realizohen në hapësirat ku do të ndërtohet trotuari. Në çmim të kalibërimit shërbimi e rërit fraksion 4 mm me trashësi r=6 cm dhe mbushja e fushave të lubërave me rërit të fortë. Llogaritja në m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	315.0	8.00 €	1,820.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e lubërave të cilat realizohen në hapësirat ku do të ndërtohet parkingu. Më dimensio 20x200x10cm me ngjyrë të zezë, në çmim të kalibërimit shërbimi e rërit fraksion 4 mm me trashësi r=6 cm dhe mbushja e fushave të lubërave me rërit të fortë. Llogaritja në m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	200.0	10.00 €	2,000.00
3.5	Furnizimi dhe montimi i skajorëve të 20x30 cm në çmim të kalibërimit edhe betonit për shtrimin në shpatë dhe me fllugje.	m <sup>2</sup>	235	6.00 €	1,410.00
3.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtrimit të asfaltit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi r=10cm, në gjendje të ngjeshur, M <sub>v</sub> =630kg/cm <sup>3</sup> . Mbushja të realizohet në hapësirat ku do të ndërtohet fusha.	m <sup>2</sup>	7.5	4.00 €	30.00
3.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit me rrajt Q-355 Më trashësi r=10 cm. Në çmim të llogaritës edhe shpatëzimi i vijave për llogarë e betonit.	m <sup>2</sup>	75	20.00 €	1,500.00
3.8	Përgatitja e dyshemesë - Gjerëzja e shtetit me me makinë me diqë diamanti, riparimi dhe nivelimi i pjesëve të demtuara, punimi i gdhurës, mbushja dhe riparimi i gjerëzave eventuale me material riparues, si dhe sjellja e termit në gjendje të nevojshme të betonit për montimin e tarrantit. Shërbim e primarit (bata) Rrëves 110L. Shërbim e shërbimit rrafshor elektrike Elektroport 853 Shërbim e shërbimit rrafshor Elektroport 851 colorad në dy shërbim. Shërbim e shërbimit rrafshor Elektroport 818. Të gjitha ngjyrat duhet të përcaktohen nga autoriteti kontraktues.	m <sup>2</sup>	75	45.00 €	3,375.00
3.9	Vizatimi dhe ngjeshja e vijave të fushëve, me trashësi 5cm.	m <sup>2</sup>	50	0.80 €	40.00



3.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i shpyllës për tabelë të bashkohshme me diametër Ø100mm dhe montimi i shpyllës për tabelë të bashkohshme me diametër Ø100mm dhe llogaritës dhe perfeksionet në bazament me pëllatë të betonit 400 x 600 x 200mm, arkacionin e betonave Ø25mm gjatësi 30cm vendosjen e shpyllës në pëllatë e performancës. Vërejtje: Për shpyllë duhet të përdoret edhe bazamenti nga betoni i shpyllës M45/20 me dim. 100 x 100 x 10cm dhe llogaritës dhe betoni i shpyllës M45/20 me dim. 100 x 100 x 10cm dhe llogaritës dhe betoni i shpyllës M45/20 me dim. 100 x 100 x 10cm nga plastika polikarbonat (nëse është e mundur) dhe llogaritës dhe vendosjen e rrethit të bashkohshëm që është me gjatësi 100cm.	copë	1	400.00 €	400.00
<b>GJITHSEJFT:</b>					<b>11,263.00</b>

4 RRETHOJA METALIKE					
RRETHOJA E PËRSHKES (ose çelimi të përshkës së fortë, helesat, ngjyra në dy shtrana në korridorin, ngjyra e gjelbër alpa specifikimeve në projekt, shkellet, si dhe aksesoret që shërbejnë për dy detyra sipas specifikimeve në projekt)					
Pos.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi me material dhe montimi i Prorëve nga Çeliku D=10/100.25cm Me lartësi h=4.5m Në çmim të llogaritës dhe instaluar në shpatë e R.A me dimensione 0.6x0.6x0.6m në çm. 2.5m distancë	m <sup>2</sup>	98	10.00 €	980.00
4.2	Furnizimi me material dhe montimi i Prorëve nga Çeliku D=10/100.25cm të cilat vendosen në mënyrë horizontale në pozicionet e specifikuar në projekt, L=162m.	m <sup>2</sup>	168	2.00 €	336.00
4.3	Furnizimi me material dhe montimi i Prorëve nga Çeliku D=40/3.2cm në pozicionet e specifikuar në projekt, L=187m, në këto pozicione të llogaritës pozicioni i instaluar për hapje dhe shpyllë për dy detyra sipas projektit.	m <sup>2</sup>	187.0	7.00 €	1,309.00
4.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrezeve metalike e cila performohet në profil çeliku, për rrethimin e shpatës. Me dimensione 30x30 mm, të llogaritës+PVC, Ø 4.0 mm. Sipas detaje të paraqitura në projekt.	m <sup>2</sup>	147	4.00 €	588.00
<b>GJITHSEJFT:</b>					<b>3,213.00</b>

5 PUNËT E KLEMENTEVE MIRKOURBANE					
Pos.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulësve WOODY me mbetësive nga prodhimi me origjinë nga EU. Ulëset përbëhen prej panelëve të drurit nativ (lojë i drurit tropikal) të fiksuar me balonë prej çeliku të përdorur në formë A/B (6 copë), dhe llogaritës një sistem servise i cili mban pesën e ulësve të mbetësive në lartësi prej çeliku të galvanizuar. Mbështetja përbëhet prej një dërrase të vetme drurit/paneli nëse të lidhur për trashësi prej çeliku të galvanizuar me ngjyrë të plastifikuar të zezë. Modeli i ulësve është LWD 150 me dimensione 2000x710x394mm. Ulëset lidhen me rrethim të minimele, pa shtrana përfundimtare në dru vetëm të integruar kundër dërrasës (modeli) për të ruajtur ngjyrën natyrore të drurit. Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me organ mbikqyrës. Prodheja duhet të jetë me origjinë nga vendet e EU-së. Sipas detaje D-01 dhe D-01/a	copë	9	250.00 €	2,250.00
4.2	Furnizimi dhe vendosja e shpatës për hapjen e mbetësive në parket të lëndës të lartë, shpatat të jenë me dimensione Ø33x400mm dhe h=110cm, materiali nga çeliku dhe mbajtësi i shpatës nga çeliku, si dhe të jenë me bazë asfialtore. Forma dhe modeli i shpatës të jenë si në foto. Ngjyra të përcaktohet nga autoriteti kontraktues.	copë	4	60.00 €	240.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i pajësve për lëndë me shpyllë në drurin nativ të lartë të vendosura në një shpyllë nga materiali i çelikut në llogaritës me trashësi 3mm, për llogaritës e instaluar për mbështetje deri 12 vjet (A.A.G. Push Up Bars). Gjenerat e pajësve për lëndë L=215cm. Pozicioni përcaktohet edhe të gjitha materialët dhe punët e nevojshme që hyjnë në kryerjen e tyre funksional përfshirë punimin e themelëve nga betoni i armuar si dhe të gjitha aksesorët - me termi sipas ndërtimit të prodhimit. Modeli të jenë si në foto, si dhe ngjyra të përcaktohet nga autoriteti kontraktues.	copë	2	400.00 €	800.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i lloçësve për njësi të trashësisë 10mm të cilat të jenë të shtruar me balonë në 6 mm në shpatë nga betoni i armuar - me termi sipas ndërtimit të prodhimit. Ngjyra të përcaktohet nga autoriteti kontraktues.	m <sup>2</sup>	45	15.00 €	675.00
<b>GJITHSEJFT:</b>					<b>3,965.00</b>

6 PUNËT E GJELBRIMIT					
Pos.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi, transporti, shtrimi, rrafshimi dhe përpunimi dhe me trashësi 10cm i asfaltit për shpalljen e burit. Dhe duhet të jetë i përmirësuar që lëvizet me njësi ndërtimit, të jetë për bur natyral për parqe. Të krijuar gjatësi 1% për lartësinë e ujërave atmosferike.	m <sup>2</sup>	19	2.00 €	38.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe shpalljen e drurit deklaruar-Panjo (Acet platonides "Glebover"), me lartësi më të formuar, 200 cm i lartë në shpalljen e dhe, përmetër të trashësi 18-22 cm, sistemin rrethor më të zbutur, i përpunuar me dhe, dhe i çarifikuar. Mblidhet në tetra-ndezër dhe e hapur një grup me dimensione 70x70x70 cm, e cila mbështet me dhe natyral (nëse është e mundur) e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka pH-në 5.5-6.5, humore-argjilore ose rrezore-argjilore, i pastruar me materie organike dhe pH nga dobëti acide deri dobëti bazike, përfunduar 6, i deri 7.8), i cili përparësi përmetër me 1-1.5 kg trashësi (dhe i huleve) dhe 100-150 g pluh mineral i lëvizshëm NPK. Blinët nuk garantojnë që janë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.	copë	34	25.00 €	850.00





**PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NË  
Shkollë "SULEJMAN VOKSHI" BOLLËZIT**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tëresishëm të pozicionit.

5 FUNËT NDËRTIMORE					
1 PUNËT E GËRMIMIT					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV me trashësi t=30cm për zgjerimin e bazeve të fushës së futbollit dhe hapjen e themelëve shiritor, Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largësi max deri 5km.	m <sup>3</sup>	253.0	0.50 €	126.50 €
1.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t.	m <sup>2</sup>	602.0	0.10 €	60.20 €
<b>GJITHSEJT:</b>					<b>186.70 €</b>

2 SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit nga B.A h=1m x 0.25 m me shput të themelit 0.5x0.5 m për rreth fushës sportive me beton të armuar C25/30. Në çmim të llogaritë hapja dhe mbushja me zhavor nën themel.	m <sup>3</sup>	55.0	25.00 €	1,375.00 €
2.2	Furnizimi, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURËS ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike.	kg	4400.0	0.50 €	2,200.00 €
2.3	Furnizimi ,transporti vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me gurë natyror (koherent) me t=40cm në gjendje të ngjeshur.	m <sup>3</sup>	240.0	2.00 €	480.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të betonit Ø300 mm me koka hyrse dhe dalse.	m'	4.0	5.00 €	20.00 €
2.5	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63mm, me trashësi t=40cm.	m <sup>3</sup>	247.0	3.00 €	741.00 €



2.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	62.0	4.00 €	248.00 €
2.7	Punimi i shtresës së bitoagregadit (BA 16), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=7cm.	m <sup>2</sup>	602.0	10.00 €	6,020.00 €
<b>GJITHSEJTI:</b>					<b>11,084.00 €</b>

<b>3 RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE</b>					
<b>RRETHOJA E FUSHES (ne cmim te perfshihet saldimi, bulonat ,Ngjyra në dy shtresa anti korriducse, ngjyra e gjelber sipas specifikimeve ne projekt, skelet, si dhe aksesoret qe sherbejn per dy dyer sipas specifikacioneve ne projekt)</b>					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€)	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm . Me lartesi h=6.5m Në çmim të llogaritet edhe inkastruar ne shputen e B.A me dimensione 0.6x0.6x0.8m ne cdo 4m distancë .Sipas specifikacionit në	m'	215	10.00 €	2,150.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm të cilat vendosen ne menyre horizontale në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=505m'.	m'	505	2.00 €	1,010.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=6/6/0.2cm në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=387.1m', ne kete pozicion te llogaritet punimi i mekanizmave per hapje dhe mbyllje per dy dyer sipas specifikacionit	m'	1156.0	1.00 €	1,156.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetes metalike e cila perforcohet ne profilet çelikut, per rrethimin e fushes. Me dimensione 30x30 mm, tel i galvanizuar+PVC, Ø 4.0 mm. Sipas detalit te paraqitur ne proejkt.	m <sup>2</sup>	620	4.00 €	2,480.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	cope	2	400.00 €	800.00 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e shputave te betonit për shtyllat metalike (portat per futboll) e specifikuara ne projekt 40/40/50CM si dhe vendosja e bulonave ku inkastronet shtylla metalike 10/10cm, në çmim te llogaritet edhe pllaka e celikut 30*30*2cm e cila inkastronet mbi shputen e betonit.	m <sup>3</sup>	2.6	10.00 €	26.00 €



3.7	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm,ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese.Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim.100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Krejt sipas skicës së bashkangjitur.Ne llogari hyne edhe Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike),duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë rrjetë.	cope	2	400.00 €	800.00 €
3.8	Furnizimi me te gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi i paisjes sportive te voleibollit e perber nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm per gara te voleibollit me shtrengues dhe me mundesi te fiksimit te lartesis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllit tip MASTER. Ne llogaritje te perfshihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtjesve te bute per shtylla, dy kapakve te aluminit per shtylla 101*103mm gjatesi 350mm per shtylle qe fiksohen me beton, rrjeta per gara e cila eshte e fiksuar per shtylla 6 here permes kabllor me gjatesi 1.7m, rrjeta ka trashesi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena shtrenguesin dhe mbeshtetjesin e rrites.	cope	1	400.00 €	400.00 €
3.9	Kufizimi dhe ngjyrosja e fushes me vija sipas specifikacioneve ne projekt, futboll, basketboll, voleiboll.	m'	360		0.00 €
<b>GJITHSEJTI:</b>					<b>8,822.00 €</b>

4 NDRIQIMI					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi dhe montimi I reflektorve 100W led nriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite	cope	10	50.00 €	500.0 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllor XOO 4x25 mm prej aluminit, se bashku me gypin e brinjzuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriqes lidhja ne shtyllen elektrike të rrjetin ekzistues.	m'	200	0.80 €	160.0 €
4.3	Furnizimi dhe montimi I siguresave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione 60x40cm.	cope	3	1.00 €	3.0 €
4.4	Furnizimi dhe montimi I siguresave automatike 63 ampera dhe kutia për siguresa.	cope	3	1.00 €	3.0 €
4.5	Furnizimi dhe montimi I sondave dhe punimi I tokëzimit I ndriqimit dhe rrethojes.	cope	2	1.00 €	2.0 €
4.6	Furnizimi dhe montimi I rrjetave mbrojtje te reflektorve per mbrojtje nga goditja e topit.	cope	8	1.00 €	8.0 €



4.7	Furnizimi dhe montimi Indërpresit alternativ (1-0-2) 40-60 ampera.	cope	1	5.00 €	5.0 €
				<b>GJITHSEJT:</b>	<b>681.0 €</b>

RIKAPITULLI I MËTËR GJITHSHËM		
1	PUNËT GËRMIMIT	186.70 €
2	SUPERSTRUKTURAT ( PJESA E SIPËRME E FUSHËS)	11,084.00
3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE	8,822.00 €
4	NDRIQIMI	681.00 €
<b>TOTALI ME TVSH:</b>		<b>20,773.70 €</b>



**PARAMETRA DHE PARALLOGARITET E PUNËT NË FUSHË SPORTIVE NË SHIRITOR MILITIM  
KRASTIOT PASTASE**

Pjesë përbërëse e parametës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

6. PUNËT NËNDËRTIMORE					
1	PUNËT E GËRMIMIT				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€)	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV me trashësi t=30cm për zgjerimin e bazës së fushës së futbollit dhe hapjen e themelëve shiritor, Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largësi max deri 5km.	m <sup>3</sup>	253.0	1.00 €	253.00 €
1.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t.	m <sup>2</sup>	602.0	0.10 €	60.20 €
<b>GJITHSEJT:</b>					<b>313.20 €</b>

2 SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€)	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit nga B.A h=1m x 0.25 m me shput të themelit 0.5x0.5 m për rreth fushës sportive me beton të armuar C25/30. Në çmim të llogaritet hapja dhe mbushja me zhavor nën themel.	m <sup>3</sup>	55.0	25.00 €	1,375.00 €
2.2	Furnizimi, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURËS ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike.	kg	4400.0	0.50 €	2,200.00 €
2.3	Furnizimi, transporti vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me gurë natyror (koherent) me t=40cm në gjendje të ngjeshur.	m <sup>3</sup>	240.0	1.00 €	240.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të betonit Ø300 mm me koka hyrse dhe dalje.	m'	4.0	5.00 €	20.00 €
2.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63mm, me trashësi t=40cm.	m <sup>3</sup>	247.0	2.00 €	494.00 €
2.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	62.0	4.00 €	248.00 €
2.7	Punimi i shtresës së bitoagregadit (BA 16), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=7cm.	m <sup>2</sup>	602.0	10.00 €	6,020.00 €



GJITHSEJT: 10,597.00 €

3 RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE					
RRETHOJA E FUSHES (ne cmim te perfshihet saldimi, bulonat, ngjyra në dy shtresa anti korriduese, ngjyra e gjelber sipas specifikimeve ne projekt, skklet, si dhe aksesoret qe sherbejn per dy dyer sipas specifikacioneve ne projekt).					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€)	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm . Me lartesi h=6.5m Në çmim të llogaritet edhe inkastruar ne shputen e B.A me dimensione 0.6x0.6x0.8m ne cdo 4m distancë .Sipas specifikacionit në projekt, L=215m'.	m'	215	10.00 €	2,150.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm të cilat vendosen ne menyre horizontale në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=505m'.	m'	505	1.00 €	505.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=6/6/0.2cm në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=387.1m', ne kete pozicion te llogaritet punimi I mekanizmave per hapje dhe mbyllje per dy dyer sipas projektit.	m'	1156.0	1.00 €	1,156.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetes metalike e cila perforcohet ne profilet çelikut, per rrethimin e fushes. Me dimensione 30x30 mm, tel i galvanizuar+PVC, Ø 4.0 mm. Sipas detalit te paraqitur ne proejkt.	m <sup>2</sup>	620	4.00 €	2,480.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	cope	2	400.00 €	800.00 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e shputave te betonit për shtyllat metalike (portat per futboll) e specifikuara ne projekt 40/40/50CM si dhe vendosja e bulonave ku inkastronet shtylla metalike 10/10cm, në cmim te llogaritet edhe pllaka e celikut 30*30*2cm e cila inkastronet mbi shputen e betonit.	m <sup>3</sup>	2.6	5.00 €	13.00 €
3.7	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm, ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese. Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim.100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Krejt sipas skicës së bashkangjitur. Ne llogari hyne edhe Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike), duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë rrjetë.	cope	2	400.00 €	800.00 €



3.8	Furnizimi me te gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi i paisjes sportive te voleibollit e perber nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm per gara te voleibollit me shtrengues dhe me mundesi te fiksimit te lartesis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllit tip MASTER. Ne llogaritje te perفشihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtjesve te bute per shtylla, dy kapakve te aluminit per shtylla 101*103mm gjatesi 350mm per shtylla qe fiksohen me beton, rrjeta per gara e cila eshte e fiksuar per shtylla 6 here permes kablllos me gjatesi 11.7m, rrjeta ka trashesi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena shtrenguesin dhe bashkiallësisht me rrethojën.	cope	1	400.00 €	400.00 €
3.9	Kufizimi dhe ngjyrosja e fushes me vija sipas specifikacioneve ne projekt, futbollo, basketboll, voleiboll.	m'	360	0.80 €	288.00 €
<b>GJITHSEJT:</b>					<b>8,592.00 €</b>

<b>4 NDRIQIMI</b>					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi dhe montimi i reflektorve 100W led nriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite.	cope	10	50.00 €	500.0 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kablllos XOO 4x25 mm prej aluminit, se bashku me gypin e brinjezuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriques lidhja ne shtyllen elektrike të rrjetin ekzistues.	m'	200	0.80 €	160.0 €
4.3	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione 60x40cm.	cope	3	1.00 €	3.0 €
4.4	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 63 ampera dhe kutia për siguresa.	cope	3	1.00 €	3.0 €
4.5	Furnizimi dhe montimi i sondave dhe punimi i tokëzimit i ndriqimit dhe rrethojës.	cope	2	1.00 €	2.0 €
4.6	Furnizimi dhe montimi i rrethojës mbrojtse te reflektorve per mbrojtje nga goditja e topit.	cope	8	1.00 €	8.0 €
4.7	Furnizimi dhe montimi i ndërpresit alternativ (1-0-2) 40-60 ampera.	cope	1	5.00 €	5.0 €
<b>GJITHSEJT:</b>					<b>881.0 €</b>

<b>RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM</b>		
1	<b>PUNËT E GËRMIMIT</b>	313.20 €
2	<b>SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)</b>	10,597.00 €
3	<b>RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE</b>	8,592.00 €
4	<b>NDRIQIMI</b>	881.00 €



TOTALI ME TVSH:

20.183.20 €



**PARAMASA DHE PARALOGARIA PËR NDERTIMET E FUSHËS SPORTIVE NE SH.F.M.U. NAIM HIMAT GEXHE**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të

7. PUNËT NDERTIMORE					
1	PUNËT E GËRMIMIT				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV me trashësi t=30cm për zgjerimin e bazës së fushës së futbollit dhe hapjen e themelëve shiritor, Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largësi max deri 5km.	m <sup>3</sup>	253.0	0.50 €	126.50 €
1.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t.	m <sup>2</sup>	602.0	0.10 €	60.20 €
<b>GJITHSEJTI:</b>					<b>186.70 €</b>

2 SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME	TOTALI ME
2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit nga B.A h=1m x 0.25 m me shput të themelit 0.5x0.5 m për rreth fushës sportive me beton të armuar C25/30. Në çmim të llogaritë hapja dhe mbusha me zhavor nën themel.	m <sup>3</sup>	55.0	30.00 €	1,650.00 €
2.2	Furnizimi, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURËS ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike.	kg	4400.0	0.50 €	2,200.00 €
2.3	Furnizimi ,transporti vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me gurënatyror (koherent) me t=40cm në gjendje të ngjeshur.	m <sup>3</sup>	240.0	2.00 €	480.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të betonit Ø300 mm me koka hyrse dhe dalje.	m'	4.0	5.00 €	20.00 €
2.5	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63mm, me trashësi t=40cm.	m <sup>3</sup>	247.0	3.00 €	741.00 €
2.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	62.0	4.00 €	248.00 €
2.7	Punimi i shtresës së bitoagregadit (BA 16), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me trashësi prej t=7cm .	m <sup>2</sup>	602.0	10.00 €	6,020.00 €
<b>GJITHSEJTI:</b>					<b>11,359.00 €</b>

3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE
---	-------------------------------



**RRETHOJA E FUSHES** ( ne cmim te perfshihet saldimi, bulonat, ngjyra në dy shtresa anti korriduese, ngjyra e gjelber sipas specifikimeve ne projekt, skelet, si dhe aksesoret qe sherbejn per dy dyer sipas specifikacioneve ne projekt).

Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€)	TOTALI ME
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm . Me lartesi h=6.5m Në çmim të llogaritet edhe inkastruar ne shputen e B.A me dimensione 0.6x0.6x0.8m ne cdo 4m distancë .Sipas specifikacionit në projekt, L=215m',	m'	215	10.00 €	2,150.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm të cilat vendosen ne menyre horizontale në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=505m'.	m'	505	1.00 €	505.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=6/6/0.2cm në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=387.1m', ne kete pozicion te llogaritet punimi I mekanizmave per hapje dhe mbyllje per dy dyer sipas projektit.	m'	1156.0	1.00 €	1,156.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetes metalike e cila perforcohet ne profilet çelikut, per rrethimin e fushes. Me dimensione 30x30 mm, tel i galvanizuar+PVC, Ø 4.0 mm. Sipas detalit te paraqitur ne proejkt.	m²	620	4.00 €	2,480.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	cope	2	400.00 €	800.00 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e shputave te betonit për shtyllat metalike (portat per futboll) e specifikuara ne projekt 40/40/50CM si dhe vendosja e bulonave ku inkastronet shtylla metalike 10/10cm, në cmim te llogaritet edhe pllaka e celikut 30*30*2cm e cila inkastronet mbi shputen e betonit.	m³	2.6	10.00 €	26.00 €
3.7	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm,ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese.Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim.100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Krejt sipas skicës së bashkangjitur.Ne llogari hyne edhe Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike),duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë rrjetë.	cope	2	400.00 €	800.00 €



3.8	Furnizimi me te gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi i paisjes sportive te voleibollit e perber nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm per gara te voleibollit me shtrengues dhe me mundesi te fiksimit te lartesis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllit tip MASTER. Ne llogaritje te perfshihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtjesve te bute per shtylla, dy kapakve te aluminit per shtylla 101*103mm gjatesi 350mm per shtylla qe fiksohen me beton, rrjeta per gara e cila eshte e fiksuar per shtylla 6 here permes kabllor me gjatesi 11.7m, rrjeta ka trashesi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena shtrenguesin dhe mbeshjtjellsin e rrjetes .	cope	1	400.00 €	400.00 €
3.9	Kufizimi dhe ngjyrosja e fushes me vija sipas specifikacioneve ne projekt, futbollo, basketboll, voleiboll.	m'	360	0.80 €	288.00 €
<b>GJITHSEJTI:</b>					<b>8,605.00 €</b>


<b>4 NDRIQIMI</b>					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€)	TOTALI ME
4.1	Furnizimi dhe montimi i reflektorve 100W led nriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite.	cope	10	25.00 €	250.0 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllor XOO 4x25 mm prej aluminit, se bashku me gypin e brinjzuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriques lidhja ne shtyllen elektrike të rrjetin ekzistues.	m'	200	0.60 €	120.0 €
4.3	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione 60x40 cm.	cope	3	1.00 €	3.0 €
4.4	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike 63 ampera dhe kutia për siguresa.	cope	3	1.00 €	3.0 €
4.5	Furnizimi dhe montimi i sondave dhe punimi i tokëzimit i ndriqimit dhe rrethojes.	cope	2	1.00 €	2.0 €
4.6	Furnizimi dhe montimi i rrjetave mbrojtse te reflektorve per mbrojtje nga goditja e topit.	cope	8	1.00 €	8.0 €
4.7	Furnizimi dhe montimi i ndërpresit alternativ (1-0-2) 40-60 ampera	cope	1	5.00 €	5.0 €
<b>GJITHSEJTI:</b>					<b>391.0 €</b>

<b>RIKAPITULLIMI PËR GJITHSHËM</b>		
1	PUNËT E GËRMIMIT	186.70 €
2	SUPERSTRUKTURAT (OJESA E SIPËRME E FUSHËS)	11,359.00 €
3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE	8,605.00 €
4	NDRIQIMI	391.00 €
<b>TOTAL ME TVSH:</b>		<b>20,541.70 €</b>





Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi	TOTALI ME
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm . Me lartesi h=6.5m Në çmim të llogaritet edhe inkastruar ne shputen e B.A me dimensione 0.6x0.6x0.8m ne cdo 4m distancë .Sipas specifikacionit në	m'	215	10.00 €	2,150.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm të cilat vendosen ne menyre horizontale në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=505m'.	m'	505	1.00 €	505.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=6/6/0.2cm në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=387.1m', ne kete pozicion te llogaritet punimi I mekanizmave per hapje dhe mbyllje per dy dyer sipas	m'	1156.0	1.00 €	1,156.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetes metalike e cila perforcohet ne profilet çelikut, per rrethimin e fushes. Me dimensione 30x30 mm, tel i galvanizuar+PVC, Ø 4.0 mm. Sipas detalit te paraqitur ne proejkt.	m²	620	4.00 €	2,480.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	cope	2	400.00 €	800.00 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e shputave te betonit për shtyllat metalike (portat per futboll) e specifikuar ne projekt 40/40/50CM si dhe vendosja e bulonave ku inkastronet shtylla metalike 10/10cm, në çmim te llogaritet edhe pllaka e celikut 30*30*2cm e cila inkastronet mbi	m³	2.6	5.00 €	13.00 €
3.7	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm,ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese.Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim.100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Krejt sipas skicës së bashkangjitur.Ne llogari hyne edhe Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike),duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjithë	cope	2	400.00 €	800.00 €
3.8	Furnizimi me te gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi I paisjes sportive te voleibollit e perber nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm per gara te voleibollit me shtrengues dhe me mundesi te fiksimit te lartesis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllit tip MASTER. Ne llogaritje te perfshihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtjesve te bute per shtylla, dy kapakve te aluminit per shtylla 101*103mm gjatesi 350mm per shtylla qe fiksohen me beton, rrjeta per gara e cila eshte e fiksuar per shtylla 6 here permes kabllor me gjatesi 11.7m, rrjeta ka trashesi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena shtrenguesin dhe	cope	1	400.00 €	400.00 €
3.9	Kufizimi dhe ngjyrosja e fushes me vija sipas specifikacioneve ne projekt, futboll, basketboll, voleiboll	m'	360	0.80 €	288.00 €
				<b>GJITHSEJT:</b>	<b>8,592.00 €</b>



4 NDRIQIMI					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi	TOTALI ME
4.1	Furnizimi dhe montimi I reflektorve 100W led nriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite.	cope	10	25.00 €	250.0 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabblos XOO 4x25 mm prej aluminit, se bashku me gypin e brinjezuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriques lidhja ne shtyllen elektrike të rrjetin ekzistues.	m'	200	0.60 €	120.0 €
4.3	Furnizimi dhe montimi I sigursave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione 60x40cm.	cope	3	1.00 €	3.0 €
4.4	Furnizimi dhe montimi I sigursave automatike 63 ampera dhe kutia për siguresa.	cope	3	1.00 €	3.0 €
4.5	Furnizimi dhe montimi I sondave dhe punimi I tokëzimit I ndriqimit dhe rrethojes.	cope	2	1.00 €	2.0 €
4.6	Furnizimi dhe montimi I rrjetave mbrojtse te reflektorve per mbrojtje nga goditja e topit.	cope	8	1.00 €	8.0 €
4.7	Furnizimi dhe montimi Indërpresit alternativ (1-0-2) 40-60 ampera.	cope	1	5.00 €	5.0 €
<b>GJITHSEJT:</b>					<b>391.0 €</b>

RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM		
1	PUNËT E GËRMIMIT	186.70 €
2	SUPERSTRUKTURAT (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)	10,844.00 €
3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE	8,592.00 €
4	NDRIQIMI	391.00 €
<b>TOTAL ME TVSH:</b>		<b>20,013.70 €</b>



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMI I FUSHËS SPORTIVE NE  
Sh.f.m.u. "HAKI STËRMILLI" ZOQISHTË**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE.  
Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen

9 PUNËT NDËRTIMORE					
1 PUNËT E GËRMIMIT					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€)	TOTALI ME TVSH
1.1	Demolimi i pllakës nga B.A në vendin ku parashihet të ndërtohet fusha e futbollit. Demolimi të realizohet deri në sipërfaqen e dheut. Transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton	m <sup>2</sup>	420.0	0.50 €	210.00 €
1.2	t=30cm për zgjerimin e bazez së fushes se futbollit dhe hapjen e themelëve shiritor, Transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m <sup>3</sup>	253.0	0.50 €	126.50 €
1.3	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t.	m <sup>2</sup>	602.0	0.10 €	60.20 €
<b>GJITHSEJT</b>					<b>396.70 €</b>

2 SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€)	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit nga B.A h=1m x 0.25 m me shput te themelit 0.5x0.5 m per rreth fushës sportive me beton të armuar C25/30. Ne cmim te llogarite hapja dhe mbusha me zhavor	m <sup>3</sup>	55.0	25.00 €	1,375.00 €
2.2	Furnizimi, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURËS ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike.	kg	4400.0	0.50 €	2,200.00 €
2.3	Furnizimi ,transporti vendosja dhe ngjeshja e shtreses stabilizuese me gurënatyror (koherent) me t=40cm ne gjendje te ngjeshur.	m <sup>3</sup>	240.0	1.00 €	240.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te betonit Ø300 mm me koka hyrse dhe dalse.	m'	4.0	5.00 €	20.00 €
2.5	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-	m <sup>3</sup>	247.0	3.00 €	741.00 €
2.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të	m <sup>3</sup>	62.0	4.00 €	248.00 €



2.7	Punimi i shtresës së bitoagregadit (BA 16), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me	m <sup>2</sup>	602.0	10.00 €	6,020.00 €
<b>GJITHSEJT:</b>					<b>10,844.00 €</b>

**3 RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE**  
**RRETHOJA E FUSHES** ( ne cmim te perfshihet saldimi, bulonat, ngjyra në dy shtresa anti korriduese, ngjyra e gjelber sipas specifikimeve ne projekt, skelet, si dhe aksesoret qe sherbejn

Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€)	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm . Me lartesi h=6.5m Në çmim të llogaritet edhe inkastruar ne shputen e B.A me dimensione 0.6x0.6x0.8m ne cdo 4m distancë .Sipas specifikacionit në projekt, L=215m'.	m'	215	10.00 €	2,150.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm të cilat vendosen ne menyre horizontale në pozicionet e specifikacionit	m'	505	1.00 €	505.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=6/6/0.2cm në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=387.1m', ne kete pozicion te llogaritet punimi I mekanizmave per hapje dhe mbyllje per dy dyer sipas projektit.	m'	1156.0	1.00 €	1,156.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetes metalike e cila perforcohet ne profilet çelikut, per rrethimin e fushes. Me dimensione 30x30 mm, tel i galvanizuar+PVC, Ø 4.0 mm. Sipas detalit te	m <sup>2</sup>	620	4.00 €	2,480.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	cope	2	400.00 €	800.00 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e shputave te betonit për shtyllat metalike (portat per futboll) e specifikuar ne projekt 40/40/50CM si dhe vendosja e bulonave ku inkastronet shtylla metalike 10/10cm, në cmim te llogaritet edhe pllaka	m <sup>3</sup>	2.6	5.00 €	13.00 €
3.7	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm,ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese.Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim.100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Krejt sipas skicës së bashkangjitur.Ne llogari hyne edhe Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj luleve te lodimit) duke llogaritur edhe	cope	2	400.00 €	800.00 €



3.8	Furnizimi me te gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi i paisjes sportive te volebollit e perber nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm per gara te volebollit me shtrengues dhe me mundesi te fiksimit te lartesis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllit tip MASTER. Ne llogaritje te perfshihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtjesve te bute per shtylla, dy kapakve te aluminit per shtylla 101*103mm gjatesi 350mm per shtylla qe fiksohen me beton, rrjeta per gara e cila eshte e fiksuar per shtylla 6 here permes kablllos me gjatesi 11.7m, rrjeta ka trashesi 4mm, dimensionet 80*80mm, dy antare cilindrike dhe	cope	1	400.00 €	400.00 €
3.9	Kufizimi dhe ngjyroja e fushes me vija sipas specifikacioneve ne projekt, futboll, basketboll,	m'	360	0.80 €	288.00 €
<b>GJITHSEJT:</b>					<b>8,592.00 €</b>

<b>4 NDRIQIMI</b>					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€)	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi dhe montimi i reflektorve 100W led nriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite.	cope	10	25.00 €	250.0 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kablllos XOO 4x25 mm prej aluminit, se bashku me gypin e brinjzuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupit ndriqes lidhja ne shtyllen elektrike të rrjetin	m'	200	0.60 €	120.0 €
4.3	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione	cope	3	1.00 €	3.0 €
4.4	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 63 ampera dhe kutia për siguresa.	cope	3	1.00 €	3.0 €
4.5	Furnizimi dhe montimi i sondave dhe punimi i tokëzimit i ndriqimit dhe rrethojes.	cope	2	1.00 €	2.0 €
4.6	Furnizimi dhe montimi i rrjetave mbrojtse te reflektorve per mbrojtje nga goditja e topit.	cope	8	1.00 €	8.0 €
4.7	Furnizimi dhe montimi i ndërpresit alternativ (1-0-2) 40-60 ampera.	cope	1	5.00 €	5.0 €
<b>GJITHSEJT:</b>					<b>391.0 €</b>

<b>RIKAPITULLIMI PER GJITHSHITE</b>	
1	PUNËT E GËRMIMIT 396.70 €
2	SUPERSTRUKTURAT (PJESA E SIPËRME E FUSHËS) 10,844.00 €
3	RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE 8,592.00 €
4	NDRIQIMI 391.00 €
<b>TOTAL ME TVSH: 20,223.70 €</b>	



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDERTIMI I FUSHËS SPORTIVE NE CELINE**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të

10 PUNËT NDËRTIMORE					
1 PUNËT E GËRMIMIT					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut të kategoris III-IV me trashesi t=30cm për zgjerimin e bazes së fushes se futbollit dhe hapjen e themelëve shiritor, Transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton organi	m <sup>3</sup>	253.0	0.50 €	126.50 €
1.2	Nivelizimi, ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshë 12t.	m <sup>2</sup>	602.0	0.10 €	60.20 €
<b>GJITHSEJT</b>					<b>186.70 €</b>

2 SUPERSTRUKTURA (PJESA E SIPËRME E FUSHËS)					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit nga B.A h=1m x 0.25 m me shput te themelit 0.5x0.5 m per rreth fushës sportive me beton të armuar C25/30. Ne cmim te llogarite hapja dhe mbusha me zhavor nen	m <sup>3</sup>	55.0	25.00 €	1,375.00 €
2.2	Furnizimi, transporti, prerja si dhe vendosja e ARMATURËS ÇBR-400/500 Mpa në tërësi në të gjitha pozicionet sipas llogarisë statike.	kg	4400.0	0.50 €	2,200.00 €
2.3	Furnizimi ,transporti vendosja dhe ngjeshja e shtreses stabilizuese me gurënatyror (koherent) me t=40cm ne gjendje te ngjeshur.	m <sup>3</sup>	240.0	1.00 €	240.00 €
2.4	Furnizimi, transporti dhe montimi I gypave te betonit Ø300 mm me koka hyrse dhe dalse	m'	4.0	5.00 €	20.00 €
2.5	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese me material guror që i plotëson kushtet e parapara për tampon, fraksion 0-63mm, me trashësi t=40cm	m <sup>3</sup>	247.0	3.00 €	741.00 €
2.6	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror, fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur,	m <sup>3</sup>	62.0	4.00 €	248.00 €
2.7	Punimi i shtresës së bitoagregadit (BA 16), furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja, me	m <sup>2</sup>	602.0	10.00 €	6,020.00 €
<b>GJITHSEJT:</b>					<b>10,844.00 €</b>

3 RRETHOJA DHE PAISJET SPORTIVE	
RRETHOJA E FUSHËS ( ne cmim te perfshihet saldimi, bulonat, ngjeshja në detyrësa anti korriduese, ngjyra e gjelber sipas specifikimeve ne projekt, skelet, si dhe aksesori shërbëjn per dy	



Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm . Me lartesi h=6.5m Në çmim të llogaritet edhe inkastruar ne shputen e B.A me dimensione 0.6x0.6x0.8m ne cdo 4m distancë .Sipas specifikacionit në projekt, L=215m'.	m'	215	10.00 €	2,150.00 €
3.2	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=10/10/0.25cm të cilat vendosen ne menyre horizontale në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=505m'.	m'	505	1.00 €	505.00 €
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i Profileve nga Çeliku D=6/6/0.2cm në pozicionet e specifikacionit në projekt, L=387.1m', ne kete pozicion te llogaritet punimi I mekanizmave per hapje dhe mbyllje per dy dyer sipas projektit.	m'	1156.0	1.00 €	1,156.00 €
3.4	Furnizimi me material dhe montimi i rrjetes metalike e cila perforcohet ne profilet çelikut, per rrethimin e fushes. Me dimensione 30x30 mm, tel i galvanizuar+PVC, Ø 4.0 mm. Sipas detalit te	m <sup>2</sup>	620	4.00 €	2,480.00 €
3.5	Furnizimi me material dhe montimi i shtyllave metalike (portave për futboll) si dhe rrjeta e tyre.	cope	2	400.00 €	800.00 €
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e shputave te betonit për shtyllat metalike (portat per futboll) e specifikuar ne projekt 40/40/50CM si dhe vendosja e bulonave ku inkastronet shtylla metalike 10/10cm, në çmim te llogaritet edhe pllaka e celikut 30*30*2cm e cila inkastronet mbi shputen e betonit.	m <sup>3</sup>	2.6	5.00 €	13.00 €
3.7	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø100mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 600 x 600 x20mm,ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese.Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim.100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tamponin nën bazament me trashësi t=20cm. Krejt sipas skicës së bashkangjitur.Ne llogari hyne edhe Blerja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim.180 x 105cm nga plastika polikarbon (rezistues ndaj kushteve klimatike),duke llogaritur edhe vendosjen e	cope	2	400.00 €	800.00 €



3.8	Furnizimi me te gjitha materialet e nevojshme, dhe montimi i paisjes sportive te voleibollit e perber nga: dy shtylla nga alumini me dimensione 80*101mm per gara te voleibollit me shtrengues dhe me mundesi te fiksimit te lartesis prej 190cm deri 250cm dhe me matesit e shtyllit tip MASTER. Ne llogaritje te perfshihet edhe furnizimi dhe montimi i mbrojtjesve te bute per shtylla, dy kapakve te aluminit per shtylla 101*103mm gjatesi 350mm per shtylla qe fiksohen me beton, rrjeta per gara e cila eshte e fiksuar per shtylla 6 here permes kablllos me gjatesi 11.7m, rrjeta ka trashesi 4mm, dimensione 80*80mm, dy antena elektronike dhe mbrojtja e rrethosimit.	cope	1	400.00 €	400.00 €
3.9	Kufizimi dhe ngjyrosja e fushes me vija sipas specifikacioneve ne projekt, futboll, basketboll,	m'	360	0.80 €	288.00 €
<b>GJITHSEJT:</b>					<b>8,592.00 €</b>

4 NDRIQIMI					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi dhe montimi i reflektotve 100W led nriqim eficient me jetëgjatësi 5 vite	cope	10	25.00 €	250.0 €
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i kablllos XOO 4x25 mm prej aluminit, se bashku me gypin e brinjezuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupi ndriques lidhja ne shtyllen elektrike të rrjetin	m'	200	0.60 €	120.0 €
4.3	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 20 ampera dhe kutia per siguresa me dimensione 60x40	cope	3	1.00 €	3.0 €
4.4	Furnizimi dhe montimi i sigursave automatike 63 ampera dhe kutia për siguresa.	cope	3	1.00 €	3.0 €
4.5	Furnizimi dhe montimi i sondave dhe punimi i tokëzimit i ndriqimit dhe rrethojes.	cope	2	1.00 €	2.0 €
4.6	Furnizimi dhe montimi i rrjetave mbrojtse te reflektorve per mbrojtje nga goditja e topit.	cope	8	1.00 €	8.0 €
4.7	Furnizimi dhe montimi i ndërpresit alternativ (1-0-2) 40-60 ampera.	cope	1	5.00 €	5.0 €
<b>GJITHSEJT:</b>					<b>391.0 €</b>

RIKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM	
1	PUNËT E GËRMIMIT 186.70 €
2	SUPERSTRUKTURAT (PJESA E SIPËRME E FUSHËS) 10,844.00 €
3	RRETHOJA DHE PAISJE SPORTIVE 8,592.00 €
4	NDRIQIMI 391.00 €
<b>TOTALI ME TVSH: 20,013.70 €</b>	



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMI I HAPËSIRAVE REKREATIVE  
RAHOVEC**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet

Rregullimi i Fushës Sportive "Xhelal Hajda-Toni"					
<b>A</b>	<b>ARKITEKTURA</b>				
<b>1</b>	<b>PUNËT PËRGATITORE</b>				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Pergatitja e dyshemese - Geryerja e asfaltit me me makine me disqe diamanti, riparimi dhe nivelizimi i pjeseve te demtuara, pastrimi i pluhurit, mbushja dhe riparimi i gropzave eventuale me material riparues, si dhe sjellja e terrenit në gjendje te nevojshme te lemuar për montimin e tartamit.	m <sup>2</sup>	840	40.00 €	33,600.00 €
	Shtrirja e primerit (bazës) Ritivex 1102.				
	Shtrirja e shtreses rrafshuese elastike Elastoport 853 smoothing compound.				
	Shtrirja e shtreses krycsore Elastoturf 851 coloured ne dy shtresa.				
	Shtrirja e shtreses ngjyrorese Elastomark 818. Të gjitha ngjyrat duhet të përcaktohen nga autoriteti kontraktues.				
1.2	Vizatimi dhe ngjyrosja e vijave te fusheloves, me trashësi 5cm.	m'	50	0.80 €	40.00 €
1.3	ekzistuese të fushës së basketit me ngjyra adekuate për rrethoja. Ngjyrat të përcaktohen nga autoriteti kontraktues.	m <sup>2</sup>	650	1	650
<b>TOTALI ME TVSH:</b>					<b>34,290.00 €</b>



## Paramasa dhe Paralogaria

### Palestra Stadiumi

Verejtje: Kontraktori duhet patjetër t'iu referohet Specifikimeve Gjenerale dhe detaleve. Cmimet duhet të përfshijnë furnizimin, transportin dhe Instalimin/finalizimin e të gjitha materialeve. Kontraktori duhet të dorëzojë Deklaratat e Konformitetit për të gjitha materialet e përdorura në këtë projekt. Për të gjitha punët e ekzekutuara, patjetër duhet të bëhen testet paraprake.

1.2 OBJEKTET DHE GJELBRIMI					
1	Përshkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Qmimi	Totali
1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportave për mbeturina, me konstrukcion mbajtës nga profilet metalike 20x20x2.5mm, pjesa e mbrendëshme të punohet prej llamarine të zinguar, ndërsa ana e jashtëme të punohet prej listellave të drurit halorë me dimensione 3x5cm të lyera me llak, diametri Ø60mm dhe lartësia 80cm. Formën dhe modelin gjeni bashkënejtur në skirë.	copë	6	60.0	360.00
1.2	Gërmimi i gropave për vendosjen e dheut për drunjët dekorativë dimensionet e hapjes janë 60x60x50cm'. Dheu i tepërt duhet të ngarkohet si dhe të deponohet në deponi të qytetit.	copë	6	5.0	30.00
1.3	Furnizimi transporti si dhe vendosjen e dheut të përshtatshëm për drunjët dekorativë Pisha. Dimensionet e gropave janë 60x60x50cm'.	copë	6	2.0	12.00
1.4	Furnizimi, transporti si dhe mbjellja e drunjëve dekorativë të llojit Pisha mosha e tyre duhet të jetë minimum 5vjeqare para mbjelljes. (Diametri i trunqut duhet të jetë së paku 5cm, gjatësi së paku 300cm, ndërsa diametri i kurrorës së paku 100cm). Në qmim të llogaritet ujtja dhe mirëmbajtja deri në 1vjet.	copë	4	25.0	100.00
1.6	Furnizimi, transporti si dhe mbjellja e luleve dekorativë të llojit Kalanchoe mosha e tyre duhet të jetë minimum 1vjeqare para mbjelljes. (Gjatësi së paku 20cm). Në qmim të llogaritet ujtja dhe mirëmbajtja deri në 1vjet.	copë	500	0.5	250.00
1.7	Mobilizimi i ndermarrjes, për fillimin e punimeve, shenjëzimi i vendeve ku do të vendosen vazot me diametër 60cm dhe 80cm, vendosja e shenjave adekuate të komunikacionit për ekzekutimin e punimeve si dhe të gjitha punët e nevojshme për sigurimin e vendeve të punës.	(komplet)	40	1.0	40.00
1.8	Demollimi i kubzave të betonit, në forme rrethore me prerje të kubzave sipas formes së vazos (diametri 80cm dhe 60cm), si dhe gërmimin me dorë të zhavorit deri në thellësi 50cm, kjo nënkupton largimin e materialit të demoluar-germuar në deponi të qytetit deri në distancë minimum 15 km.	copë	40	1.0	40.00



1.9	Furnizimi, punimi i vazove nga llamarina ne forme rrethore me trashesi t=5mm, lartesi L=100cm, diameter D=80cm, vazoja- llamarina duhet te saldohet ne te dy anet mbrenda dhe jashte, duhet te jete e hapur ne te dy anet, saldimi i jashtem duhet te polirohet, ne pjesen e mbrendeshme duhet te saldohen dy mbajtese nga metali qe sherbejne per ngritje me vinq gjat transportit dhe montimit, vazoja duhet te zingetohet, pastaj duhet te plastifikohet - ngjyrat bordo dhe ari, si dhe te gjitha punet e nevojshme per montimin e saje ne vendin qe e cakton autoriteti kontraktues.	copë	20	50.0	1,000.00
1.11	Furnizimi, punimi i vazove nga llamarina ne forme rrethore me trashesi t=5mm, lartesi L=80cm, diameter D=60cm, vazoja- llamarina duhet te saldohet ne te dy anet mbrenda dhe jashte, duhet te jete e hapur ne te dy anet, saldimi i jashtem duhet te polirohet, ne pjesen e mbrendeshme duhet te saldohen dy mbajtese nga metali qe sherbejne per ngritje me vinq gjatë transportit dhe montimit, vazoja duhet te zingetohet, pastaj duhet te plastifikohet - ngjyra verdhë dhe bronze, si dhe te gjitha punet e nevojshme per montimin e saje ne vendin qe e cakton investitori.	copë	20	50.0	1,000.00
1.11	Furnizimi, dhe mbeshtjellja me gjeotekstil ne pjesen e mbrendeshme te vazos me diameter D=80cm, si dhe ne pjesen e poshtme te vazos, furnizimi dhe vendosja e dheut Kompos me PH adekuate mvarsisht nga lloji i drurit dekorativ qe do te mbillet, sasia e dheut duhet te jete per vazos me diameter D=100cm dhe lartesi L=100cm.	m <sup>2</sup>	150	1.0	150.00
1.12	Furnizimi, dhe mbeshtjellja me gjeotekstil ne pjesen e mbrendeshme te vazos me diameter D=80cm dhe 60cm, si dhe ne pjesen e poshtme te vazos, furnizimi dhe vendosja e dheut Kompos me PH adekuate mvarsisht nga lloji i drurit dekorativ qe do te mbillet, sasia e dheut duhet te jete per vazos me diameter D=80cm, 60cm dhe lartesi L=100, 80cm.	copë	120	1.0	120.00
1.13	Furnizimi i fidaneve: Acer palmatum Lartësia e fidaneve 150cm dhe gjërësia 60cm. Fidani duhet të jetë i kultivuar në vazo te lartepmendura. Furnizuesi për fidanet duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare edhe dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE-së. Mirëmbajtja dhe ultja të jetë min 2vjeqare.	copë	20	25.0	500.00
1.14	Furnizimi dhe mbjellja: Muri i gjallë - Ligustrum. Gjatësia e fidaneve 100cm dhe gjërësia 40cm. Fidani duhet të jetë i kultivuar në vazo. Furnizuesi për fidanet duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dhe të ketë dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE – së. Mirëmbajtja dhe ultja të jetë min 2vjeqare.	copë	20	20.0	400.00



1.15	Furnizimi dhe montimi i ulësve për tibunat statike për spektator nga konstruksioni i zinkuar ose aluminit dhe ulëse të plastikës të qëndrueshme në goditje, të kenaste kundra vandalizmit, forma e ulëses: Ana frontale e drejtë dhe e lakuar të gjunjët e rehatshme. Kullimln e ujit (65 x 38 mm) , fiksirn si në skemë nga Z-këndi, te shenjezuara me shenjen GS -kriterin e vleresimit dhe qertifikimit të siguris. Dimenzionet, gjërësia e ulësëve 450mm, thellësia e ulësve 410mm, lartësia e mbështetëses 320mm, lartësia e përgjithëshme 400mm. Të dhënat teknike: Antizjarr sipas B1, DIN 4102/B1, të qëndrueshme ndaj UV-rrezatimi kushteve klimatike , përzgjedhja e ngjyrës sipas RAL.	copë	100	35.0	3,500.00
<b>Gjithsejt:</b>					<b>7,502.00</b>

POS.		PUNËT TEKNIKE			
	Pershkrimi i pozicione	Njësia	Sasia	çmimi	Totali
2.1	Pastrimi i ngjyrës ekzistuese nga parketi dhe përgaditje për ngjyrosje. Në çmim të llogaritet pastrimi i ngjyrës ekzistuese dhe ljerja me ngjyrë të kaltërt, ngjyra të jetë adekuate për parket.	m <sup>2</sup>	400	5.000	2,000.00
2.2	Pastrimi i ngjyrës ekzistuese nga ulëset ne hapësirën e jashtme dhe përgaditje për ngjyrosje. Në çmim të llogaritet pastrimi i ngjyrës ekzistuese dhe ljerja e karrigave me ngjyrë adekuate. Ngjyra të përcaktohet nga autoriteti kontraktues.	copë	8	5.000	40.00
2.3	Riparimi i dyerëve ekzistuese në objektin e palestrës.	copë	4	50	200.00
2.4	Transporti, furnizimi dhe vendosja e portave të futbollit me dimensione zyrtare të futbollit në përputhje me standardin EN 748. Të prodhuara nga profile alumini të qëndrueshëm, me seksione ovale 120x100mm. Të përforcuara me lidhje shtesë nëpër këndet e portës. Rrjeta është e varur me sistemin e tensionit të rrjetës me kavo çelik të lakuar në të cilën vendosen kapëset e plastike rezistente në zgjerimin e rrjetës. Dimensione e brendshme 732x244cm.	copë	2	1,500	3,000.00
					<b>5,240.00</b>

RIKAPITULLIM			
1	PUNËT E OBJEKTEVE DHE GJELBËRIMIT	€	7,502.0
2	PUNËT TEKNIKE	€	5,240.0
<b>TOTAL PA TVSH:</b>			<b>12,742</b>



	TVSH:	2,293.56
	TOTAL ME TVSH:	15,035.56



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RREGULLIMIN E DYSHËMËS ME TARTAM NË FUSHËN E TENISIT MBRAPË GJIMNAZIT "XHELAL HAJDA-TONI"**

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e çertifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

**13 FUSHAT SKRIPIVE "XHELAL HAJDA-TONI" DHE PATOKU**

**1 PUNËT E SHITESËS SË SIPËRME TË FUSHËS SË TENISIT**

Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Pergatitja e dyshemese - Gerryerja e asfaltit me me makine me disqe diamanti, riparimi dhe nivelizimi i pjeseve te demtuara, pastrimi i pluhurit, mbushja dhe riparimi i gropezave eventuale me material riparues, etj.	m <sup>2</sup>	600.0	40.00 €	24,000.00 €
	Shtrirja e primerit (bazës) Ritivex 1102				
	Shtrirja e shtreses rrafshuese elastike Elastoport 853 smoothing compound.				
	Shtrirja e shtreses kryesore Elastoturf 851 coloured ne dy shtresa. Nuancat e ngjyrave te percaktohen nga autoriteti kontraktues.				
1.2	Shtrirja e shtreses ngjyrorese Elastomark 818.				
	Vizatimi dhe ngjyrosja e vijave te fushelojes, dhe ndarja e shtigjeve të vrapimit me vija, trashësia e të cilave duhet të jetë 8cm.	m'	600.0	0.80 €	480.00 €
<b>TOTALI ME TVSH:</b>					<b>24,480.00 €</b>

**2 PUNËT E SHITESËS SË SIPËRME TË FUSHËS SË BASEKTIT**

Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.8	Pergatitja e dyshemese - Gerryerja e asfaltit me me makine me disqe diamanti, riparimi dhe nivelizimi i pjeseve te demtuara, pastrimi i pluhurit, mbushja dhe riparimi i gropezave eventuale me material riparues, si dhe sjellja e terrenit në gjendje te nevojshme te lemuar për montimin e tartamit.	m <sup>2</sup>	85	40.00 €	3,400.00 €
	Shtrirja e primerit (bazës) Ritivex 1102.				
	Shtrirja e shtreses rrafshuese elastike Elastoport 853 smoothing compound.				
	Shtrirja e shtreses kryesore Elastoturf 851 coloured ne dy shtresa.				



	Shtrirja e shtreses ngjyrosese Elastomark 818. Të gjitha ngjyrat duhet të përcaktohen nga autoriteti kontraktues.				
3.9	Vizatimi dhe ngjyrosja e vijave te fushelojes, me trashësi 5cm.	m'	30	0.80 €	24.00 €
<b>TOTALI ME TVSH:</b>					<b>3,424.00 €</b>

<b>RIKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM</b>		
<b>1</b>	<b>PUNËT E FUSHËS SË SIPËRME TË TENISIT</b>	<b>24,480.00 €</b>
<b>2</b>	<b>PUNËT E SHTRRESËS SË SIPËRME TË FUSHËS SË BASEKTI</b>	<b>3,424.00 €</b>
<b>TOTALI ME TVSH:</b>		<b>27,904.00 €</b>



RIKAPITULLIM I PËRCJITSHËM		
1	Shpenj i Republikës	516,00 €
2	Funksione sportive në Prizren-Rahovec	18.676,60 €
3	Mbledhja e Përbashkët e Komiteteve "Kujdesje dhe Mbrojtje" në Rahovec	46.618,52 €
4	Mbledhja e Komiteteve Rajonale dhe Qendrore "Kujdesje dhe Mbrojtje"	26.134,25 €
5	Funksione sportive në Prizren-Rahovec	30.773,70 €
6	Funksione sportive në Prizren-Rahovec	20.183,20 €
7	Funksione sportive në Gjakovë-Rahovec	20.541,70 €
8	Funksione sportive në Prizren-Rahovec	20.013,70 €
9	Funksione sportive në Zveçan-Rahovec	20.223,70 €
10	Funksione sportive në Gjakovë-Rahovec	20.013,70 €
11	Funksione sportive "Kujdesje dhe Mbrojtje"	34.280,00 €
12	Praktikimi dhe Kualifikimi	15.033,56 €
13	Praktikimi dhe Kualifikimi për funksione sportive në tërësi në "Kujdesje dhe Mbrojtje" dhe Prizren	27.904,00 €
<b>TOTAL ME TVSH:</b>		<b>290.924,63 €</b>

