




KOMUNA E RAHOVECIT
OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 623-24-493-5-2-1/C555

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik: Milazim S. Shala; TOSI - V SH.P.K., rruga shtjfen gjeqovi nr. 77, Prizren, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Titulli i Kontratës: **RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE, MARTIRËVE DHE CIVILËVE**

Me numër identifikues: 623-24-493-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Rregullimi i varrezave të dëshmorëve, martirëve dhe civilëve**

No.	Lot
1	RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE, MARTIRËVE DHE CIVILËVE

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **314,482.96 €**;

[Treqind e katërmijë mijë e katërqind e tetëdhjetë e dy Euro e nëntëdhjetëgjatë Cent]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4**Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Milazim S. Shala
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	05.03.2024	Data:	05.03.2024
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 623-24-493-5-2-1/C555

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorpuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuar.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktivitetëve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovovj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohej për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatoheshin, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërrhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimi të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin e implantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme të Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimit përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Paga e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbyshja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 623-24-493-5-2-1/C555

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10 % të vlerës së kontratës , për kohëzgjatjen e periudhës prej: 37 Muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë e tyre, Impianteve dhe Materialeve gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjër në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është: 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar; (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar, (ii) të personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar,
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda: 15 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është: 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të Projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë: 15 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Dinamikës së punëve dhe arsyeshmeris së vonesave të lejuara nga organi mbikëqyrës. AFATI I IMPLEMETIMIT të këtij projekti është: 36 muaj, nga data e fillimit të punëve
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0.25 % e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është: 10 % e Çmimit final të Kontratës
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në Vend – Punishte nga ana e Kontraktuesit.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi dhe testimi behet konform kushteve të përgjithshme të kontratës. Menaxheri i Projektit do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës me vendim nga Zyratari Kryesor Administrativ (ZKA)

Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: Nuk aplikohet.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10 % të vlerës së kontratës Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi me kërkesë mund të zëvendësoj paratë të mbajtura me Polisë të sigurimit apo dokument bankar i lëshuar nga ndonjë Kompani e Sigurimeve apo Bankë e Licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës, prej 10% të vlerës së përgjithshme të kontratës me afat validiteti prej: 36 muaj, nga data e lëshimit të certifikatës për pranimit të përkohshëm të punimeve.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë: 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është: 36 muaj . Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të punëve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është: përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Zyra e Prokurimit – Komuna e Rahovecit
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata Themelore Prishtinë] në pajtim me ligjin në Kosovë.

Aneksi - 6.1

AFATI I PERIUDHËS GARANTUESE

Për: **KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË**
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: **N.N."INGINERIN MSH" dhe „TOSI-V,, SH.P.K**
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE, MARTIRËVE DHE CIVILËVE**

Numri i Prokurimit: **623-24-493-5-2-1**

Deklaratë e Operatorit Ekonomik për Periudhën Garantuese

DERISA ne si tenderues kemi ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një ofertë në të cilën kriteri i dhënies është Tenderit Ekonomikisht Më i Favorshëm (TEMF), bazuar në nën kriteret për PERIUDHËN GARANTUESE dhe AFATIN E IMPLEMENTIMIT TE PROJEKTIT, DEKLAROJMË se do të përmbushin kërkesat e Autoritetit Kontraktues për këtë projekt për një periudhat e përcaktuara si më poshtë:

I.PERIUDHA GARANTUESE vlen 3 vite vite nga data e pranimit të përkohshëm të projektit

Shëno numrin e viteve

nga Autoriteti Kontraktues, për projektin e cekur në këtë deklaratë.

Milazim Shala

Emri i përfaqësuesit të OE




Nënshkrimi



PARAMASA DHE PARALLOGRIA PËR NDËRTIMIN VARREZAVE TË DËSHMORËVE DHE MARTIRËVE NË RAHOVEC

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

A	VARREZAT DËSHMORËVE DHE MARTIRËVE NË RAHOVEC				
1	VARREZAT E DËSHMORËVE				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Furnizimi,transporti dhe punimi i murit nga B.A me lartësi h=1m gjërsi 25cm dhe gjatësi 6m, me shputë nga B.A ,me dimensione 0.4x06m. Në çmim të llogaritet edhe pjesa e armimit.	m³	3.00	300.00 €	900.00
1.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i varrezave të Dëshmorëve. Punimi i shabllonit me beton C=20/25, në pjesën e bazamentit të varrezave,dhe pjesët ansore, hapësira e brëndshme duhet mbushur me zhavor dhe të përgatitet për vendosjen e pllakave të granitit.	m³	25	85.00	2,125.00
1.3	Furnizimi ,transporti dhe montimi i granitit në pjesët anësore me trashësi t=2cm. Në çmim të llogaritet edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C). <i>(Vërejtje ngjyrate granitit duhet të jetë e njëjt me varrezat ekzistuese)</i> .	m²	63	55.00	3,465.00
1.4	Furnizimi ,transporti dhe montimi i granitit për varreza me trashësi t=3cm. Pjesa e sipërme e varrit duhet të jetë komplet e mbuluar me granit dhe pjesët ansore duhet të jetë 3cm jashtë granitit anësor. Në çmim të llogaritet edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C). <i>(Vërejtje ngjyra e granitit duhet të jetë e njëjt me varrezat ekzistuese)</i> .	m²	55	200.00	11,000.00
1.5	Furnizimi ,transporti dhe montimi i pllakave te granit me trashësi t=3cm me dimensione 80x60cm e vendosur te koka e varrit e përforcuar në pllaken e poshtme të granitit. Ne pllakë duhet të bëhet gravimi i emrit, mbiemrit, viti i lindjes viti i rënjes dhe emblema e UÇK-së, brenda hapësirave të gravimi duhet të ngjyroset me ngjyrë të arit. Në çmim të llogaritet edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	m²	8	200.00	1,600.00
1.6	Furnizimi, transporti ndërtimi dhe riparimi i pllakave të mermerit në ato pjesë të cilat janë të dëmtuar në komplet sipërfaqen murit ekzistues. Pllakat e mermerit te zëvendësohen me pllaka të ngjajshme ekzistuese. Në çmim të llogaritet edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	m²	20	100.00	2,000.00
1.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i derës metalike te varrezat e dëshmorëve. Me dimensione 1.2x 1.4m Në çmim të llogaritet vendosja e mekanizëm për hapje dhe mbyllje.	copë	1	700.00	700.00
1.8	Furnizimi , transporti dhe montimi i rrethojës me profile metalike e ngjajshme me atë ekzistuese, me lartësi h=1.2m. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë të zezë.	m'	6.00	130.00	780.00
1.9	Furnizimi, transporti dhe montimi ulëseve nga konstruksioni metalik dhe mbështetëse.Me profile met' 6x2x180 cm me mbajtëse në të dy anët nga konstruksioni metalik. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid. Ulësja të punohet sipas detalit të prezantuar.	copë	2	300.00	600.00



[Handwritten signature]



1.10	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ-Panja (Acer platanoides "Globosum"), me kurorë mirë të formuar, 250 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-22 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në tetor-nëntor duke hapur një grop me dimensione 70x70x70 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Operatori është i obliguar që të kujdeset për druideri në kultivim, në raste deshtonë duhet të zëvendësoj atë me të ri.	copë	5.00	40.00 €	200.00
TOTALI 1:				23,370.00	
2	VARREZAT E MARTIRËVE				
2.1	Demolimi i varrezave nga pllakat e granitit, mermerit, xokullës nga B.A. Transporti, sipas kërkesës së familjarve ose vendin ku e cakton autoriteti kontraktues në deponi deri në largësi max deri 10km.	copë	38.0	10.00 €	380.00
2.2	Demolimi i kubëzave ekzistuese. Demolimi të realizohet deri në sipërfaqen e dheut. Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton autoriteti kontraktues, largësi max deri 10km	m²	147.0	2.00 €	294.00
2.3	Pastrimi i parcelles nga mbeturinat e mundshme dhe demolimin e shkurreve. Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largësi max deri 5km	copë	1.0	50.00 €	50.00
2.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i murit nga B.A me lartësi h=1.5m gjërsi 25cm dhe gjatësi 2m, me shputë nga B.A ,me dimensione 0.4x0.6m. Në çmim të llogaritet pjesa e armimit, mveshja me mermer pjesa ballore, e sipërme dhe pjesët anore, dhe vendosja e hekurave për vendosjen e lulëve.	m³	3.00	250.00 €	750.00
2.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i varrezave të Martirëve. Punimi i shabllonit me beton C=20/25, në pjesën e bazamentit të varrezave, dhe pjesët anore, hapësira e brëndshme duhet mbushur me zhavor dhe të përgatitet për vendosjen e pllakave të granitit.	m³	57.00	85.00 €	4,845.00
2.6	Furnizimi ,transporti dhe montimi i granitit në pjesët anësore me trashësi t=2cm. Në çmim të llogaritët edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C). (Vërejtje ngjyra e granitit duhet të jetë e njëjtë me varrezat ekzistuese).	m²	258.00	55.00	14,190.00
2.7	Furnizimi ,transporti dhe montimi i granitit për varreza me trashësi t=3cm. Pjesa e sipërme e varrit duhet të jetë komplet e mbuluar me granit dhe pjesët anore duhet të jetë 3cm jashtë granitit anësor. Në çmim të llogaritët edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C). (Vërejtje ngjyra e granitit duhet të jetë e njëjtë me varrezat ekzistuese).	m²	167.00	85.00 €	14,195.00
2.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të granit me trashësi t=3cm me dimensione 80x60cm e vendosur te koka e varrit e përforcuar në pllaken e poshtme të granitit. Në pllakë duhet të bëhet gravimi i emrit, mbiemrit, viti i lindjes dhe viti i rënjes, brenda hapësirave të gravimi duhet të ngjyrosët me ngjyrë të arit Në çmim të llogaritët edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	m²	35.00	180.00 €	6,300.00
2.9	Furnizimi, transporti dhe montimi ulëseve nga konstruksioni metalik dhe mbështetëse. Me profile metali 6x2x180 cm me mbajtëse në të dy anët nga konstruksioni metalik. Në çmim të llogaritët edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid. Ulësja të punohet sipas detalit të prezantuar.	copë	2	250.00	500.00
2.10	Furnizimi, transporti dhe montimi i derës metalike të varrezat e martirëve, nga profilet metalike me dim. 140.120cm. Me mekanizëm për hapje dhe mbyllje. Në çmim të llogaritët edhe lmyerja me bazë dhe ngjyrë të zezë.		1	350.00	350.00

2.11	Gërmimi i dheut të kategorisë III -IV me trashësi t=30cm për përgatitjen e bazës së kubzave Transporti deri në deponi, apo deri në vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m³	34.00	5.00 €	170.00
2.12	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese fraksion 0-63mm, me trashësi t=20cm në gjendje të ngjeshur.	m³	33.00	8.00 €	264.00
2.13	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror. Fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm²	m³	16.00	8.00 €	128.00
2.14	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubëzave të cilat realizohen në hapësirat ku do të ndërtohet shtigjet e ecjes Me dimensione 40x20 me trashësi t=6cm, Ngjyrë bardhë dhe zi e ndërthtur. Në çmim të kalkulohet shtresa e rërës fraksion 4 mm me trashësi t=6 cm dhe mbushja e fugave të kubëzave me rërë të imët.	m²	168.00	25.00 €	4,200.00
2.15	Furnizimi dhe montimi i skajoreve 8x20x100 cm në çmim të kalkulohet edhe betoni për shtangim në skajor dhe mes fugave.	m¹	380.00	9.00 €	3,420.00
2.16	Furnizimi transporti dhe montimi i shtizës metalike h=6m rrethore me dimensione D=141.3x5mm,, Shtyllat të inkastrohen me anë të bulonave M22mm me flanks 40x40cm dhe trashësi 5mm,e cila vendoset në bazament prej betoni me dimensione 08x0.8x0.8m Në çmim të llogaritet edhe mekanizmi për ngritjen e flamurit, ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid dhe vendosja e flamurit me dimensione 1x2m.	copë	2.00	250.00 €	500.00
2.18	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ-Panja (Acer platanoides "Globosum"), me kurorë mirë të formuar, 250 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-22 cm,sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i certifikuar. Mbillet në tetor-nëntor duke e hapur një grop me dimensione 70x70x70 cm, e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materiale ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.Operatori është i obliguar që të kujdeset për drurideri në kultivim, në rastë deshtonë duhet të zëvendësojë atë me të ri.	copë	8.00	40.00 €	320.00
TOTALI 2 :					50,856.00
RIKAPITULLIM - VARREZAT DËSHMORËVE DHE MARTIRËVE NË RAHOVEC					
1	VARREZAT E DËSHMORËVE				23,370.00
2	VARREZAT E MARTIRËVE				50,856.00
TOTALI ME TVSH:					74,226.00



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E VARREZAVE TË DËSHMORËVE NE GRADISHË

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHIKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

VARREZAVE E DËSHMORËVE NE GRADISHË					
B	VARREZAT MARTIRËVE				
1	VARREZAT MARTIRËVE				
Poz.	PËRSHIKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Pastrimi i parcelles nga mbeturinat e mundshmedhe demelimin e shkurreve, materiali largohet ne deponi legale.	m ²	100.0	1.00 €	100.00
1.2	Demolimi, largimi i pllakave te betonit me dimensione 1x2m të cilat janë të vendosur mbi varre . Transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri	copë	121.0	5.00 €	605.00
1.3	Gërmimi i dheut të kategorisë III -IV me trashësi t=30cm për pregatitjen e bazës së kubzave Transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyres, largesi max deri 5km	m ³	189.00	4.00 €	756.00
1.4	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese fraksion 0-63mm, me trashësi t=20cm ne gjendje te ngjeshur.	m ³	105.00	7.00 €	735.00
1.5	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror. Fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm ²	m ³	52.00	7.00 €	364.00
1.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubëzave të cilat realizohen në hapësirat ku do të ndërtohet shtigjet e ecjes Me dimensione 40x20 me trashësi t=6cm, Ngjyrë bardhë dhe zi e ndërthurur. Në çmim të kalkulohet shtresa e rërës fraksion 4 mm me trashësi t=6 cm dhe mbushja e fugave të kubëzave me rërë të imët.	m ²	525.00	25.00 €	13,125.00
1.7	Furnizimi dhe montimi i skajoreve 8x20x100 cm ne çmim te kalkulohet edhe betoni per shtangim nen skajor dhe mes fugave.	m'	640.00	8.00 €	5,120.00
1.8	Furnizimi ,transporti dhe montimi i granitit në pjesët anësore me trashësi t=2cm. Në çmim te llogaritet edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).(Vërejtje ngjyra e granitit duhet të jetë e njëjt me varrezat ekzistuese).	m ²	445	55.00	24,475.00
1.9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i granitit për varreza me trashësi t=3cm. Pjesa e sipërme e varrit duhet të jetë komplet e mbuluar me granit dhe pjesët ansore duhet të jetë 3cm jashtë granitit anësor. Në çmim te llogaritet edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).(Vërejtje ngjyra e granitit duhet të jetë e njëjt me varrezat ekzistuese).	m ²	285	85.00	24,225.00
1.10	Furnizimi, transporti dhe montimi ulëseve nga konstruksioni metalik dhe mbështetëse.Me profile metali 6x2x180 cm me mbajtëse në të dy anët nga konstruksioni metalik. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid. Ulësja të punohet sipas detalit të prezantuar.	copë	2	250.00	500.00
1.11	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ-pisha e Alepit (Pinus halepensis"). Dru dekorativ arrin gjatesin deri ne 25m, rezistenc ndaj tokave jo shume pjellore, tolerant ndaj ndotjes urbane. Mbillet duke e hapur një grop me dimensione 70x70x70 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Operatori është i obliguar që të kujdeset për drurideri në kultivim, në raste deshtonë duhet të zëvendësoj atë me të ri.	copë	40.00	40.00 €	1,600.00
1.12	Furnizimi transporti dhe montimi i shtizës metalike h=6m rrethore me dimensione D=141.3x5mm,. Shtyllat të inkastrohen me anë të bulonave M22mm me flaksha 40x40cm dhe trashësi 5mm,e cila vendoset në bazament prej betoni me dimensione 08x0.8x0.8m. Në çmim të llogaritet edhe mekanizmi për ngriçjen e flamurit, ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid dhe vendosja e flamurit me dimensione 1x2m.	copë	3.00	150.00 €	450.00



1.13	Furnizimi transporti dhe montimi i shtizës metalike h=12m rrethore me dimensione D=141.3x5mm,. Shtyllat të inkastrohen me anë të bulonave M22mm me flanka 50x50cm dhe trashësi 5mm,e cila vendoset në bazament prej betoni me dimensione 08x0.8x0.8m Në çmim të llogaritëd dhe mekanizmi për ngritjen e flamurit, ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid dhe vendosja e flamurit me dimensione 2x4m.	copë	1.00	200.00 €	200.00
1.14	Furnizimi, transporti dhe montimi i skeleve metalike. Skelet duhet të vendosen për rreth obiliskut me lartësi h=40m	m²	445	4.00	1,780.00
1.15	Largimi i kubëzave ekzistuese, dhe hapjen e kanlit për vendosjen e kabllos elektrike. Pas përfundimi të punimëve kubzat e njejet të rikthehen në gjendje të mëparshme, cdo dëmtim operatori është i obliguar që ta sanoj dhe ta rregullojë.	m'	30	5.00	150.00
1.16	Furnizimi dhe montimi i kabllosë energjetike NYY-J 3x1.5mm². dhe vendosja e shirit për paralajmërim "rrezik për jetë". Kabloja duhet të kyqet në rrejtin ekzistues.	m'	100	4.00	400.00
1.17	Furnizimi, transporti dhe montimi i kanalit të plastikës më përforcime kanali shërben për mbulimin e kabllos energjetike, kanali dhe kabloja duhet të montohet deri ne pikën më të lartë të obiliskut.	m'	60	4.00	240.00
1.18	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritës sinjalizuese në maje të obiliskut, drita duhet të inkastrohet mirë me bulona.	copë	1	150.00	150.00
1.19	Furnizimi dhe montimi, i siguresë nga poliesteri(aralgjite) per furnizimin e dritës ndricues.	copë	1	20.00	20.00
Muri me lartësi H=2.5m					
1.20	Gërmimi i dheut të kategoris IV-V per hapjen e shputës së themelit, Largimi i dheut të largohet në deponi ku e percakton organi mbikqyrës, jo me larg se 10km.	m³	8.00	5.00 €	40.00
1.21	Furnizimi,transporti dhe mbushja me zhavor 0-32, mbushja të realizohet në bazamentë me trashësi 10cm dhe pjesëve ansore të shputës së themelit.	m³	7.00	7.00 €	49.00
1.22	Furnizimi,transporti dhe punimi i murit nga B.A me lartësi h=2.5m gjërsi 25cm dhe gjatësi 6m, me shputë nga B.A me dimensione 0.6x1.2m. Në çmim të llogaritëd edhe pjesa e armimit.	m³	8.00	300.00 €	2,400.00
1.23	Furnizimi ,transporti dhe montimi i dy pllakave te granit me trashësi t=3cm me dimensione 120x200cm të vendosur në mënyr vertikale të përforcuar në murin e B.A. Ne pllakë duhet të bëhet gravimi i emrit, mbiemrit, viti i lindjes viti i rënjes dhe emblema e UÇK-së, brenda hapësirave të gravimi duhet të ngjyroset me ngjyrë të arit. Në çmim te llogaritëd edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	m²	4.8	220.00	1,056.00
1.24	Furnizimi, transporti dhe montimi i gurëve natyral me trashësi t=3-5cm, me dimensione 15x7cm sipërfaqja e jashtme e gdhendur në mënyr natyrale pjesët ansore të prerë në form laserik. Vendosija e gurëve të realizohet në katë anet e murit, pjesa e sipërme e murit të vendosen rrasa guri të prerë në form laserike streha e gurit duhet të jete 3cm jashtë në të dy anët nga muri vertikal. Në çmim të llogaritëd ngjitësi dhe punimi i fugave.(Vërejtje Pjesa ku vendosen pllakat e Granitit nuk duhet të realizohet mveshja me gurë)	m²	35.00	65.00 €	2,275.00
TOTALI 1 :					80,815.00

REKAPITULIM I PËRGJITHSHËM		
1	VARREZAVE E DËSHMOREVE NE GRADISHË	80,815.0 €
TOTALI ME TVSH:		80,815.0 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA REVOVIMIN E KOMPLEKSIT MEMORIAL "KRUSHË E MADHË"

Kompleksi Memorial "Krushë e Madhe"

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETAJET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

REVOVIMI I KOMPLEKSIT MEMORIAL "KRUSHË E MADHË"					
1	PUNËT DEMOLUESE				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Demolimi i afiteatrit te hapur ne pjesen te hyrja e kompleksit memorjal, transportimi i mbeturinave te ngurta deri ne depunin ne largesi L=10 km'.	m3	55.0	10.00 €	550.00
1.2	Demolimi i rrasave te gurit ne ter perimetrin e murit rrethues te kompleksit, ne pikoret e murit, rrasat jane me trashesi t=5 cm' dhe gjeresi b=25 cm'. Pjesa dermuese e rrasave duhet te demolohej me kujdes dhe duhet te ruhen ne kuader te kompleksit pasi qe te njetat duhet te vendosen perseri ne te njejtin pozicion.	m'	520.0	1.00 €	520.00
1.3	Demolimi i murit rrethues tek dalja e muzeut, muri eshte nga betoni me lartesi h1=1.0m' dhe h2=2.2m' dhe gjeresi h=20 cm', gjithashtu duhet te demolohej edhe pjesa e rrasave te gurit me trashesi t=5 cm', rrasat te cilat eshte muri i mveshur si dhe duhet te demolohej me kujdes sepse te njetat duhet te vendosen ne murin e ri qe o te punohet, si dhe demolimi i rrethojes se qelikut ne kuader te ketij muri gjithashtu rrethoja duhet te demolohej me kujdes sepse e njesta duhet te punohet ne murin rrethues te ri.	m'	9.0	10.00 €	90.00
1.4	Demolimi i ulseve nga materiali i drurit ne shkallet e afiteatrit, ulset jan ne for letfe me trashesi t=5cm' gjatesi L=80 cm' dhe gjeresi b=10 cm', i gjith materiali i demeluar ne kete pozicion duhet te ruhet ne vendin ku e cakton investitori.	m'	90.0	1.00 €	90.00
1.5	Demolimi i granitit te varrezave ne balloret e varrezave me dimensione 2.1m*0.35 cm dhe 1.0*0.35 cm dhe trashesi te mermerit t=3 cm' , varrezat te cilat jane te demtuara. Vërejtje: Pplaka e granitit te varrit e cila eshte ne pjesen e sipërme te varrit duhet te largohet me kujdes sepse e njeta duhet te vendoset perseri ne pozicionin e njete	copë	54.0	2.00 €	108.00
1.6	Kontrrollimi i rrjetit te ujitjes se hapsirave gjelbruese ne ter gjatesit e shperdarjes se rrjetit te gypave per ujitjen e hapsirave gjelbruese. Po ne kete pozicion duhet te perfshihet edhe sanimi nese haset ne defekte te rrjetit te ujitjes ndrrimin e gypit, ventilave etj. Deri ne funksionim te plot te rrjetit te ujitjes se hapsirave gjelbrues. Vërejtje : Sistemi i ujitjes eshte i teri nen tok me sistemin e pipave dales gjat leshimit te ujit per ujitje.	m'	450.0	0.50 €	225.00
1.7	Demolimi i suvas se mureve të amfiteatrit me shtresë rrafshuese, rezistuese ndaj gricave, temperaturave të larta, plasaritjeve dhe lagështisë. Suvatimi është i punuar me RENOFIX 20 llaç themelor nga çimento, rezistues ndaj ujit për mure me lagështi.	m²	90.0	1.00 €	90.00
1.8	Demontimi i shportave të mbeturinave, si dhe hudhja e tyre ne deponim e mbeturinave te ngurta ne largesi deri ne 10 Km'.	copë	17.0	1.00 €	17.00
TOTALI 1 :					1,690.00
2	PUNËT E GERMIMIT DHE MBUSHJËS				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Gërmimi i dheut per hapjen ethemelit te murit rrethues ne thellesi deri ne 40 cm' dhe gjeresi 40 cm'si dhe transportimi i dheut deri ne depuni ne largesi 10Km.	m³	5.0	10.00 €	50.00
2.2	Nivelizimi dhe ngjeshja e zhavorit te sipërfaqes ku eshte demuuar pllatoja e Amfiteatrit me trashësi mesatare t= 30 cm, per pergatitjen e vendi per montimi i kubzave te betoni, ngjeshmeriaja duhet te jet 60 Mpa.	m2	55.0	2.00 €	110.00
2.3	Furnizimi , transportimi dhe montimi i kubzave te betonit me ngjeshje te kuqe me trashesi te kubzave t=8cm' dhe dimensione te kubzave 20*40 cm', ne qmim duhet te parashifet edhe rrera per nivelizim mbushja e fugave, si dhe tegjitha punet tjera percjellese per kete pozicion.	m3	55.0	20.00 €	1,100.00



2.4	Gërmimi I dheut për hapjen e kanalit për vendosjen e gypit për ujë të ftohtë dhe për hapjen e hapsirave gjelbrauese në atë pjesë ku nuk ka sistem të ujësjellësve të kanalit duhet të jetë h=50 cm'. Si dhe hudhja e dheut deri në deponi në largësi l=100m'. Në qmim duhet të parashifet edhe mbulimi i kanalit me dheun e germuar në pjesën e hapsirave gjelbrauese si dhe ngjeshja në shtresë e dheut të hudhur në kanal.	m3	15.0	5.00 €	75.00
2.5	Mbulimi i kanalit të hapësirës duhet të përshtrijet e gypit të ujësjellësve të mbulohet komplet me zhavor 0-60mm' si dhe ngjeshja në shtresë, në mënyrë që mos vijë deri të uja e asaj pjesë të kanalit në pjesën e pllato me kubza betoni.	m3	5.0	8.00 €	40.00
2.6	Demontimi i kubzave të betonit në pjesën ku duhet të hapet kanali, ruajtja e tyre si dhe pas përfundimit të mbulimit të kanalit të rivendosjen perseri kubzat e betonit siq kanë qene në gjendje të me parshme.	m2	50.0	4.00 €	200.00
2.7	Gërmimi I dheut për hapjen e kanalit për vendosjen e gypit nga burimi i fshatit në kodër deri të kompleksi memorial thellesia e kanalit duhet të jetë h=70 cm'. Si dhe hudhja e dheut deri në deponi në largësi l=100m'. Në qmim duhet të parashifet edhe mbulimi i kanalit me dheun e germuar në pjesën e hapsirave gjelbrauese si dhe ngjeshja në shtresë e dheut të hudhur në kanal.	m3	700.0	3.00 €	2,100.00
2.8	Furnizimi me zhavor për trajtim të gypit të ujë me një trashësi t=20 cm' në tërë gjatësinë e gypit, gypit duhet të trajtohet me zhavor min 10cm' si në tërë perimetrin e jashtëm të gypit.	m3	56.0	5.00 €	280.00
2.9	Demontimi i kubzave të betonit në pjesën ku duhet të hapet kanali, ruajtja e tyre si dhe pas përfundimit të mbulimit të kanalit të rivendosjen perseri kubzat e betonit siq kanë qene në gjendje të me parshme. Ky pozicion I bie në trotuarin për skaj murit rrethues të kompleksit Memorial.	m2	35.0	4.00 €	140.00
TOTALI 2 :					4,095.00
3	PUNËT E MEREMETIMIT-Muri rrethues I kompleksit,varret, pllaka memoriale.				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Montimi i rrasave të gurit me trashësi t=5 cm' në tërë perimetrin e murit rrethues me rrasat e demantuara me heret të cilat duhet të ngjiten me ngjites të qeramikes për ambjent të jashtëm, ngjites duhet të jetë I klasit të parë. Gjithashtu fugat në mes të rrasave duhet të mbushen me ngjites qeramike të klasit të parë për ambjent të jashtëm si dhe përpunimi i fugës që të mos jetë e vrazhd.	m'	500	3.00 €	1,500.00
3.2	Riparimi i pllakave të granitit të varreve, të cilat janë të demantuara me material special dhe ngjyrë të njëjtë si dhe polirimi në ato vende të demantuara të pllakave të sipërme të varreve.	cope	20	100.00 €	2,000.00
3.3	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të granitit White Carrara Granite në ansoret e varreve me dimension 210*35*3 cm' të cilat janë të demantuara, ngjyra dhe lloji i mermerit duhet të jetë I njëjtë me mermeret egzistues të varreve.	m2	40	85.00 €	3,400.00
3.4	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të granitit White Carrara Granite në ansoret e varreve me dimension 100*35*3 cm' të cilat janë të demantuara, ngjyra dhe lloji i mermerit duhet të jetë I njëjtë me mermeret egzistues të varreve.	m2	18	85.00 €	1,530.00
3.5	Përpunimi i shkrimeve mbi varre, si dhe ngjyrosja e tyre me të jetin model si egzistuesit, si dhe përpunimi i simbolit të shqiptarëve dhe skemës së UÇK-së ngjyrosja e tyre.	copë	156	2.00 €	312.00
3.6	Furnizimi , transportimi dhe montimi i pipave GARDEN futur për ujë të ftohtë dhe për ujë të ngrohtë për hapsirave gjelbrauese në tërë sipërfaqen e hapsirës së kompleksit Memorial, në qmim duhet të llogaritet se duhet të qmontohen pipat egzistues dhe të zevendesohen me pipa të rinj të me të gjitha pjesët përcjellëse, pipat janë nga materiali PVC me sistem ngritës prej presionit të ujë. Verejtje: Pipat janë dy lloje dhe të njëjtë duhet të vendosen pa pasur ndryshime.	copë	115	3.00 €	345.00
3.7	Furnizimi , transportimi dhe montimi i kutisë së bashku me aparatoren për programim të leshimit të ujë për ujë, aparatoren duhet të jenë edhe digjitale dhe mekanike, në qmim duhet të parashifet që të punohet edhe kutija prej inoksi për vendosjen e kësaj aparature si dhe rrjeti i rrymës për kyqjen e kutisë si dhe të gjitha punët tjera përcjellëse.	copë	2	250.00 €	500.00

3.8	Furnizimi , transportimi dhe montimi I pipave per te fontana ku duhet te heken pipat egzistues dhe te vendosen te rrije pipat duhet te jen nga inoxi rezistues ndaj korezionit.	copë	15	10.00 €	150.00
3.9	Furnizimi dhe mveshja e fontanës me gurë graniti sipas projektit. Graniti do jetë i kualitetit të lartë ku pjesa tjetër do mveshët me ngjyrë të bardhë White Carrara Granite, Absolute White Granite ose ngjashëm, me trashësi 3.0 cm. Graniti duhet te jetë i klasit te parë	m2	26	85.00 €	2,210.00
3.10	Furnizimi me material dhe montimi I profileve te qelikut 40*20*2.5 mm' ne form harkore ne pjesen e tribues se afitecatrit per montimi e ulseve nga druri, profilat duhet te montohen ne form harkore te afitecatrit ne dy rende ne drejtimin gjatsor ndersa ne drejtimi terthor ne gdjo 1m' per perforceimin e profilat gjatsor ndersa profili terthor duhet te ankerohet ne beton me bulona. Profilet duhet te ngjyrosen ne dys shtre ngjyr kunder korozionit dhe ne dy shtrese ngjyr te zez. Ne qmim duhet te parashifen edhe bulonat per ankerim se bashku me tiplat e betonit per ankerim l=8cm'min.	m'	95	20.00 €	1,900.00
3.11	Furnizimi me material dhe montimi ulseve nga druri (drasave) I klasit te par dhe me lageshti max 12% , ne drejtimin terthor te tribunave. Dimesnioni e pjeseve te drasave per ulse duhet te jene ne form trapezi gjeresia duhet te jet ne njeran ane 10 cm ndersa skaji tjetër 15 cm trashesi t=5 cm' ndersa gjatesia l=80 cm'. Druri duhet te jete ne tri ane i struguar dhe duhet te lyhet dy here me llak pa ngjyr kunder lageshtis dhe dy shtresa llak yndyror me ngjyr kafe. Zbrzetira ne mes duhet te jet 5 cm' larg njera tjetres. Ulset duhet te shlangohen me nga dy bulona Ø 10mm'.	copë	10	30.00 €	300.00
3.12	Furnizimi dhe suvatimi i mureve të amfitecatrit me shtresë rrafshuese, rezistuese ndaj gricave, temperaturave të larta, plasaritjeve dhe lagështisë. Suvatimi të bëhet me RENOFIX 20 llag themelor nga çimento, rezistues ndaj ujit për mure me lagështi. Ky llojë llag përdoret për mure të jashtme dhe të brendshme. Përdoret mbi të gjitha llojet e bazamentit normal, mbi beton të vrazhdë, suvatues për shahte, mure mbrojtëse, bodrume etj. Të punohet sipas standardeve të prodhuesit RENOVA.	m²	80	8.00 €	640.00
3.13	Furnizimi dhe vëndosja e shportave të mbeturinave në pikat e caktuara, siç janë paraparë në projekt. Modeli I tyre do jetë I përshkruar në përshkrimin teknik.	copë	20	70.00 €	1,400.00
3.14	Perpunimi I shkrimeve tek pllaka perkujtimore, si dhe ngjyrosja e tyre me te jetin model si egzistuesit, si dhe perpunimi I simbolit te shqiponjes dhe skemes se UÇK-së ngjyrosja e tyre.	copë	150	2.00 €	300.00
3.15	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te granitit White Carrara Granite ne pjesën e sipërme tek lapidari dhe pllaka perkujtimore' te cilat jane te demtuara, ngjyra dhe lloi I mermerit duhet te jete I njet me mermeret egzistues qe jane te vendosura tek pllaka perkujtimore.	m2	20	150.00 €	3,000.00
3.16	Furnizimi me material dhe montimi I pllakave te granitit White Carrara Granite ne ansoret tek lapidari dhe pllaka perkujtimore' te cilat jane te demtuara, ngjyra dhe lloi I mermerit duhet te jete I njet me mermeret egzistues qe jane te vendosura tek pllaka perkujtimore.	m2	15	85.00 €	1,275.00
3.17	Furnizimi, tansportimi dhe montimi I profilave nga alumin me dimensione 40*20 mm', te cilet duhet te shtangohen ne nje lartesi prej 20 cm' tek pllaka memoriale per vendosejn e luleve dhe kurorave, profilat duhet te perforceohen ne shtyllat e pllakes se memorjane dhe duhet te vendosen ne meny horizontale dhe duhet te jen 20 cm' larg pllakes memoriale dhe nje hapsir ne mes dy profilave duhet te jet prej 8 cm' ne meny qe ne mes te vedosen buqetat me luele.	m'	10	40.00 €	400.00
TOTALI 3 :					21,162.00
4	HIDROINSTALIMET				
Poz.	PËRSHIKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.1	Germimi i dheut te kategoris III-IV.	m	40	5.00 €	200.00
4.2	Furnizimi me rëre dhe mbulimi nen gyp per rreth gypit dhe mbi	m	5	8.00 €	40.00
4.3	Furnizimi dhe instalimi i gypave Ø 63.	m	650	4.00 €	2,600.00

4.2	Furnizimi, punimi i kaptazhes tek burimi i ujit ne koder te fshatit, kapatazha duhet te punohet ne menyre qe uji i burimit te dirdhet ne gypin e vendosur Ø 63. Ne qmim duhen te parashifen te gjitha punet perezjellse ne kete pozicion, pra deri ne funksionimin e plot te thithjes se ujit.	copë	1	200.00 €	200.00
5.2	Furnizimi dhe instalimi i gypave Ø 16.	m	100	2.00 €	200.00
4.4	Furnizimi dhe instalimi i "T" lidhseve T 32-16-32.	Copë	5	5.00 €	25.00
4.3	Furnizimi dhe instalimi i gjysëm lidhse Ø 32.	Copë	12	5.00 €	60.00
6.2	Punimi i kapakut te pusetes kontrolluese 1.5x1.5. Kapaku duhet te jete nag materiali i PVC me pesh bartese deri ne 4t.	Copë	1	100.00 €	100.00
4.5	Elemente të paparashikuara.	Komplet	1	100.00 €	100.00
				TOTALI 4 :	3,525.00

REKAPITULIM I PËRGJITHSHËM		
1	PUNËT DEMOLUESE	1,690.00
2	PUNËT E GERMIMIT DHE MBUSHJËS	4,095.00
3	PUNËT E MEREMETIMIT-Muri rrethues i kompleksit,varret, pllaka memoriale.	21,162.00
4	IIIDROINSTALIMET	3,525.00
TOTALI ME TVSH:		30,472.00



PARAMASA DHE PARALLOGRIA PËR RREGULLIMIN E VARREZAVE TË DËSHMORËVE NË FSHATIN NAGAVC

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

D	RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE NË FSHATIN NAGAVC				
1	PUNËT NDËRTIMORE				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Furnizimi, transporti dhe montimi I pllakave të dëshmorëve nga graniti me trashesi t=3cm ngjyrë e zezë me dimensione 60x80cm. E gravruar emri, shkronja e parë e prindrit, mbiemri, dt. e lindjës, dt e rënjës, foto e dëshmorit dhe emblema e UÇK-së. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja e shkronjave me bazë dhe ngjyrë të bronzët.	copë	2.00	300.00 €	600.00
1.2	Furnizimi, transporti dhe montimi I pllakave të dëshmorëve nga graniti me trashesi t=3cm ngjyrë e zezë me dimensione 40x60cm. E gravruar emri, shkronja e parë e prindrit, mbiemri, dt. e lindjës, dt e rënjës dhe emblema e UÇK-së. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja e shkronjave me bazë dhe ngjyrë të bronzët.	copë	5.00	250.00 €	1,250.00
TOTALI 1:					1,850.00
	RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM				
1	RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE NË FSHATIN NAGAVC				1,850.00
	TOTALI ME TVSH:				1,850.00



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RENOVIMIN E SHTABIT NË DRENOC

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

E	RENOVIMI I SHTABIT NË DRENOC				
	ARKITEKTURA				
1	PUNËT DEMOLIMIT				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Demolimi I dyervev të jashtme ekzistuese nga metali. Largimin I mbeturinave inerte te behet ne vendin ku e përcakton organi mbiqkyrës jo me larg se 5km.	copë	7.00	5.0 €	35.00
1.2	Demolimi I dyervev të brendshme ekzistuese nga druri. Largimin I mbeturinave inerte te behet ne vendin ku e përcakton organi mbiqkyrës jo me larg se 5km.	copë	4.00	5.0 €	20.00
1.3	Demolimi I dritareve ekzistuese nga metali. Largimin I mbeturinave inerte te behet ne vendin ku e përcakton organi mbiqkyrës jo me larg se 5km.	copë	11.00	5.0 €	55.00
1.4	Demolimi I dritareve ekzistuese nga druri. Largimin I mbeturinave inerte te behet ne vendin ku e përcakton organi mbiqkyrës jo me larg se 5km.	copë	3.00	5.0 €	15.00
1.5	Demolimi i komplet I dyshemesë me te gjitha shtresat: pllakat qeramika, estrihu, termoizolimi ne tere siperfaqen e baze së përdhësës dhe katit. Demolimi te realizohet deri në pllakën e betonit. Siperfaqja demoluse te llogaritet ne m ²	m ²	394.00	0.30 €	118.20
1.6	Demolimi (grryerja) e suvatimit ne te gjitha muret dhe pllafonet e brendshme te objektit. Demolimi te realizohet ne hapsirat te cilalet behen instalimet e ndryshme. Siperfaqja demoluse te llogaritet ne m2. Në çmim te llogariten edhe demolimi i instalimeve të ndryshme të improvizuara dhe të shtuara mbi dhe nën sipërfaqet e mureve(prizat,kabllo, ndërprerës, lampat, etj.).	m ²	920.00	1.00 €	920.00
1.7	Gërryerja dhe pastrimi i komplet sipërfaqes së jashtme të objektit. Demolimi te realizohet ne hapsirat te cilat behen instalimet e ndryshme. Siperfaqja demoluse te llogaritet ne m2. Në çmim te llogariten edhe demolimi i instalimeve të ndryshme të improvizuara dhe të shtuara mbi dhe nën sipërfaqet e mureve(prizat,kabllo, ndërprerës, lampat, etj.).	m ²	394.00	1.0 €	394.00
1.8	Demolimi i komplet konstruksionit të kulmit me të gjitha shtresat deri në pllakën B.A. Në çmim të përfshihet edhe demolimi i ullukëve vertikal dhe horizontal të objektit. Largimi i mbeturinave inerte të bëhet në vendin ku e përcakton organi mbiqkyrës jo me larg se 5km.	m ²	250.00	2 €	500.00
1.9	Demolimi i shtreses se betonit rreth objektit me gjersi 80 cm. Siperfaqja demoluse te llogaritet ne m ²	m ²	40.00	1.00 €	40.00
1.10	Demolimi i murit dhe rrethojës ekzistues në pjesen e përparme të objektit. Largimi i mbeturinave inerte të bëhet në vendin ku e përcakton organi mbiqkyrës jo me larg se 5km.	m ²	40.00	1.00 €	40.00
1.11	Prerja precize e pllakës së betonit për hapjen e vrimave ne secilin katë, dhe ne secilen pjese ku parashihet vendosja e vertikaleve te kanalizimit me dimensionet 25x25 cm .	m ²	0.20	100.00 €	20.00
1.12	Demontimi dhe rivendosja e betonit ku kalon gypi i kanalizimit fekal. Ne çmim të llogaritet komplet vendosja betonit pas vendosjes, izolimit dhe testimit të gypit të kanalizimit fekal.	m ³	7.00	5.00 €	35.00
1.13	Furnizimi me material dhe vendosja e skeleve për të gjithë hapësirën e objektit, si dhe vendosja e rrjetës mbrojtëse. Njëashtu, të demolohen të gjitha pengesat të cilat pengojnë në vendosjen e skeleve. Vërejtje: Siguria të jetë maksimale.	m ²	394.00	2.0 €	788.00

1.14	Pas përfundimit të punimeve duhet të largohen të gjitha skelet dhe të bëhet pastrimi i objektit si dhe terreni përreth objektit. Gjatë punimeve të punohet me kujdes maksimal dhe të gjitha kabllo të instalimeve elektrike të mos dëntohen.	copë	1.00	50.00 €	50.00
TOTAL: 1					3,030.20
2	PUNËT E DYSHEMESË				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Furnizimi dhe vendosja e pvc folis e cila duhet te vendoset mbi shtresn termoizoluese per punimin e estrihut.	m²	370.00	2.00 €	740.00
2.2	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtreses se estrihut ne pllaken e dyshemes se perdheses, katit I dhe katit II me makinë me trashësi 5-7cm mbi bazën e përgatitur të shtresave izoluese striporit t=4cm dhe shtreses hidroizoluese.	m²	370.00	9.00 €	3,330.00
2.3	Furnizimi i materialit dhe punimi i shtreses mbrojtese (estrih) me makinë me trashësi 4-5 cm mbi bazën e përgatitur të shtresave izoluese nen konstruksionin e kulmit	m²	370.00	7.00 €	2,590.00
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e dyshemese linoleumit (ne rolne) lidhja behert me ngjites adekuat, ne llogari te merret shtresa vetenivilizuese, ngjitesi adekuat, diktuni dhe shiriti rreth perimetrit te mureve ne lartesi h=8 cm	m²	370.00	25.00 €	9,250.00
TOTALI 2:					15,910.00
3	PUNËT E ZDRUKTHËTARISË				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi dhe montimi i dritareve prej materialit të plastikës me trashesi te profilit t=8.0cm me min. 5 komora (hapesira termike) dhe tre mbyllje gome.Plastika te jet e perforcuar me profil te celikut (d=2mm) , adekuat per profilin e caktuar te PVC-se.Profili duhet te arrinë vlerat Uf prej 1.3 W/m2. Dritaret do të jenë me XHAM TE TREFISHT 4+16+4+16+4 mm, Uw=0,8 ë.m-2K-1 mbushje me argon, Ug=0,6 ë.m-2K-1, izolimi akustik Rë-34 dB.Mekanizmi për hapje jo më lartë se 175 cm. Të aplikohet sistem katërshtresor (Lowi) mbrojtës SIKKENS (apo të ngjajshme) me impregnim të thellë.				
3.2	Pos 1 me dimensione 180*315 cm	copë	2.00	850.00 €	1,700.00
3.3	Pos 2 me dimensione 200*290 cm	copë	1.00	750.00 €	750.00
3.4	Pos 3 me dimensione 120*140 cm	copë	5.00	500.00 €	2,500.00
3.5	Pos 4 me dimensione 90*320 cm	copë	2.00	550.00 €	1,100.00
3.6	Pos 5 me dimensione 90x240 cm	copë	1.00	300.00 €	300.00
3.7	Pos 6 me dimensione 90*100cm	copë	3.00	150.00 €	450.00
3.8	Furnizimi dhe montimi i dyerve të hyrjes me mbi ndriqim prej profileve te aluminit profil t=8.0cm me xham të trefisht 4+16+4+16+4 mm, Uë=0,8 ë.m-2K-1 mbushje me argon, Ug=0,6 ë.m-2K-1, izolimi akustik Rë-34 dB.				
3.9	Pos A me dimensione 300*210 cm	copë	1.00	800.00 €	800.00
3.10	Pos A' me dimensione 280*130 cm	copë	1.00	500.00 €	500.00
3.11	Pos B me dimensione 280*90 cm	copë	1.00	400.00 €	400.00
3.12	Furnizimi dhe montimi i dyerve të hyrjes prej profileve te aluminit profil t=8.0cm me xham të trefisht 4+16+4+16+4 mm, Uë=0,8 ë.m-2K-1 mbushje me argon, Ug=0,6 ë.m-2K-1, izolimi akustik Rë-34 dB.				
3.13	Pos C' me dimensione 200*100 cm	copë	1.00	450.00 €	450.00
3.14	Pos C'' me dimensione 170*90 cm	copë	2.00	300.00 €	600.00
3.15	Furnizimi dhe montimi i dyerve te sallave nga druri i kualitetit të lartë me korniz metalike, me mekanizem per hapje dhe mbyllje me celës punimi te realizohet sipasje skemes se zdruktarisë.				
3.16	Pos D me dimensione 200*90 cm	copë	3.00	450.00 €	1,350.00
3.17	Furnizimi dhe montimi i dyerve te Nyjeve Sanitare nga PVC profilet. Profili me diameter te bazes Min. 8cm , me min. 5 komora (hapesira termike) dhe tre mbyllje gome.Plastika te jet e lidhur me profil te celikut adekuat per profilin e caktuar.Profili duhet te arrinë vlerat Uf prej 1.3 W/m2 . Panell thermopan dizajni i te ciles duhet te jet i afert me projektin zbatues. Dyert duhet te ankorohen me bulona te galvanizuar .				
3.18	Pos F me dimensione 210x90 cm	copë	1.00	300.00 €	300.00
TOTALI 3:					11,200.00 €
4	PUNËT NDËRTIMORE				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH



4.2	Furnizimi dhe montimi/veshja e shkallëve të jashtme dhe koridorin, me panele nga Graniti i poliruar, jo rrëshqitës, me prerje laserike me gjatësi sa krahut i shkallës. Shkelësja me trashësi $t=3\text{cm}$ me përpunim "harkor" nga tehu i jashtëm shkelës; ballorja dhe pushimorja $t=2\text{cm}$, Këndoret në perimetrimin e murit $t=2\text{cm}$ dhe me lartësi min. 10cm në të pjerët, mbushja perimetrike me izolues elastik me baze Silikoni. Panelet të vendosen me ngjitës për pllaka sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: $+5^{\circ}\text{C}$ deri 30°C). Në çmimit të përfshihen hapja e min. katër vijave ($d4\times h4\text{mm}$) për mos rrëshqitje për çdo shkelëse dhe të gjitha punët e nevojshme për këtë pozicion. Ngjyra me nuance bezhe, ballorja të jetë me e ndritshme/bardhë ndaj shkelëses.	m^2	17.0	95.00 €	1,615.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi me stiroprit N4 i fasadës së jashtme. Me trashësi $t=10\text{ cm}$ sipas projektit. Në çmim të llogaritet ngjitësi dhe elementet lidhëse-tipllat.	m^2	394.0	12.00 €	4,728.00
4.4	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues (styrodur) me trashësi $t=8.0\text{ cm}$ e cila vendoset përreth xokullës së objektit, $h=60\text{ cm}$.	m^2	70.0	15.00 €	1,050.00
4.5	Furnizimi dhe ekzekutimi i fasadës në sipërfaqen e jashtme të objektit me ngjyrë të bardhë demit (në llogari të merret rrjetë, kënde, ngjitës, rabc,llaq I plastifikuar dhe ngjyra) në nuancë sipas përzgjedhjes së investitorit.	m^2	394.0	12.00 €	4,728.00
4.6	Furnizimi dhe vendosja e materialit termoizolues me trashësi $t=8.0\text{ cm}$ e cila vendoset mbi pllaken e kulmit. Në çmim të llogaritet edhe shtresa mbrojtëse e termoizolimit, folja plastike.	m^2	250.0	5.00 €	1,250.00
4.7	Furnizimi, punimi dhe montimi i konstruksionit të kulmit. Komplet mbi pllakë.Nga druri i përpunuar me: Mahitë= $10/12\text{cm}$; Nën mahitë= $12\times 14\text{cm}$; Shtyllat= $14\times 14\text{cm}$ Shtangimet= $12\times 12\text{cm}$; danat= $(15\times 7)\times 2\text{cm}$, në tërësi sipas projektit. Llogaria në sipërfaqe të rrafshët në m^2	m^2	250.0	20.00 €	5,000.00
4.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e dërrasave $t=24\text{mm}$ mbi konstruksionin kulmit, si bazament për vendosjen e letres difuzive dhe listelave. Llogaria në sipërfaqe të rrafshët në m^2 .	m^2	250.0	6.00 €	1,500.00
4.9	Furnizimi dhe vendosja e kontra listelave $2/4\text{ cm}$ në çdo 70cm mbi dyshemenë e dërrasave për krijimin e sipërfaqes ajruese . Llogaria në sipërfaqe të rrafshët në m^2 .	m^2	250.0	1.00 €	250.00
4.10	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e letres difuzive $110\text{gr}/\text{m}^2$ mbi sipërfaqen paraprakisht të mveshur me dërrasa të konstruksionit të kulmit, përfshirë të gjitha punët përgatitore. Llogaria në sipërfaqe të rrafshët në m^2 .	m^2	250.0	1.00 €	250.00
4.11	Furnizimi dhe vendosja e listelave $5/8$ në çdo 80 cm mbi kontralistela. Llogaria në sipërfaqe të rrafshët në m^2 .	m^2	250.0	1.20 €	300.00
4.12	Furnizimi, transporti dhe vendosja e mbulesës së kulmit nga tjegullat e sistemit "Tondach", modeli "Continental Plus", të cilësisë së lartë, me ngjyrë të zezë.Llogaria në sipërfaqe të rrafshët në m^2 .Në çmim të llogariten edhe kulmarët me karakteristika të njehta sikurse tjegullat.	m^2	250.0	14.00 €	3,500.00
4.13	Furnizimi, transporti dhe montimi i ullukëve vertikal nga llamarina e plastifikuar me dimensione $\Phi 120\text{mm}$, $t=0.55\text{mm}$.	m'	40.0	10.00 €	400.00
4.14	Furnizimi, transporti dhe montimi i ullukëve horizontal në formë katrore nga llamarina e plastifikuar $t=0.55\text{mm}$.	m'	40.0	10.00 €	400.00
TOTAL 4:					24,971.00



5	PUNËT E RRETHOJËS				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
5.1	Furnizimi, transporti dhe betonimi i murit nga B.A h=1m x 0.25 m me shput te themelit 0.5x0.6 m, në pjesën përgjatë rrugës kryesore me beton të armuar C25/30. Ne cmim te llogarite hapja dhe mbusha me zhavor nën themelë dhe pjesa e armimit .	m'	45.00	110.00	4,950.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i derës kryesore në hyrje. Me mekanizëm rrëshqitës për hapje dhe mbyllje me profile metalike me lartesi h=2m, ngjyre e hirit.	m'	7.00	100.00	700.00
5.3	Furnizimi, transporti dhe montimi rrethojës metalike ngjyre e hirit me shtylla nga konstruksioni I celikut D=8/8/0.4mm dhe rrjeta metalike 4mm, me lartesi h=1.2m në pjesën përgjatë rrugës kryesore dhe ne pjesën anësore. Ne cmim te kalkulohet saldimi dhe ankerimi i bulonave. Rrethoja te punohet sipas pjesës grafike te paraqitur ne projekt.	m'	45.00	30.00	1,350.00
TOTALI 5:					7,000.00
REKAPITULIMI ARKITEKTURA					
1	PUNËT DEMOLIMIT				3,030.20
2	PUNËT E DYSHEMESË				15,910.00
3	PUNËT E ZDRUKTHËTARISË				11,200.00
4	PUNËT NDËRTIMORE				24,971.00
5	PUNËT E RRETHOJËS				7,000.00
TOTALI ME TVSH:					62,111.20

ELEKTRIKA					
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
*VËREJTJE: Në çmim përfshihen furnizimi dhe montimi, te gjitha te klasit larte te çertifikuara me standarte ISO					
1	KKSHE-Kuadri Kryesorë Shpërndarës Elektrik				
1.1	Furnizimi dhe montimi i i tabelës Kryesore shpërndarëse elektrik të njehsorit (KKSHE). Me mbrojtje IP43, të jetë i punuar nga llamarinat me trashësi 2mm dhe e mbrojtur me ngjyrë të plastifikuar, me dimensione 1000x800x270mm, me këto elemente:	copë	1	120.00	120.00
1.2	Furnizimi dhe montimi i ndërprerës trepolare me aftësi shkyqëse 16 kA dhe rryma nominale të mbrojtjes 80A/63A. Ndërprësi ka mbrojtje termike dhe termomagnetike.	copë	2	40.00	80.00
1.3	Furnizimi dhe montimi i shkarkuesve të mbritensionit ZNO 0.5kV, 40kA, 4p.	copë	3	25.00	75.00
1.4	Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarra, përqes P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.)	Komplet	1	50.00	50.00
TOTALI 1:					325.00
2	Kuadri Shpërndarës Elektrik-Përdhësë P				
2.1	Furnizimi dhe montimi i tabelës shpërndarëse elektrike për Përdhësë (KSHE-P). Me mbrojtje IP43, për mbi mure 533x293x200, me këto elemente:	copë	1	70.00	70.00
2.2	Furnizimi dhe montimi i mbrojtjes diferenciale katërploare me rryma normale In=63A dhe rryma diferenciale Idn=0.03A .	copë	1	40.00	40.00
2.3	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike trepolare me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=25A .	copë	1	25.00	25.00
2.4	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike njepolare 1P+N me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=16A.	copë	5	5.00	25.00
2.5	Furnizimi dhe montimi i siguresave njepolare 1P+N me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=10A.	copë	4	5.00	20.00

2.6	Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarra, përques P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.)	Komplet	1	50.00	50.00
TOTALI 2:					230.00
3	Kuadri Shpërndarës Elektrik-Kati				
3.1	Furnizimi dhe montimi i tabelës shpërndarëse elektrike për Kat (KSIHE-K).Me mbrojtje IP43, per mbi mure 533x293x200, me këto elemente:	copë	1	50.00	50.00
3.2	Furnizimi dhe montimi i mbrojtjes diferenciale katërploare me rryma normale In=25A dhe rryma diferenciale Idn=0.03A .	copë	1	35.00	35.00
3.3	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike trepolare me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=16A .	copë	1	25.00	25.00
3.4	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike trepolare 3P+N me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=25A	copë	1	25.00	25.00
3.5	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike njepolare 1P+N me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=16A	copë	5	5.00	25.00
3.6	Furnizimi dhe montimi i siguresave automatike njepolare 1P+N me karakteristikë veprimi C për rryma nominale In=10A	copë	3	5.00	15.00
3.7	Materiali i imët përcjellës për lidhje (zbarra, përques P/F, papuqe, kleme, bulona, etj.)	Komplet	1	50.00	50.00
TOTALI 3:					225.00
4	Kabllo Energjetike dhe regallat				
4.1	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 5x16mm ² ,Cu.NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	30	6.00	180.00
4.2	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 5x10mm ² ,Cu.NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	30	5.00	150.00
4.3	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 5x2.5mm ² .NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	20	4.00	80.00
4.4	Furnizimi dhe montimi i kabllove energjetike NYM-J 3x2.5mm ² .NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	400	1.00	400.00
4.5	Furnizimi dhe montimi i kabllove per ndriqim NYM-J 3x1.5mm ² .NEGOTIN ose te ngjashëm.	m'	300	1.00	300.00
4.6	Porosia , furnizimi dhe montimi i gypit të brinjëzuar Ø 32mm.	PVC m'	50	0.20	10.00
4.7	Furnizimi dhe montimi i gypit te brinjezuar PVC Ø 20mm.	m'	100	0.15	15.00
TOTALI 4:					1,135.00
5	Ndriçimi elektrik				
5.1	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 60x60cm , 45W,3600lm, luminishent per montim ne plafon prej betoni. Mbrojtja IP 20.Pagesa komplet per copë.	copë	25	20.00	500.00
5.2	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 34 W, 3071lm,Ø 250mm, me mbrojtje IP20, për montim direkt në plafon prej betoni.Pagesa komplet per copë.	copë	14	15.00	210.00
5.3	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues fyt E27, për montim te poqit LED 12W.	copë	2	5.00	10.00
5.4	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED me poq 1x10W, IP65,me sensor te integruar për montim direkt në plafon prej betoni.Pagesa komplet per copë.	copë	2	5.00	10.00
5.5	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 20W, për montim në mur ,IP54, 3000K, CD OPAL IP54.	copë	6	10.00	60.00
5.6	Furnizimi dhe montimi i trupit ndriçues LED 1x20W, për montim në mur ,IP685.	copë	6	10.00	60.00
5.7	Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues 1x8W, emergjent luminishent per montim direct ne mur apo plafon.Me shtepize nga polikarbonati, me kapak PMMA, me bateri autonome 3h, nga NiCd me mbishkrimin e ngjitur.Mbrojtja IP 41.	copë	2	10.00	20.00
ORIENTUSE.					



5.8	Furnizimi dhe montimi i trupave ndricues 1x8W, emergjent luminishent per montim direct ne mur apo plafon.Me shtepize nga polikarbonati, me kapak PMMA, me bateri autonome 3h, nga NiCd me mbishkrimin e ngjitur.Mbrojtja IP 41, EXTT.	copë	4	10.00	40.00
TOTALI 5:					910.00
6	Barazimi i potencialit				
6.1	Furnizimi dhe montimi i kutiave për barazimin e potencialit për vendosje në banjo me zbarren për koneksion të përquesve për tokëzim .	copë	1	10.00	10.00
6.2	Furnizimi dhe montimi i perçuesit P-F 6mm²	m'	60	1.00	60.00
6.3	Furnizimi dhe montimi i perçuesit P-F 4mm²	m'	60	1.00	60.00
6.4	Furnizimi dhe montimi i gypit te brinjezuar PVC Ø16mm.	m'	45	0.20	9.00
6.5	Material i imët për punimin e barazimit të potencialit si: unaza për shtrëngim, etj.	Komplet	1	50.00	50.00
TOTALI 6:					189.00
7	Priza dhe ndërprerës				
7.1	Furnizimi dhe montimi i prizave monofazore për montim të mbrendshëm, 16A, së bashku me elementet përcjellëse	copë	35	5.00	175.00
7.2	Prizë njëfazore me mbulesë, së bashku me elementet përcjellëse.	copë	2	5.00	10.00
7.3	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve të thjesht për montim të mbrendshëm, 16A, së bashku me elementet përcjellëse.	copë	15	5.00	75.00
7.4	Furnizimi dhe montimi i ndërprerësve alternativ për montim të mbrendshëm 16 me mbulesë.	copë	4	7.00	28.00
TOTALI 7:					288.00
8	Sistemi i teknologjise informative				
8.1	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit UTP cat.6e. Prej prizes deri ne bllokun komutues , neper kanale metalike, dysHEME teknike apo ne gyp PVC ne suva dhe beton. Paguhet komplet per m'	m'	150	0.60	90.00
8.2	Furnizimi dhe montimi i prizave RJ45 me kapak kunder pluhurit. Paguhet komplet me lidhje dhe pllake me stikera per shenim te prizes, si dhe matje dhe dhenja e protokolit per secilen prize.	copë	13	10.00	130.00
8.3	Furnizimi dhe montimi i patch paneleve 25 port cat 6e te tipit 110/RJ45. Shenimi i tyre sipas pershkrimit teknik. Paguhet komplet per cope dhe lidhje.	copë	1	85.00	85.00
8.4	Furnizimi dhe montimi i SWITCH-ave të menaxhueshem 25 port te tipit RJ45 dhe 25 porte optike sipas pershkrimit teknik,apo ndonje tip i nagjashem me karakteristika te tilla.Paguhet komplet per cope, lidhje dhe konfigurim.	copë	1	150.00	150.00
8.5	Furnizimi dhe montimi i mbajteseve te kablllove.	copë	3	10.00	30.00
8.6	Furnizimi dhe montimi i patch cord-ave UTP cat.6 me gjatesi 1,5 dhe 3m, sipas pershkrimit teknik. Paguhet komplet per cope dhe lidhje.	copë	24	10.00	240.00
8.7	Material i nevojshem per montim (lidhese plastike per kablllo, labela identifikuese, etj). Paguhet paushall.	Komplet	1	50.00	50.00
TOTALI 8:					775.00



9	Sistemi i telefonisë				
9.1	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit UTP cat.6e .Prej prizes deri ne bllokun komutues te katit, neper kanale metalike, dysheme teknike apo ne gyp PVC ne suva dhe beton. Paguhet komplet per m'	m'	100	0.60	60.00
9.2	Furnizimi dhe shtrirja e kabllit RG-6 .Prej prizes deri ne bllokun komutues te katit, neper kanale metalike, dysheme teknike apo ne gyp PVC ne suva dhe beton. Paguhet komplet per m'	m'	100	1.00	100.00
9.3	Furnizimi dhe montimi i patch paneleve 32 port te tipit cat 3, shenimi i tyre sipas pershkrimit teknik. Paguhet komplet per cope dhe lidhje.	copë	1	70.00	70.00
9.4	Furnizimi, montimi, programimi dhe leshimi ne pune i centralit telefonik IP Panasonic sipas pershkrimit teknik,apo ndonje tip i ngjashem me karakteristika te tilla. Paguhet komplet per sistem, leshim ne pune.	copë	1	250.00	250.00
9.5	Furnizimi, montimi, programimi dhe leshimi ne pune telefonave digjital sipas pershkrimit teknik. Paguhet komplet per telefon.	copë	2	50.00	100.00
9.6	Material i nevojshem per montim (lidhese plastike per kablo, labela identifikuese, etj). Paguhet paushall.	Komplet	1	50.00	50.00
TOTALI 9:					630.00
10	Sistemi i alarmit të zjarrit				
10.1	Furnizimi dhe montimi, Central i alarmit të zjarrit adresibil tip DETNOV me 8 zona mbrojtese dhe mundësi zgjerimi, me te gjitha elementet percjellse , apo ndonje tip i ngjajshëm.	copë	1	350.00	350.00
10.2	Furnizimi dhe montimi, Detektor Optik i tymit me bazë,adresibil.	copë	11	30.00	330.00
10.3	Furnizimi dhe montimi, Taster manual për aktivizim të dhunshëm të alarmit (pikë thirrëse).	copë	4	20.00	80.00
10.4	Furnizimi dhe montimi, Sirene e jashtëme e alarmit të zjarrit me sinjalizim të dritës .	copë	1	30.00	30.00
10.5	Furnizimi dhe montimi, Sirene e brendshme e alarmit të zjarrit me sinjalizim të dritës .	copë	2	30.00	60.00
10.6	Furnizimi dhe montimi, Kablo zjarrëduroese e ekranizuar IY(st)Y 2x0.8mm² GR3 .	m'	300	0.60	180.00
10.7	Furnizimi dhe montimi, Gyp i brinjëzuar PVC Ø16mm	m'	100	0.20	20.00
10.8	Materiali i inet percjellës për lidhje.	Komplet	1	50.00	50.00
10.9	Programimi, testimi dhe leshimi ne pune i sistemit.	Komplet	1	50.00	50.00
TOTALI 10:					1,150.00
11	CCTV				
11.1	Furnizimi dhe montimi me me NVR 36ch, me HDD 8TB, per videovezhgim Tipi: Karakteristikat NVR 36 ch, support 36ch full 4k video real-time access,2U NVR,9 SATA. *Support H.265/H.264/MJPEG. *Support video playback,remote monitoring and backup. *Support preview and playback with 12X electronic zoom. *Support Web, mobile monitoring,PC client,CMS software.etc.	copë	1	150	150.00
11.2	30" KOLOR LCD MONITOR, 1280 x 1024 RESOLUTION, SXGA, CVBS, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ	copë	1	250	250.00
11.3	Furnizim dhe montim me kablo UTP , Cat 6 .	m'	200	0.5	100.00
11.4	Furnizim me kamera analoge fikse 5MPx, HDTV, outdoor tipi: Karakteristikat : *Image sensor: SC5300, *Main Procesor: 3516D, *IR LED 36 PIECE, *IR LED DISTANCE 30m, *Focus Length 3.6mm. *Day/Night : Auto/Color/ B&W (IR-CUT). Compression: H.265+/H.265/H.264/JPEG,Support record AVI format.	copë	8	55	440.00



11.5	Furnizim me kamera analoge fikse 5MPx, HDTVI, indoor tipi: Karakteristikat : *Image sensor: AR006, *Main Procesor: DM365, *IR LED 24 PIECE, IR LED DISTANCE 20m, Focus Length 3.6mm. *Day/Night : Auto/Color/ B&W (IR-CUT). * Compression: H.264/JPEG,Support record AVI format.	copë	1	65	65.00
11.6	Furnizimi dhe montimi i Switchit PoE Gigabit (24 porte), apo i ngjashëm.	copë	1	45	45.00
11.7	Furnizimi dhe montimi me kabull RG 59 +2x1.5.	m'	350	0.3	105.00
11.8	PTZ JOUSTIC	copë	1	30	30.00
11.9	HDD 4TB	copë	4	20	80.00
11.10	RACK 600×600×12U , i kompletuar me ventilator PDU	copë	1	110	110.00
11.11	UPS 2KVA online RACK Mounted	copë	1	200	200.00
11.12	Furnizimi dhe montimi, Gyp i brinjëzuar PVC Ø16mm.	m'	50	0.2	10.00
11.13	Furnizimi dhe montimi i konektoreve BNC ose te ngjashëm.	copë	18	3	54.00
11.14	Material i inët lidhës i pa spicifikuar.	Komplet	1	50	50.00
TOTALI 11:					1,689.00
2	REKAPITULIMI I PUNËVE ELEKTRIKE				
1	Kuadro Shpërndarëse				325.00
2	Kuadri Shpërndarës Elektrik-Përdhesë_P				230.00
3	Kuadri Shpërndarës Elektrik-Kati				225.00
4	Kabllot Energjetike dhe regallat				1,135.00
5	Ndriçimi elektrik				910.00
6	Barazimi i potencialit				189.00
7	Priza dhe ndërprerës				288.00
8	Sistemi i teknologjise informative				775.00
9	Sistemi i telefonisë				630.00
10	Sistemi i alarmit të zjarrit				1,150.00
11	CCTV				1,689.00
2	TOTALI ELEKTRIKE:				7,546.00

HIDROINSTALIMET					
1	INSTALIMET E UJËSJELLËSIT				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Gërmimi i dheut të kategoris së III-të dhe IV-të me thellësi mesatare të gypave të ujit 1.2m'x0.60m'	m³	31.97	5.00 €	159.84
1.2	Furnizimi, transporti dhe hedhja e rërës në fund të kanalit, anash dhe mbi gypin e ujit me t=25cm.	m³	5.55	8.00 €	44.40
1.3	Mbulimi i kanalit në shtresa 20-30 cm me ngjeshje.	m³	26.42	3.00 €	79.25
1.4	Largimi i dheut të tepërt nga punishtja	m³	5.55	5.00 €	27.75
1.5	Furnizimi transporti si dhe ndërtimi i pusëtës të ujësjellësit nga betoni i armuar C-20/25 dhe armatura rrjet 2XØ8 - 15/15, ku do të bëhet kyçja e ujësjellësit, puseta te pershtatet me dimensionet e lidhjeve. Në çmim të llogaritet edhe kapaku nga betoni i armuar C20/25 me rrjetë 1XØ8 - 15/15. Të kalkulohet komplet puseta për copë.	Copë	1.00	100.00 €	100.00
1.6	Furnizimi transporti si dhe vendosja e Ujëmatësit DN-75mm. Të kompletohet. Verejtje-Ujëmatësi duhen të jetë të paisura me modul AMR - GPRS. Podhuesi i ujëmatësve duhet të ketë certifikata valide nga Institute të njohura nderkombëtare: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, MID - EC 2004/72/EC ose aprovim European - Klasa B, mbrojtje IP68. Në çmim të përfshihen të gjitha pjesët fazonike për kompletin të lidhës.	Copë	1.00	120.00	120.00



1.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të ujësjellësit nga materiali HDPE-100 PN 10 bar, për rrjetin horizontal shpërndarës në objekt dhe jashtë tij, sipas profilet e projektuara për furnizimit me ujë për sanitari dhe për hidrant deri në objekt. Në çmim të llogariten të gjitha pjesët e nevojshme fazonike, shtanguese (mbajtëse nga çeliku u zinkuar, përforcues për mure dhe tavane), redukcione, T-ndarës, valvula te ndryshme etj. Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
1.7.1	HDPE-100 Ø25mm PN 10bar	m'	20.00	2.00 €	40.00
1.7.2	HDPE-100 Ø50mm PN 16bar	m'	22.00	3.00 €	66.00
1.7.3	HDPE-100 Ø75mm PN 16bar	m'	30.00	4.00 €	120.00
1.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të ujësjellësit nga materiali i hekurit të zinkuar(FeZn), për rrjetin horizontal dhe për vertikale të hidrantave të brendëshem, vertikale të furnizimit me ujë, etj.)Në çmim të llogariten të gjitha pjesët e nevojshme fazonike, shtanguese (mbajtëse nga çeliku u zinkuar, përforcues për mure dhe tavane). Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
1.8.1	FeZn-100 Ø32mm PN 10bar	m'	6.00	4.00 €	24.00
1.8.2	FeZn-100 Ø50mm PN 10bar	m'	6.00	6.00 €	36.00
1.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i valvulave për lëshimin e ajrit nëpër vertikale.	copë	2.00	25.00 €	50.00
1.10	Furnizimi transporti dhe montimi i gypat dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit sipas standardeve EN ISO 15875-2 PE-X. Në këtë pozicion të futen lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje dhe materiali termoizolues (Armaflex).				
1.10.1	Uji I floft Ø16 ----	m'	5.00	3.00 €	15.00
1.10.2	Uji I Nxehtë Ø16 ----	m'	4.00	3.00 €	12.00
1.11	Furnizimi transporti dhe montimi i kutijave shpërndarëse 40x40x12 komplet me fazonerit e nevojshme.	copë	1.00	35.00 €	35.00
1.12	Furnizimi transporti dhe montimi i kokave me mbyllës në kolektor dhe kokave ne dalje së bashku me pjesët e nevojshme e kompletuar (Ek-valvulave, mbyllesi perfundimtar 3/4)	copë	4.00	7.00 €	28.00
1.13	Furnizimi dhe montimi i hidrantit të jashtëm nëntokësore DN 65 për shuarjen e zjarrit. Në çmim të llogariten, punimi i pusetes nga betoni i armuar MB20 kapaku për mbulim nga metali dhe të valvulë 65(2-1/2")mm, kthesë metalike 80/90°, bllok ankerimi, fazon FF=65/200mm, Hidranti nëntokësor, kapaku hidranti oval dhe të gjitha pjesët fazonike te hidrantit (koka, valvula, gjysem lidhese, gypi dhe te gjitha punët e nevojshëm për këtë pozicioni).	copë	1.00	150.00 €	150.00



1.14	Furnizimi dhe montimi i hidrantëve të murit me të gjitha pjesët e nevojshme fazonike të cilat shërbejnë për montim të hidrantit të brendshëm (T-2"(Ø50), Valvol fluturake 2", kthesë të zinguar Ø2"/90°) të cilët mund vendosen brenda në murë ose jashtë tij varësisht nga pozita e tij, hidrantët e murit kanë dimensione: 50x50x15cm dhe me gyp L=15m.	copë	1.00	150.00 €	150.00
1.15	Furnizimi transporti dhe montimi i fikëseve të zjarrit me shkumë e tipit MURAL 6 kg (TIPI 21A 113B). Komplet të vendosura në objekt. Të vendosen në vendet ku i cakton organi mbikqyrës.	copë	2.00	40.00 €	80.00
1.16	Furnizimi transporti dhe montimi i pjesëve fazonike të nevojshme për montimin e gypave në objektit.	komplet	1.00	50.00 €	50.00
1.17	Shqyrtimi i gjithë rrjetit të ujësjellësit.	komplet	1.00	50.00 €	50.00
TOTALI POS. 1:					1,437.24

2	INSTALIMET E KANALIZIMIT				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
2.1	Gërmimi i dheut të kategoris së III-të dhe IV-të me thellësi mesatare të gypave e kanalizimit H=2.0 m.	m³	119.81	2.00 €	239.62
2.2	Furnizimi, transporti dhe hedhja e rërës në fund të kanalit, anash dhe mbi gypat e kanalizimit.	m³	23.04	5.00 €	115.20
2.3	Mbulimi i kanalit në shtresa 20-30 cm me ngjeshje	m³	96.77	2.00 €	193.54
2.4	Largimi i dheut të tepërt nga punishtja	m³	23.04	4.00 €	92.16
2.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i pusetave rrethore për kanalizim fekal nga elementet e parafabrikuara të betonit Ø-800mm deri në thellësi h=1.5 m'. Në çmim të përfshihen këto punime: furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit në fundin e pusetës t-20cm, furnizimi dhe betonimi i pllakës së poshtme t-10 cm të armuar me rrjetë Q-188 në dy zona, furnizimi dhe montimi i gypave(unazave) të parafabrikuara të betonit Ø-800 mm, furnizimi dhe montimi i konusit të parafabrikuar të betonit, furnizimi dhe vendosja e betonit për kineta sipas detalit, suvatimi i vazhdimeve të gypave të pusetave sipas detalit, furnizimi dhe montimi i shkallëve të pusetave sipas detalit, furnizimi dhe montimi i kapakëve nga betoni i armuar. Në çmim të përfshihen edhe të gjitha punimet tjera sipas përshkrimit teknik për kompletimin e pusetës, komplet sipas standardeve.	copë	3.00	100.00 €	300.00
2.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i pusetave rrethore për kanalizim fekal dhe atmosferik nga elementet e parafabrikuara të betonit Ø-600mm deri në thellësi h=1.50 m'. Në çmim të përfshihen këto punime: furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit në fundin e pusetës t-20cm, furnizimi dhe betonimi i pllakës së poshtme t-10 cm të armuar me rrjetë Q-188 në dy zona, furnizimi dhe montimi i gypave(unazave) të parafabrikuara të betonit Ø-600 mm, furnizimi dhe montimi i konusit të parafabrikuar të betonit, furnizimi dhe vendosja e betonit për kineta sipas detalit, suvatimi i vazhdimeve të gypave të pusetave sipas detalit, furnizimi dhe montimi i shkallëve të pusetave sipas detalit, furnizimi dhe montimi i kapakëve nga betoni i armuar. Në çmim të përfshihen edhe të gjitha punimet tjera sipas përshkrimit teknik për kompletimin e pusetës, komplet sipas	copë	2.00	100.00 €	200.00



2.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave PVC të kanalizimit të mbrendëshëm dhe pjesëve fazonike me gjithë materialin e nevojshëm (kthesat, T-pjesët, rekuduesit, revizionet etj). Në çmim të llogaritet të gjitha hapjet e vertikaleve me të gjitha elementet për shtangimet e gypave sipas rekomandimeve të prodhuesit dhe termoizolimet në				
2.7.1	Gyp PVC Ø110mm	m'	13.00	5.00 €	65.00
2.7.2	Gyp PVC Ø75mm	m'	4.00	4.00 €	16.00
2.7.3	Gyp PVC Ø50mm	m'	2.00	3.00 €	6.00
2.8	Furnizimi dhe montimi i revizorëve në vertikale të kanalizimit të cilat vendosen si paisje në vertikale të kanalizimit dhe që shërbejnë rastin kur gypat bllokohen nga materialet e ndryshme, për deblokimin e kanalizimit në këto paisje duhet të vendosen sipas detalit në projekt.				
2.8.1	Ø110mm	copë	2.00	20.00 €	40.00
2.90	Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësve të brendshëm a/b=10/10 cm; DN-50	copë	1.00	15.00 €	15.00
2.1	Furnizimi transporti dhe montimi i kokës ventiluese prej llamarinës së zinkuar. E kompletuar sipas standardeve dhe udhëzimeve të organit mbikqyrës.	copë	2.00	15.00 €	30.00
2.11	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave HDPE-SN8 të brinjëzuar të kanalizimit të jashtëm fekal dhe pjesëve fazonike me gjithë materialin e nevojshëm. Në çmim të llogaritet të gjitha elementet sipas rekomandimeve të				
2.11.1	Gyp HDPE SN8 Ø160 mm	m'	6.00	10.00 €	60.00
2.11.2	Gyp HDPE SN8 Ø125 mm	m'	32.00	7.00 €	224.00
2.11.3	Shqyrtimi i gjithë rrjetit të kanalizimit.	komplet	1.00	50.00 €	50.00
TOTALI POS. 2:					1,646.51
3	ELEMENTET SANITARE				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i guaces së WC-së prej porcelanit të klasit të I-re, me kapakun për ulje, komplet me kazanin për ujë prej porcelani, me gyp për shperlarje, dhe manzhetë të gomes, dihtung të gomes dhe vida të me singut me tiplla. Të jetë e kompletuar në të gjitha pjesët e nevojshme për këtë pozicion.	copë	1.00	100.00 €	100.00
3.2	Furnizimi transporti dhe montimi i lavamanëve komplet me leshuese të ujit të levizshme, mbajtesën e peshqirit dhe pasqyrën. Të jetë e kompletuar në të gjitha pjesët e nevojshme për këtë pozicion. Modelin sipas standardeve dhe udhëzimeve të organit mbikqyrës.	copë	1.00	100.00 €	100.00
3.3	Furnizimi dhe montimi i bojlerit qendror V=80L duke përfshirë të gjitha elementet e nevojshme për funksionim të bojlerit.	copë	1.00	150.00 €	150.00
3.4	Furnizimi dhe montimi i kokës së ajrimit (ventilimit) e cila vendoset në çdo vertikale të kanalizimit sipas detalit në projekt.	copë	1.00	50.00 €	50.00
TOTALI POS. 3:					400.00
4	KANALIZIMI ATMOSFERIK DHE DRENAZHA				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njësi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës në fund të kanalit mbi të cilën shtrihen gypat e drenazhës, h=10cm.	m ³	3.60	5.00 €	18.00
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (tuni) me granulometri (32-63)mm.	m ³	18.00	5.00 €	90.00

4.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i rrjetit Drenazhe me gypa HDPE-LDPE të brinjëzuar fleksibel dhe përdoruar për drenazhë (SN4) sipas projektit, përreth gypit të vendoset zhavor lumi Ø (32-60)mm. Gypit i drenazhes duhet mbulohet me geotekstil 180gr/m². Në çmim të llogariten të gjitha elementet e nevojshme për montim dhe kompletimin e këtij pozicioni.				
4.3.1	Ø160mm	m'	95.00	6.00 €	570.00
4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i pusetave të gatshme nga plastika me dimensione (50x50x50)cm. Në çmim të llogaritet dhe pregaditja e bazamentit nga zhavori me dim. të bazëz (60x60x10)cm.	copë	2.00	30.00 €	60.00
4.5	Punimi i ujëmbledhësve të jashtëm: Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve metalik të ujëmbledhësve me dim. a/b=50/50 cm; Në çmim të kalkulohet: T-kthesa dhe kthesa 45° e gypit D-160 mm si dhe rregullimi i kokës nga betoni C25/30.	copë	2.00	100.00 €	200.00
4.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave HDPE-SN4 të brinjëzuar të kanalizimit të jashtëm atmosferik dhe drenazhues, pjesëve fazonike me gjithë materialin e nevojshëm. Në çmim të llogaritet të gjitha elementet sipas rekomandimeve të prodhuesit.				
4.7	Gyp HDPE SN8 Ø160 mm	m'	20.00	8.00 €	160.00
4.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave nga betoni me diameter Ø800.	m'	27.00	10.00 €	270.00
4.9	Pastrimi, formësimi i kanalit egëzistues si dhe furnizimi, transporti dhe punimi i kokës hyrëse dhe dalëse të lëshesës gypore nga betoni i armuar C20/25 me armatur rrjet 2XØ8 - 15/15.	komplet	1.00	100.00 €	100.00
TOTALI POS. 4					1,468.00
HIDROINSTALIMET - REKAPITULIM					
1	INSTALIMET E UJËSJELLËSIT				1,437.24
2	INSTALIMET E KANALIZIMIT				1,646.51
3	ELEMENTET SANITARE				400.00
4	KANALIZIMI ATMOSFERIK DHE DRENAZHA				1,468.00
TOTAL HIDROTEKNIKA:					4,951.76

REKAPITULIMI PËRGJITHSHËM		
1	ARKITEKTURA	62,111.20
2	ELEKTRIKA	7,546.00
3	HIDROINSTALIMET	4,951.76
TOTAL ME TVSH:		74,608.96



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RENOVIMIN E PLLAKAVE TE "MURI I PIKËLLIMIT"

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

F	RENOVIMI I PLLAKAVE TE "MURI I PIKËLLIMIT"				
1	PUNËT NDËRTIMORE				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Zhvendosja, largimi i pllakave të Deshmorëve nga granitit me dimensione 0.8x1m. Transporti, sipas kërkesës së familjarve ose vendin ku e cakton autoriteti kontraktues në deponi deri ne largesi max deri 10km.	copë	2.00	50.0 €	100.00
1.2	Furnizimi ,transporti dhe montimi I pllakave te granit me trashesi t=3cm me dimensione 50x100cm të vendosura dhe e përforcuar në murë ekzistues e shtanguar me ankerë. Ne pllakë duhet të bëhet portreti emblema e UÇK-së, gravimi i emrit, mbiemrit, viti i lindjes viti i rënjes dhe thënjet, brenda hapësirave të gravimi duhet të ngjyroset me ngjyrë të arit. Në cmim te llogaritet edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C). <i>(Verejtje paravendosjes së pllakave duhet të bëhet prerja e granitit në murin ekzistues me dimesnione të pllakës së re, Operatori është i obliguar qe mos ta dëmtoj asnje pllakë ekzistuese)</i>	copë	2.00	250.0 €	500.00
1.3	Furnizimi ,transporti dhe montimi I pllakave te granit me trashesi t=3cm graniti duhet të jetë I ngjajshem me atë ekzistues me dimensione 0.8x1m e vendosur në murë. Në cmim te llogaritet edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	copë	2.00	250.0 €	500.00
TOTAL: 1					1,100.00
REKAPITULIMI ARKITEKTURA					
1	PUNËT NDËRTIMORE				1,100 €
TOTALI ME TVSH:					1,100 €



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RENOVIMIN E PLLAKAVE TE MERMERIT

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

G	RENOVIMI I PLLAKAVE TE GRANITIT DH MERMERIT				
1	PUNËT NDËRTIMORE				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
1.1	Furnizimi ,transporti dhe montimi I pllakave te Granitit me trashesi t=1cm. Në cmim te llogaritet edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	m²	50.00	55.0 €	2,750.00
1.1.1	Furnizimi ,transporti dhe montimi I pllakave te Mermerit me trashesi t=1cm. Në cmim te llogaritet edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	m²	50.00	35.0 €	1,750.00
1.2	Furnizimi ,transporti dhe montimi I pllakave te Granitit me trashesi t=2cm. Në cmim te llogaritet edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	m²	50.00	55.0 €	2,750.00
1.2.1	Furnizimi ,transporti dhe montimi I pllakave te Mermerit me trashesi t=2cm. Në cmim te llogaritet edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	m²	50.00	55.0 €	2,750.00
1.3	Furnizimi ,transporti dhe montimi I pllakave te Granitit me trashesi t=3cm. Në cmim te llogaritet edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	m²	100.00	90.0 €	9,000.00
1.3.1	Furnizimi ,transporti dhe montimi I pllakave te Mermerit me trashesi t=3cm. Në cmim te llogaritet edhe ngjitës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	m²	80.00	90.0 €	7,200.00
1.4	Furnizimi ,transporti dhe Gravimi i pllakave të Granitit dhe Mermerit. Në pllakë duhet të bëhet portreti i Dëshmorit, emblema e UÇK-së, gravimi i emrit, mbiemrit, viti i lindjes viti i rënjes dhe thënjet. Brenda hapësirave të gravimi duhet të ngjyroset me ngjyrë të arit.	copë	50.00	100.0 €	5,000.00
1.5	Furnizimi ,transporti dhe pastrimi I Lapidarëve, Përmendorëve, Shtatorve, Bustëve, Varrezave etj. Pastrimi të realizohet me mjete adekuate, deri në shkelqim.	copë	200.00	10.0 €	2,000.00
TOTAL: 1					33,200.00
REKAPITULIMI ARKITEKTURA					
1	PUNËT NDËRTIMORE			33,200.00	
TOTALI ME TVSH:				33,200.00	



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR LAPIDARIN E "DËSHMORËVE E PASHTRIKUT"

Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.

H	LAPIDARI I "DËSHMORËVE TË PASHTRIKUT"				
1	PUNËT NDËRTIMORE				
Poz.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	Njësia	Sasia	Çmimi per njesi (€) ME TVSH	TOTALI ME TVSH
Pastrimi i Terneit dhe Mbushja					
1.1	Gërmimi, pastrimi i terneit dhe largimi i shkurrëve në anën e dhjathhtë të rrugës. Largimi i dheut të largohet në deponi ku e percakton organi mbikqyrës, jo me larg se 10km.	m ²	500.00	0.50 €	250.00
1.2	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror. Fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm ²	m ²	500.00	0.50 €	250.00
2.1	Gërmimi i dheut të kategoris IV-V me trashësi t=20cm per hapjen e sipërfaqës së parkingut 500m ² në anën e majtë të rrugës. Largimi i dheut të largohet në deponi ku e percakton organi mbikqyrës, jo me larg se 10km.	m ³	120.00	4.00 €	480.00
1.3	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror sipërfaqës së parkingut 500m ² në anën e majtë të rrugës. Fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=20cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm ²	m ²	100.00	1.00 €	100.00
Muri me lartësi H=2m					
1.4	Gërmimi i dheut të kategoris IV-V per hapjen e shputës së themelit, Largimi i dheut të largohet në deponi ku e percakton organi mbikqyrës, jo me larg se 10km.	m ³	13.00	5.00 €	65.00
1.5	Furnizimi,transporti dhe mbushja me zhavor 0-32, mbushja të realizohet në bazamentë me trashësi 10cm dhe pjesëve ansore të shputës së themelit.	m ³	7.00	8.00 €	56.00
1.6	Furnizimi,transporti dhe punimi i murit në formë gjysëm harkore, nga B.A me lartësi h=2m gjërsi 25cm dhe gjatësi 13m, me shputë nga B.A me dimensione 0.6x1.2m. Në cmim të llogaritet edhe pjesa e armimit.	m ³	17.00	200.00 €	3,400.00
1.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i gurëve natyral me trashësi t=3-5cm, me dimensione 15x7cm sipërfaqja e jashtme e gdhendur në mënyr natyrale pjesët ansore të prerë në form laserik. Vendosja e gurëve të realizohet në katë anet e murit, pjesa e sipërme e murit të vendosen rrasa guri të prerë në form laserike streha e gurit duhet të jete 3cm jashtë në të dy anët nga muri vertikal. Në cmim të llogaritet ngjitësi dhe punimi i fugave.(Vërejtje Pjesa ku vendosen pllakat e Granitit nuk duhet të realizohet mvëshja me gurë)	m ²	60.00	50.00 €	3,000.00
Muri me lartësi H=1.5m					
1.8	Gërmimi i dheut të kategoris IV-V per hapjen e shputës së themelit, Largimi i dheut të largohet në deponi ku e percakton organi mbikqyrës, jo me larg se 10km.	m ³	13.00	5.00 €	65.00
1.9	Furnizimi,transporti dhe mbushja me zhavor 0-32, mbushja të realizohet në bazamentë me trashësi 10cm dhe pjesëve ansore të shputës së themelit.	m ³	7.00	8.00 €	56.00
1.10	Furnizimi,transporti dhe punimi i murit në formë gjysëm harkore, nga B.A me lartësi h=1.5m gjërsi 25cm dhe gjatësi 15m, me shputë nga B.A me dimensione 0.6x1 m. Në cmim të llogaritet edhe pjesa e armimit.	m ³	15.00	200.00 €	3,000.00

Punimi I Pllatosë

1.11	Gërmimi I dheut të kategoris IV-V për hapjen pllatosë, Largimi I dheut të largohet në deponi ku e percakton organi mbikqyrës, jo me larg se 10km.	m ³	6.00	10.00 €	60.00
1.12	Furnizimi,transporti dhe mbushja me zhavor 0-32, mbushja të realizohet në bazamentë të pllatosë me trashësi 20cm	m ³	4.00	8.00 €	32.00
1.13	Furnizimi,transporti dhe punimi I pllatosë me dimensione 4x3m nga B.A me lartësi h=15cm . Në cmim të llogaritet edhe pjesa e armimit.	m ³	2.00	150.00 €	300.00
1.14	Furnizimi ,transporti dhe montimi i 8 pllakave të Granitit me trashësi t=3cm, me dismenisone 60x80cm. Pllakat të vendosen 1m mbi nivelin e pllatosë. Në cmim te llogaritet edhe ngjithës sipas DIN/ EN 12004 (temperatura e aplikimit: +5°C deri 30°C).	m ²	4.00	85.0 €	340.00
1.15	Furnizimi ,transporti dhe Gravimi i pllakave të Granitit dhe Mermerit. Në pllakë duhet të bëhet portreti i Dëshmorit, emblema e UÇK-së, gravimi i emrit, mbiemrit, viti i lindjes viti i rënjes dhe thënjet. Brenda hapësirave të gravimi duhet të ngjyroset me ngjyrë të arit.	copë	8.00	100.0 €	800.00
1.16	Dislokimi I pllakës ekzistuese, në vendin e percaktuar nga autoriteti kontraktues.	copë	1.00	100.0 €	100.00
1.17	Dislokimi I dy shizave ekzistuese të flamurit, dhe vendosja në vendin e percaktuar nga autoriteti kontraktues, Në cmim të llogaritet edhe punimi I bazës së betonit per vendosjen e shtizave me dimensione 60x60x80cm.	copë	2.00	50.0 €	100.00

Punimi me Kubëza

1.18	Gërmimi i dheut të kategorisë III -IV me trashësi t=30cm për pregatitjen e bazës së kubzave Transporti deri në deponi, apo deri ne vendin ku e cakton organi mbikqyrës, largesi max deri 10km	m ³	46.00	4.00 €	184.00
1.19	Furnizimi,transporti,vendosja dhe ngjeshja e shtresës stabilizuese fraksion 0-63mm, me trashësi t=20cm ne gjendje te ngjeshur.	m ³	30.00	8.00 €	240.00
1.20	Furnizimi, transporti, vendosja dhe ngjeshja e shtresës së tamponit me material guror. Fraksion 0-31.5mm, me trashësi t=10cm, në gjendje të ngjeshur, Ms=700kg/cm ²	m ³	15.00	8.00 €	120.00
1.21	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubëzave te pllatoja dhe shtegut të pllatoja të cilat realizohen në hapësirat ku do të ndërtohet shtigjet e ecjes dimensione 40x20 me trashësi t=6cm, Ngjyrë bardhë dhe zi e ndërthurur. Në çmim të kalkulohet shtresa e rërës fraksion 4 mm me trashësi t=6 cm dhe mbushja e fugeve të kubëzave me vesh të imët	m ²	145.00	25.00 €	3,625.00
1.22	Furnizimi dhe montimi I skajoreve 8x20x100 cm ne qmim te kalkulohet edhe betoni per shtangim nen skajor dhe mes fugave.	m'	52.00	9.00 €	468.00
1.23	Furnizimi, transporti dhe montimi ulëseve nga konstruksioni metalik dhe mbështetëse.Me profile metalike 6x2x180 cm me mbajtëse në të dy anët nga konstruksioni metalik. Në çmim të llogaritet edhe ngjyrosja me bazë dhe ngjyrë antracid. Ulësja të punohet sipas detalit të prezantuar.	copë	4	200.00	800.00



1.24	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ-pisha e zezë ("Eldarica Pine"), Para se të mbillet trupi i pishës duhet të jetë 2.5m mbi sipërfaqen e tokës. Eldarica Pine është dru dekorativ arrin gjatësin deri mbi 20m, rezistenc ndaj tokave jo shumë pjellore, tolerant ndaj ndotjes urbane. Mbillet duke e hapur një grop me dimensione 70x70x70 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. <i>Verejtje operatori është i obliguar të zëvendësojë secilin dru dekorative në qofse nuk zhvillohet.</i>	copë	8.0	40.00 €	320.00
TOTAL: 1					18,211.00
REKAPITULIMI ARKITEKTURA					
1	PUNËT NDËRTIMORE				18,211.00
TOTALI ME TVSH:					18,211.00



RIKAPITULLIM I PËRGJITHSHËM		
A	VARREZAT DËSHMORËVE DHE MARTIRËVE NË RAHOVEC	74,226.00
B	VARREZAVE E DËSHMORËVE NE GRADISHË	80,815.00
C	REVOVIMI I KOMPLEKSIT MEMORIAL "KRUSHË E MADHE"	30,472.00
D	RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORËVE NË FSHATIN NAGAVC	1,850.00
E	RENOVIMI I SHTABIT NË DRENOC	74,608.96
F	RENOVIMI I PLLAKAVE TE "MURI I PIKËLLIMIT"	1,100.00
G	RENOVIMI I PLLAKAVE TE GRANITIT DH MERMERIT	33,200.00
H	LAPIDARI I "DËSHMORËVE TË PASHTRIKUT"	18,211.00
TOTAL ME TVSH:		314,482.96

