

|               |                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Për:</b>   | <b>Operatori Ekonomik: Avni Murtezi B.I., Jakup Ferri – PRISHTINË</b><br><b>Operatorëve Ekonomik</b><br><b>Të gjitha palëve të interesuar</b> |
| <b>Nga:</b>   | Astrit Mullabazi, Menaxher i Zyrës së Prokurimit                                                                                              |
| <b>Lënda:</b> | <b>VENDIM</b> për Rishqyrtim të Kërkesës                                                                                                      |
| <b>Datë:</b>  | <b>27.03.2024</b>                                                                                                                             |

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit i Komunës së Rahovecit, në mbështetje të nenit 108/A (paragrafi 10.1) të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, si dhe duke u bazuar në nenin 63 paragrafi 1 të Rregullores Nr. 001/2022 për Prokurim Publik, sa i përket **Kërkesës për Rishqyrtim** të datës: **26.03.2024**, të parashtruar nga Operatori Ekonomik: **Avni Murtezi B.I.** me adresë në **Prishtinë**, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: **FURNIZIM ME PELET PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT PËR VITIN 2023/2024**, me Numër të prokurimit: **623-23-13234-1-2-1**, Numër i brendshëm: **623-23-078-1-2-1**, nxjerr:

### VENDIM

- I. **REFUZOHET** si e pa bazuar kërkesa e parashtruar nga Operatori Ekonomik: **Avni Murtezi B.I.** me adresë në **Prishtinë**, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: **FURNIZIM ME PELET PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT PËR VITIN 2023/2024**, me Numër të prokurimit: **623-23-13234-1-2-1**, Numër i brendshëm: **623-23-078-1-2-1**, kundër Njoftimit mbi vendimin e AK – së, të datës: **21.03.2024**, të publikuar në ueb – faqe: <https://e-prokurimi.rks-gov.net>
- II. Autoriteti Kontraktues vendos të vazhdoj me Njoftim Mbi Vendimin e Autoritet Kontraktues për aktivitetin e prokurimit, me Numër të prokurimit: **623-23-13234-1-2-1**, Numër i brendshëm: **623-23-078-1-2-1**
- III. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do të publikohet për të gjitha palët në platformën elektronik në adresën: <https://e-prokurimi.rks-gov.net>

## ARSYETIM

Operatori Ekonomik: **Avni Murtezi B.I.** me adresë në **Prishtinë**, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: **FURNIZIM ME PELET PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT PËR VITIN 2023/2024**, me Numër të prokurimit: **623-23-13234-1-2-1**, Numër i brendshëm: **623-23-078-1-2-1**, kundër Njoftimit mbi vendimin e AK – së, të datës: **21.03.2024**, të publikuar në ueb – faqe: <https://e-prokurimi.rks-gov.net>, ka bërë Kërkesë për Rishqyrtim me datë: **26.03.2024**, sipas nenit 108/A, të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) me Nr. 04/L-042.

### **BAZA LIGJORE PËR REFUZIM TË KËRKESËS**

#### **PËRGJIGJE PËR PRETENDIMET E TUA ANKIMORE:**

**Ju sqarojmë se pretendimet e tua ankimor nuk qëndrojnë dhe janë të pabazuar**, pasi që vlerësimi i ofertave është bërë konform Ligjit Nr. 04/042, Ligji për Prokurimin Publik

Autoriteti Kontraktues: Komuna e Rahovecit, ju ka Njoftuar juve si Operator Ekonomik ankues, sipas formularit ***B42 Letër Standarde për tenderuesin e eliminuar***, ku kemi cekur:

Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye:

**Ju njoftoj se ju si O.E. nuk i keni plotësuar kërkesat minimale sipas Dosjes së tenderit tek Seksioni II. Fleta e të Dhënave të Tenderit (FDT):**

#### **Kapaciteti teknik dhe profesional:**

**Kërkesa 1:** Numri i punëtorëve të angazhuar në këtë projekt, min. 5 punëtor me të dhënat në vijim: Emri, mbiemrin, mosha e punëtorit, profesioni, eksperiencia (vite) dhe pozicioni në kompani.

**Dëshmia 1:** Lista e numrit të punëtorëve të angazhohen për kryerjen e furnizimeve, min. 5 punëtor me të dhënat në vijim: Emri, mbiemrin, mosha e punëtorit, profesioni, eksperiencia (vite), pozicioni në kompani dhe nënshkrimi i punëtorëve ne atë liste – duhet të dorëzohet në origjinal, i nënshkruar dhe i vulosur nga Operatori Ekonomik.

#### **Sqarimet janë si në vijim:**

Në ofertën e juaj të prezantuar, nuk keni dorëzuar Listën e numrit të punëtorëve të angazhohen për kryerjen e furnizimeve, min. 5 punëtor me të dhënat në vijim: Emri, mbiemrin, mosha e punëtorit, profesioni, eksperiencia (vite), pozicioni në kompani dhe nënshkrimi i punëtorëve ne atë liste, ku dokumenti ne fjale nuk mund të kërkohej ne baze të Nenit 72, paragrafi 3. ku thotë: Sigurimi i informacionit që mungon ose ofrimi i informacionit do të aplikohet vetëm për dokumentet ekzistenca e të cilave është e fiksuar, para skadimit të afatit për dorëzimin e tenderëve, dhe mund të verifikohet në mënyrë objektive, andaj oferta juaj konsiderohet e papërgjegjshme konform nenit 59.4 të LPP-së

**Kërkesa 4:** Operatoret ekonomik bashkë me ofertë duhen të dorëzojnë mostrat për Një (1) thasë pelet me peshë ≤30 kg;

**Dëshmia 3:** Mostrat e kërkuara tek specifikat teknike të mbyllura në një paketim dalluese të Operatorit Ekonomik;

**Sqarimet janë si në vijim:**

Në Njoftim për Kontratë dhe Dosjes së tenderit të Seksioni II. Fleta e të Dhënave të Tenderit (FDT), tek Kapaciteti teknik dhe profesional, është kërkuar që Operatori ekonomik duhet të ofrojë Mostrat e kërkuara tek specifikat teknike sipas Aneksi 1 Specifikimet Teknike të Detyrueshme

Mostrat e dorëzuara nga ana juaj nuk janë në përputhje me Specifikat sipas Dosjes së tenderit,

*për këto arsyeje:*

| SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME   |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SASIA                                 | SIPAS PËRSHKRIMIT TË ÇMIMEVE                                                                                                                     |
| Paketimi                              | Në thasë plastike sipas standardit ENplus A1 dhe A2 me peshë ≤30 kg                                                                              |
| Përbërja                              | Peleti të jetë 70 % dru ahu dhe 30% pishë<br><b>Dorëzuar nga ana juaj: 100 % Dru ahu<br/>“Drveni Pelet od Bukve”</b>                             |
| Lagështia                             | ≤10 %                                                                                                                                            |
| Dimensionet                           | diametri Ø 6 mm, gjatësia 31.5 mm ≤ L ≤ 40 mm dhe<br><b>Dorëzuar nga ana juaj – Nuk është ka të cekur:<br/>dendësia &gt;600 kg/m<sup>3</sup></b> |
| Mbetja e pluhurit                     | <b>Dorëzuar nga ana juaj – Nuk është ka të cekur:<br/>Mbetja e pluhurit ≤2%</b>                                                                  |
| Vlera më e ulët kalorike              | ≥4.6 kJh/kg                                                                                                                                      |
| Gazrat e liruara                      | emitim neutral i CO <sub>2</sub>                                                                                                                 |
| Peleti duhet të jetë sipas standardit | ISO 17225 – 2                                                                                                                                    |
| Mbetja e hirit                        | në 815°C të jetë 0,5% ≤ 1,5%                                                                                                                     |
| Të dhëna tjera                        | Karakteristikat e Peletit duhet të jenë të shtypura në ambalazh dhe të jenë të dukshme mirë                                                      |

Standard kvaliteta:  
ISO 17225-2, Class A2

**drveni  
pelet  
od bukve**

Prečnik: 6mm  
Dužina:  $3,15 < L \leq 40$   
Vlaga:  $\leq 10\%$   
Pepeo:  $\leq 1,2\%$   
Neto kalorična vrednost:  
 $\geq 16,5 \text{ MJ/kg}$



Quality standard:  
ISO 17225-2, Class A2

**wood  
pellet  
from beech**

Diameter: 6mm  
Length:  $3,15 < L \leq 40$   
Moisture:  $\leq 10\%$   
Ash:  $\leq 1,2\%$   
Net Calorific Value:  
 $\geq 16,5 \text{ MJ/kg}$

Standard di qualità:  
ISO 17225-2, Class A2

**pellet di  
legno  
di faggio**

Diametro: 6mm  
Lunghezza:  $3,15 < L \leq 40$   
Umidità:  $\leq 10\%$   
Ceneri:  $\leq 1,2\%$   
Potere calorifico inferiore:  
 $\geq 16,5 \text{ MJ/kg}$

Ποιοτικό πρότυπο:  
ISO 17225-2, Class A2

**Ξύλινα  
σφαιρίδια  
από οξιά**

Διάμετρος: 6mm  
Μήκος:  $3,15 < L \leq 40$   
Υγρασία:  $\leq 10\%$   
Τέφρα:  $\leq 1,2\%$   
Καθαρή θερμογόνος δύναμη:  
 $\geq 16,5 \text{ MJ/kg}$

**BIOENERGYPOINT**

Neto/Netto  
15 Kg

- **Pretendimi ankimor i parashtruar nga OE me Nr. 1 citoj:**

OE N.T.Sh. "Berveniku" herën e parë sipas ZPP dhe Komisionit të Vlerësimit është eliminuar për këto arsye.

Ne e kemi kundërshtuar këtë vlerësim jo të drejtë, të pabazuar dhe diskriminues të ZPP dhe Komisionit të vlerësimit në K. Rahovecit ndaj O.E N.T.SH. "Berveniku" duke ofruar dëshmi të dokumentuar se i kemi plotësuar kërkesat e dosjes së tenderit dhe se pretendimet e ZPP dhe Komisionit për vlerësim nuk janë të vërteta, me parashtrimin e kërkesë për rishqyrtim dhe ankesë në OSHP.

**Eksperti shqyrtues dhe paneli i OSHP-së i kanë konfirmuar shkeljet tona të paraqitura në ankesë dhe me Vendimin e OSHP-së Nr. 2024/0030, lënda është kthyer në rivlerësim**

Në procesin e rivlerësimit të ofertave për aktivitetin e prokurimit "Furnizim me pelet për nevojat e Komunës së Rahovecit për vitin 2023/2024" ZPP dhe Komisioni i vlerësimit kanë bërë shkelje të përsëritura të LPP dhe legjislacionit sekondar duke e diskriminuar përsëri OE N.T.SH. "Berveniku" dhe duke e favorizuar OE N.P.T "HARIS".

**Sipas letrës standarde për tenderuesin e eliminuar, për OE N.T.SH. "BERVENIKU", arsyet e eliminimit në proces të ri-vlerësimit (vlerësimi për herën e dytë) janë ndryshuar nga arsyet e eliminimit në proces të vlerësimit (vlerësimi për herën e parë)!**

- **Përgjigja e AK ndaj Pretendimit Ankimor me Nr. 1**

Pretendimi ankimor i parashtruar nga Operatori Ekonomik me **Nr.1 nuk qëndron.**

Autoriteti Kontraktues gjegjësisht Komisioni Ri-vlerësues ka vepruar konform dispozitave ligjore të përcaktuara me legjislacionin e Prokurimit Publik, dhe Ri-vlerësimi është bërë konform Ligjit për Prokurimin Publik në Republikën dhe Udhëzuesit Nr.001/2023 Për Prokurimin Publik;

Ne si AK: Komuna e Rahovecit, e kemi respektuar plotësisht **Vendimin e OSHP-së Nr. 2024/0030** duke e kthyer këtë aktiviteti të prokurimit në Ri-vlerësim dhe Komisioni Ri-Vlerësues ka vepruar konform dispozitave ligjore të përcaktuara me legjislacionin e Prokurimit Publik.

- **Pretendimi ankimor i parashtruar nga OE me Nr. 2 citoj:**

Ne e kemi dorëzuar listën e punëtoreve dhe nëse nënshkrimi i punëtoreve ka qenë fakt relevant për vlerësimi, **ZPP dhe Komisioni i Vlerësimit kanë qenë të obliguar bazuar në nënin 10 të udhëzues Nr.001/2023 për Prokurimin Publik që të kërkojnë sqarime.**

Mirëpo **nuk kanë kërkuar sqarime** nga OE N.T.Sh. Berveniku".



- **Përgjigja e AK ndaj Pretendimit Ankimor me Nr. 2**

Pretendimi ankimor i parashtruar nga Operatori Ekonomik me Nr.2 **nuk qëndron.**

**Kërkesa 1:** Numri i punëtorëve të angazhuar në këtë projekt, min. 5 punëtor me të dhënat në vijim: Emri, mbiemrin, mosha e punëtorit, profesioni, eksperiencia (vite) dhe pozicioni në kompani.

**Dëshmia 1:** Lista e numrit të punëtorëve të angazhohen për kryerjen e furnizimeve, min. 5 punëtor me të dhënat në vijim: Emri, mbiemrin, mosha e punëtorit, profesioni, eksperiencia (vite), pozicioni në kompani **dhe nënshkrimi i punëtorëve në atë liste** – duhet të dorëzohet në origjinal, i nënshkruar dhe i vulosur nga Operatori Ekonomik.

Ne te njëjta arsyeje ju kemi përshkruar dhe tek Letër Standarde për tenderuesin e eliminuar, ku kemi cekur:

**ku dokumenti në fjale nuk mund të kërkohej në bazë të Nenit 72, paragrafi 3. ku thotë:**  
*Sigurimi i informacionit që mungon ose ofrimi i informacionit do të aplikohet vetëm për dokumentet ekzistenca e të cilave është e fiksuar, para skadimit të afatit për dorëzimin e tenderëve, dhe mund të verifikohet në mënyrë objektive, andaj oferta juaj konsiderohet e papërgjegjshme konform nenit 59.4 të LPP-së*

- **Pretendimi ankimor i parashtruar nga OE me Nr. 3 citoj:**

Ne konsiderojmë që arsyetimet e ZPP dhe Komisionit për vlerësimin e ofertave për mospërputhjen e specifikacionit teknik të peletit të dorëzuar nga N.T.Sh. Berveniku nuk qëndrojnë. Po e dëshmojmë vetëm një fakt në fillim të fotografisë së mostres që ne e kemi dorëzuar për pelet (thes) fotografia (e bashkangjitur në njoftimin mbi vendimin e AK) shkruan ISO 17225 2 sakt siç është kërkuar në dosjen e tenderit tek specifikacioni teknik. Po ashtu edhe të gjitha kërkesat të paraqitura në fotografinë e thesit me pelet që ne e kemi dorëzuar janë në harmoni me specifikacionin teknik të kërkuar në dosje.

- **Përgjigja e AK ndaj Pretendimit Ankimor me Nr. 3**

Pretendimi ankimor i parashtruar nga Operatori Ekonomik me Nr. 3 **nuk qëndron.**

Autoriteti Kontraktues: **Komuna e Rahovecit**, ju ka Njoftuar juve si Operator Ekonomik ankues, sipas formularit **B42 Letër Standarde për tenderuesin e eliminuar**, ku kemi cekur: **Mostrat e dorëzuara nga ana juaj nuk janë në përputhje me Specifikat teknike sipas Aneksi 1 Specifikimet Teknike të Detyrueshme;**

## Mostrat e dorëzuar nga ana juaj:


| SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME   |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SASIA                                 | SIPAS PËRSHKRIMIT TË ÇMIMEVE                                                                                                                 |
| Paketimi                              | Në thasë plastike sipas standardit ENplus A1 dhe A2 me peshë ≤30 kg                                                                          |
| Përbërja                              | Peleti të jetë 70 % dru ahue dhe 30% pishë<br><b>Dorëzuar nga ana juaj: 100 % Dru ahue</b><br><b>“Drveni Pelet od Bukve”</b>                 |
| Lagështia                             | ≤10 %                                                                                                                                        |
| Dimensionet                           | diametri Ø 6 mm, gjatësia 31.5 mm ≤ L ≤ 40 mm dhe<br><b>Dorëzuar nga ana juaj – Nuk është ka të cekur: dendësia &gt;600 kg/m<sup>3</sup></b> |
| Mbetja e pluhurit                     | <b>Dorëzuar nga ana juaj – Nuk është ka të cekur: Mbetja e pluhurit ≤2%</b>                                                                  |
| Vlera më e ulët kalorike              | ≥4.6 kJ/kg                                                                                                                                   |
| Gazrat e liruara                      | emitim neutral i CO <sub>2</sub>                                                                                                             |
| Peleti duhet të jetë sipas standardit | ISO 17225 – 2                                                                                                                                |
| Mbetja e hirit                        | në 815°C të jetë 0,5% ≤ 1,5%                                                                                                                 |
| Të dhëna tjera                        | Karakteristikat e Peletit duhet të jenë të shtypura në ambalazh dhe të jenë të dukshme mirë                                                  |

Edhe pse ne pretendimin tuaj keni cekur se: **mostres që ne e kemi dorëzuar për pelet (thes) fotografia (e bashkangjitur në njoftimin mbi vendimin e AK) shkruan ISO 17225 2,**

Por përbërja e peletit duhet të jetë: **Peleti të jetë 70 % dru ahue dhe 30% pishë**

Mostrat e dorëzuara nga ana juaj për pelet ne thasë ceket:





**Ne baze te kësaj shihet qe Mostrat për pelet te dorëzuar nga ana juaj janë 100 % dru ahu**

Nga konstatimet e lartcekur u vendos si në dispozitave të këtij Vendimi.

Kjo procedurë është trajtuar konform Ligjit Nr. 04/042, Ligji për Prokurimin Publik ne Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92.

**KËSHILLË JURIDIKE:**

Kundër këtij **vendimi të AK-së ju munde të paraqitni** ankesë pranë OSHP-së në pajtim me nenin 109 të LPP-së. Ankesa pranë OSHP-së duhet të dorëzohet brenda 10 (dhjetë) ditëve pas vendimit të lëshuar nga Autoriteti Kontraktues.

**Vendimi Publikohet:**

Në platformën elektronike në adresën: <https://e-prokurimi.rks-gov.net>

Astrit Mullabazi  
Menaxher i Zyrës se Prokurimit  
Komuna e Rahovecit