

	REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA REPUBLIC OF KOSOVA KOMUNA E RAHOVECIT OPSTINA ORAHOVAC MUNICIPALITY OF RAHOVEC	
---	---	---

Për:	Operatori Ekonomik: PM GROUP SHPK me adresë në Prishtinë Operatorëve Ekonomik Të gjitha palëve të interesuar
Nga:	Astrit Mullabazi, Menaxher i Zyrës së Prokurimit
Lënda:	VENDIM për Rishqyrtim të Kërkesës
Datë:	11.07.2025

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit i Komunës së Rahovecit, në mbështetje të nenit 108/A (paragrafi 10.1) të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, si dhe duke u bazuar në nenin 63 paragrafi 1 të Rregullores Nr. 001/2022 për Prokurim Publik, sa i përket **Kërkesës për Rishqyrtim** të datës: **09.07.2025**, të parashtruar nga Operatori Ekonomik: **PM GROUP SHPK** me adresë në **Prishtinë**, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: **Furnizimi me material higjieniko – sanitar për shkollat e Komunës së Rahovecit – Ritenderim**, me Numër të prokurimit: **623-25-4730-1-2-1**, Numër i brendshëm: **623-25-015-1-2-1**, nxjerr:

V E N D I M

- I. **REFUZOHET** e pa bazuar kërkesa e parashtruar nga Operatori Ekonomik: **PM GROUP SHPK** me adresë në **Prishtinë**, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: **Furnizimi me material higjieniko – sanitar për shkollat e Komunës së Rahovecit – Ritenderim**, me Numër të prokurimit: **623-25-4730-1-2-1**, Numër i brendshëm: **623-25-015-1-2-1**, kundër Njoftimit mbi Vendimin e AK-së, të datës: **04.07.2025**, të publikuar në ueb-faqe: <https://e-prokurimi.rks-gov.net>
- II. Autoriteti Kontraktues vendos të vazhdoj me Njoftim Mbi Vendimin e Autoritet Kontraktues për aktivitetin e prokurimit, me Numër të prokurimit: **623-25-4730-1-2-1**, Numër i brendshëm: **623-25-015-1-2-1**
- III. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do të publikohet për të gjitha palët në platformën elektronik në adresën: <https://e-prokurimi.rks-gov.net>

ARSYETIM

Operatori Ekonomik: **PM GROUP SHPK** me adresë në **Prishtinë**, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: **Furnizimi me material higjieniko – sanitar për shkollat e Komunës së Rahovecit – Ritenderim**, me Numër të prokurimit: **623-25-4730-1-2-1**, Numër i brendshëm: **623-25-015-1-2-1**, kundër Njoftimit mbi Vendimin e AK-së, të datës: **04.07.2025**, të publikuar në ueb-faqe: <https://e-prokurimi.rks-gov.net>, ka bërë Kërkesë për Rishqyrtim me datë: **09.07.2025**, sipas nenit 108/A, të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) me Nr. 04/L-042.

Ju sqarojmë se pretendimet e tua ankimor nuk qëndrojnë dhe janë të pabazuar, pasi që vlerësimi i ofertave është bërë konform Ligjit Nr. 04/042, Ligji për Prokurimin Publik
Autoriteti Kontraktues: Komuna e Rahovecit, ju ka Njoftuar juve si Operator Ekonomik ankues, sipas formularit **B42 Letër Standarde për tenderuesin e eliminuar**, ku kemi cekur:

Tenderi juaj është refuzuar për këto arsye:

Ju njoftoj se ju si O.E. nuk i keni plotësuar kërkesat minimale sipas Dosjes së tenderit tek Seksioni II. Fleta e të Dhënave të Tenderit (FDT):

Në pajtim me dosjen e tenderit, konkretisht në seksionin **“Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale”**, pika **9.1 dhe 9.2 – Kapaciteti teknik dhe profesional**, në **Kërkesën 2, nën-pika b)** është kërkuar qartë:

“Të prezantohet SDS ose MSDS e produkteve.”

ARSYETIM

[Tenderi juaj është refuzuar] për këto arsye:

Operatori Ekonomik **nuk ka përmbushur këtë kërkesë 2 për piken b)**, pasi nuk ka prezantuar Fletën e Sigurisë (SDS ose MSDS) për **produktin Nr. 27**, gjë që përbën **mospërputhje të drejtpërdrejtë me kërkesat minimale të tenderit**.

Sipas dokumentacionit të dorëzuar, për produktin nr. 27 (Cipex) me origjinë nga Kina, OE ka paraqitur vetëm një broshurë/katalog të produktit e cila **nuk përmban informacionin e strukturuar, teknik dhe të detajuar që përmban një SDS zyrtare**, siç kërkohet në fletën e dosjes së tenderit.

Për më tepër, në deklaratën në etiketën e produktit të prezantuar nga OE, specifikohen qartë deklaratat e rrezikut:

H350 – Mund të shkaktojë kancer

H373 – Mund të shkaktojë dëmtime në organet e trupit pas ekspozimit të zgjatur ose të përsëritur

H304 – Mund të jetë fatal nëse gëlltitet dhe futet në rrugët e frymëmarrjes

Ky produkt paraqet **rrezikshmëri shumë të lartë për shëndetin e përdoruesve, mësimdhënësve, nxënësve dhe të popullatës**, veçanërisht nëse nuk shoqërohet me udhëzime profesionale, trajnim adekuat dhe masa të sigurisë. Për shkak të mungesës së SDS-së, autoriteti kontraktues bazuar në dokumentacionin e tenderit, mungesa e SDS-së si dhe prezantimi i një produkti me **rrezik të lartë kancerogjen** pa dokumentacionin shoqërues të sigurisë përbën **arsye të bazuar për eliminimin e ofertës** së Operatorit Ekonomik si **jo përputhëse me kërkesat e dosjes së tenderit**.

Produkt për eliminimin e insekteve fluturuese (miza, mushkonja, Cimkat e shtrazit, grerza etj.) Përbërësi Permethrin ose Ekuivalente 1L



CIPEX

UDHËZIMI PËR PËRDORIM

PARA APLIKIMIT TË LEXONI UDHËZIMIN PËR PËRDORIM OSE TË KONSULTOHINI ME EKSPERTIN! Respektori udhëzimet nga manuali në mënyrë që të shmangeni nga recitat për shëndetin e njeriut dhe mjedisit

Materia Aktive: Cypermethrin 100%
Formulat: Mikroemulzion i koncentruar EC - Emulgator dhe tretës deri në 100%.

SPEKTRI I VEPRIMIT: CIPEX është insekticid i lëngshëm ka veprim kontakt të shpejtë. Produkti ka përdorim të përgjithshëm dhe profesional për shërbime të D.D.D-së dhe at vetanik. Bënë kontrollin e të gjitha llojeve të insekteve fluturuese si: miza, grerza, mushkonja. Atyre zvarritëse si: mungonave, hurrave, cimkat, mizat etj. Trajtohet në të gjitha objektet publike, shtëpi të banimit, depote të ndryshme, shtyllave, kopitëve me ujë, drujt dekorues, lule, blindafla, bari etj.

Në objekte bëhet trajtimi brenda dhe jashtë sipërfaqes. Vetëm se kur trajtohet brenda duhet të bëhet mbyllja e hapësirës, pastaj të trajtohet. Pas 5 deri 12 orëve duhet bërë hapja e hapësirave që të mundësohet ajrosja.

PËRDORIMI: Preparalet përgatitet në pompa standarde (opërkatese) me përzjerje sipas udhëzimit dhe filon trajtimin në ambiente të mbyllura të shtëpisë si nëpër skaje të kuzhinës, pas pajisjeve shtëpiake, nëpër skaje të dhomave, tualet dhe në lëvizje hapësirave ku gjenden mbeturinat. Pas trajtimit, duhet mbyllur hapësira 5-12 orë, pastaj të hapet për ajrosje në mënyrë që efekti të jetë më i lartë. Jashtë objektit të bëhet trajtimi zakonisht me thëllasë kah themelet e deri në 1-1,5m lartësi. Ashtu ngjashëm vepron edhe nëpër objekte publike dhe depot e ndryshme. Kurse trajtimi në shtylla bëhet, që pasi largohet kalshet nga shtylla dhe filon trajtimin në lëvizje hapësirën si në skaje dhe mure. Ashtu vepron edhe jashtë nga themelet e deri sa të mundemi të arrijmë muret për të penguar infektimin si dhe për një efekt sa më të lartë.

DOZA E PËRDORIMIT: Tretja bëhet CIPEX 50ml me 5 lit./ujë. Përzjerja të bëhet sa më uniforme pastaj të flihet me trajtim. Para se të përdoret produkti të fundet mirë sipërfaqetja.

PËRKUJUESIA: Gjatë trajtimit duhet të përdoren masa mbrojtëse si maska, dorëza, syçe, rroba speciale dhe çizmet. Ndalohej rreptësisht gjatë trajtimit të halet, pihet apo tymosni duhan. Nuk duhet të shpërkatni në ajër por vetëm sipërfaqet. Të mos ndotën ushqim, pijet, enët e ushqimit gjatë trajtimit. Pas përfundimit të trajtimit duhet të pastrohen në lëvizje trupin me sapun dhe ujë të vaktit.

Në rast helmimi: Të konsultoheni të rregullt. Në rast mjekësi të ofrohet udhëzimi i përdorimit apo etiketa e produktit. Në rast që preparati vijn deri te ndryshje kontakt direkt në trup prodhon simptoma të helmimit, bllokun transmetimin e impulsive nervore, hipertermië para dhe pas shpërkëshit. Pacientët alergjik dhe fëmijët janë zakonisht më të ndjeshëm, simptomat që prekin CNS si dridhje, konvulsione, ataksi, acarin i murgëve të frymëmarrjes, kollë, bronkospazmë, reaksione alergjike të shkaktuara nga anafilaksi, hipertermi, djersitje, edem të lëkurës, kolaps vaskular periferik etj. Në rast të tilla të konsultoheni me qendrën e kontrollit të helmimeve.

DEKLARATA E BREVIZKUT: H410 - Shume tokat për jetën ujore me efektet afatgjatë. H373 - Mund të shkaktojë dëme në organe (gjak) përmes ekspozimit të zgjatur ose të përsëritur. H351 - Dënohet se mund të shkaktojë kancer nëse thërrhet. H335 - Mund të shkaktojë irritim në frymëmarrje. H319 - Shkakton irrim në sy. H315 - Shkakton acarin të lëkurës.

Prodhuar: SHANGHAI KJ IMPORT & EXPORT CO., LTD. - PRC
Importues dhe distributor: AGROUNION SH.P.K. Autostrada Prishtinë - Tiranë km.11 rr. g13, 12050 Slatinë e Madhe (Fushë Kosovë) - RKS

Produkti është i regjistruar në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësiror dhe Infrastruktura - Republika e Kosovës me numër të notifikimit: 50ml: 243/3628/23/KS, 100ml: 2434/3628/23/KS, 1L: 2435/3628/23/KS.

Foto e marr nga katalogu i produkteve të prezantuara nga OE; PM Group shpk- Prishtinë

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Dëshmia 4: Operatorët ekonomik bashkë me ofertë duhen të dorëzojnë mostrat për pozicionet tek Përshkrimi i Çmimeve: 6, 14, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 39 dhe 42, në pajtueshmëri me specifikat e materialit në këtë Dosje të Tenderit. Mostrat do të dorëzohen në Zyrën e Prokurimit, 30 minuta para hapjes së ofertave, me këtë rast do të veprohet komfor Nenit 37 i RREGULLORES Nr. 001/2022 PËR PROKURIM PUBLIK, Në mënyrë që të parandalohen mundësitë e njëanshmërisë së përzgjedhjes, para procesit të vlerësimit, mostrave të dorëzuara duhet t'i a. eliminohen të gjitha shenjat të cilat mund të identifikojnë OE; dhe b. shënohen nga një kod;

Dëshmia 4: Mostrat e kërkuara sipas listës së çmimeve tek përshkrimi i çmimeve të mbyllura në një paketim pa shenja dalluese të Operatori Ekonomik;

Foto e marr nga MOSTRAT të prezantuar nga OE; PM Group shpk- Prishtinë



Ku nga Mostrat e dorëzuara, NUK është dorëzuar mostra për produktin Nr. 33 Kontejner PVC me dy rrota per mbeturina 120 litra

Baza Ligjore për Refuzim të Kërkesës

1. Lidhur me pretendimin për mospërputhje në trajtimin e produkteve të ofertuesve dhe devijimet në përshkrime:

Së pari, sqarojmë se ju si Operator Ekonomik jeni shpallur **të papërgjegjshëm**, në përputhje me **vendimin e Autoritetit Kontraktues** të datës: **04.07.2025**, për shkak se:

- **Nuk keni dorëzuar mostrat**, siç kërkohej në dokumentet e dosjes së tenderit;
- Keni ofruar produkte që përmbajnë **substancë të kategorizuara si kancerogjene**, çka përbën rrezik serioz për shëndetin dhe është në kundërshtim të plotë me kërkesat teknike të dosjes së tenderit.

Gjithashtu, sqarojmë se **nuk keni parashtruar asnjë pretendim ndaj letrës standarde për eliminim** që ju është dërguar, dhe si e tillë eliminimi juaj ka hyrë në fuqi pa ndonjë kundërshtim brenda afateve ligjore.

Pretendimi juaj se produktet e Operatorit të Rekomanduar për Kontratë devijojnë në përshkrim midis katalogut dhe paramasës **është i pabazuar dhe i paqëndrueshëm**, për shkak se:

- Kjo çështje **nuk ka qenë kriter për vlerësim apo përzgjedhje të ofertave**, por një element dytësor i përshkrimit teknik;
- **Çdo devijim eventual i natyrës që ju e përshkruani mund të konsiderohet si devijim i vogël**, që **nuk e cenon apo ndryshon thelbin e aktivitetit të prokurimit**, dhe si i tillë nuk është bazë për diskualifikim.

Ndërsa OE i rekomanduar për kontratë ka dorëzuar **deklaratën për përputhshmëri me specifikimin teknik të detyrueshëm**, për të gjitha produktet e ofruara dhe në përputhje të plotë me kërkesat e dosjes së tenderit. Ky është një kriter i domosdoshëm që ju OE ankues nuk e keni përmbushur në tërësi.

Sqarojmë gjithashtu se **Autoriteti Kontraktues nuk merret me fabrikën apo vendin e prodhimit**, por vlerëson vetëm nëse janë ofruar:

- **Katalogu i produktit;**
- **Deklarata për përputhje teknike**, siç kërkohej në dosjen e tenderit.

Bazuar në sa më sipër, pretendimi juaj konsiderohet **i pabazuar dhe pa ndikim në rezultatin përfundimtar të vlerësimit të ofertave**.

2. Lidhur me pretendimin se Operatori Ekonomik i rekomanduar nuk ka dorëzuar (MSDS/SDS):

Sqarojmë se operatori ekonomik i rekomanduar për dhënie të kontratës **ka dorëzuar MSDS/SDS për produktet**, në përputhje të plotë me kërkesat e dosjes së tenderit.

Gjithashtu, janë dorëzuar mostrat fizike të produkteve, të cilat janë në përputhje të plotë me të dhënat teknike dhe fletë-data bazat e dorëzuara, duke përmbushur kështu kushtin e domosdoshëm për këtë kategori të prokurimit.

Për rrjedhojë, edhe ky pretendim konsiderohet **i pabazuar, mbështetur në provat dhe dokumentacioni i paraqitur në ofertë nga Operatori Ekonomik i rekomanduar për kontratë.**

Nga konstatimet e lartcekur u vendos si në dispozitave të këtij Vendimi.

Kjo procedurë është trajtuar konform Ligjit Nr. 04/042, Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92.

KËSHILLË JURIDIKE:

Kundër këtij **vendimi të AK-së ju munde të paraqitni** ankesë pranë OSHP-së në pajtim me nenin 109 të LPP-së. Ankesa pranë OSHP-së duhet të dorëzohet brenda 10 (dhjetë) ditëve pas vendimit të lëshuar nga Autoriteti Kontraktues.

Vendimi Publikohet:

Në platformën elektronike në adresën: <https://e-prokurimi.rks-gov.net>