



| | | |
|---|--|---|
|  | REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA REPUBLIC OF KOSOVA KOMUNA E RAHOVECIT OPSTINA ORAHOVAC MUNICIPALITY OF RAHOVEC |  |
|---|--|---|

| | |
|---------------|---|
| Për: | Operatorë Ekonomik: ENG IDEA SHPK me adresë në Suhareke Operatorëve Ekonomik Të gjitha palëve të interesuar |
| Nga: | Astrit Mullabazi , Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit |
| Lënda: | VENDIM për Rishqyrtim të Kërkesës |
| Datë: | 20.05.2026 |

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit i Komunës së Rahovecit, në mbështetje të nenit 108/A (paragrafi 10.1) të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 8.1.1) të Rregullave për Parashtrimin e Ankesave të aprovuara nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, duke vendosur sipas **Kërkesës për Rishqyrtim**, të datës: **19.05.2026**, të parashtruar nga Operatori Ekonomik: **ENG IDEA SHPK** me adresë në **Suhareke**, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: **Hartimi i projekteve të ndryshme**, me Numër të prokurimit: **623-26-2856-2-1-1**, Numër i brendshëm: **623-26-015-2-1-1**, nxjerr:

VENDIM

- I. **REFUZOHET** e pa bazuar kërkesa e parashtruar nga Operatori Ekonomik: **ENG IDEA SHPK** me adresë në **Suhareke**, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: **Hartimi i projekteve të ndryshme**, me Numër të prokurimit: **623-26-2856-2-1-1**, Numër i brendshëm: **623-26-015-2-1-1**, kundër Njoftimit për Kontratë, të datës: **29.04.2026**, të publikuar në ueb-faqe: <https://e-prokurimi.rks-gov.net>
- II. Autoriteti Kontraktues vendos të vazhdoj me Njoftimin për Kontratë për aktivitetin e prokurimit: **Hartimi i projekteve të ndryshme**, me Numër të prokurimit: **623-26-2856-2-1-1**, Numër i brendshëm: **623-26-015-2-1-1**
- III. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do të publikohet për të gjitha palët në platformën elektronik në adresën: <https://e-prokurimi.rks-gov.net>

A r s y e t i m

Operatori Ekonomik: **ENG IDEA SHPK** me adresë në **Suhareke**, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: **Hartimi i projekteve të ndryshme**, me Numër të prokurimit: **623-26-2856-2-1-1**, Numër i brendshëm: **623-26-015-2-1-1**, kundër Njoftimit për Kontratë, të datës: **29.04.2026**, të publikuar në ueb-faqe: <https://e-prokurimi.rks-gov.net>, ka bërë Kërkesë për Rishqyrtim me datë: **19.05.2026**, sipas nenit 108/A, të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) me Nr. 04/L-042.

Pretendimi nga Operatori Ekonomik Ankimor:

AK, KOMUNA E RAHOVECIT me date 19.05.2026 ka pergaditur dosjen per nevoja te sherbimeve profesionale të procedures se prokurimit me titull: **Hartimi i projekteve të ndryshme**, me numer prokurim: **623-26-2856-2-1-1**. Ne, ndermarrja ENG IDEA SH.P.K e themeluar ne vitin 2010 kemi zhvilluar aktiviteitn tone vetem ne sherbime profesionale Projektim, Mbikqyrje dhe konsulence profesionale ne fushen e arkitektures e ndertimtarise. Per 16 vite ne kemi punesuar eksperte dhe inxh. te fushave te inxhinieris duke realizuar Hartim te projekteve te natyrave te ndryshme dhe shume te rendesishem per shume institucione ne Republiken e Kosove e me gjere. Kjo procedure e prokurimit eshte analizuar me shume kujdes, nga e cila analize rezulton se kerkesat e paraqitura ne kete dosje jane ne shperputhje me qëllimin e procedures si teresi e ne veqanti bene perjashtimin nga konkurenca pjesen dermuese te ndermarrjeve projektuese perfshi ndermarrjen tone.

Do t'i paraqesim shqetesimet tona dhe pikat per te cilat ne vleresojme se jane kerkesa me qellim te eliminimit te konkuresces apo favorizimi i drejteperdrejte te vetem nje Operatori ekonomik qe posedon, paisjet dhe softwerët e kërkuar ne kete dosje.

Kërkesat mbi mundesite teknike dhe/ose profesionale pika 9.1 & 9.2

Kërkesa 5 - Operatori ekonomik duhet të ketë Një (1) DRON profesional i dedikuar për inspektim, monitorim apo rilevim gjeodezik, i pajisur me kamerë digjitale, me rezolucion jo më pak se 60 megapixel. Droni duhet të ketë mundësinë e matjes me PPK (post processing kinematic) dhe softuerin e procesimit PPK. Duhet të prezantohet aprovimimi valid nga AAC (Autoriteti i Aviacionit Civil) për inxhinierin për operimin e dronit të prezantuar. Për inxhinierin të paraqitet certifikata e lëshuar nga AAC për operim të dronit;

Dëshmia 5: Për pajisjen të prezantohet dokumenti i pronësis (DUD doganor apo fature blerje) ose në rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet te ofroj marrëveshjen për marrjen me qira te pajisjeve. Marrëveshja duhet te jete ne emër te këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga te dyja palët. Marrëveshja duhet te jete origjinale ne mes te qiradhënësit dhe qiramarrësit, për inxhinierin të paraqitet certifikata e lëshuar nga AAC për operim të dronit dhe duhet të prezantohet aprovimimi nga AAC për inxhinierin për operimin e dronit të prezantuar. Të prezantohet specifikacioni nga prodhuesi i Dronit, për dronin dhe kamerën;

Argumentim juridik dhe profesional për Kërkesën 5

Lidhur me Kërkesën 5 “Operatori ekonomik duhet të ketë një dron profesional me minimum 60 MP, PPK, softuer PPK dhe operator të certifikuar nga AAC” Kjo kërkesë

është qartësisht joproporcionale, diskriminuuese dhe në kundërshtim me parimet themelore të prokurimit publik, për këto arsye:

1. Shkelja e parimit të proporcionalitetit

Sipas parimeve të Ligjit për Prokurimin Publik në Kosovë, autoriteti kontraktues ka obligim që kriteret teknike dhe profesionale të jenë në lidhje të drejtpërdrejtë me objektin e kontratës, të jenë proporcionale me natyrën dhe kompleksitetin e kontratës, dhe të mos kufizojnë konkurrencën pa arsye objektive.

Në rastin konkret objekti i kontratës është hartimi i projekteve në nivel komunal, ndërsa kërkohet pajisje e nivelit të avancuar të fotogrametrisë profesionale dhe ortofotografisë precize.

Një dron me kamerë minimum 60 MP, sistem PPK, softuer profesional PPK, nuk përbën standard të nevojshëm e aq me pak të domosdoshëm për projektim në nivelin komunal.

Për projektim të zakonshëm komunal rrugë lokale, trotuare, kanalizime, objekte publike, infrastrukturë urbane, mjaftojnë incizime standarde, GPS RTK konvencional, apo ortofoto ekzistuese.

Autoriteti kontraktues nuk ka asnjë arsye të argumentuar teknikisht pse nevojitet rezolucion minimum 60 MP, pse nuk mjafton dron standard profesional, pse kërkohet PPK, dhe si ndikon kjo drejtpërdrejt në cilësinë e projektimit.

Kjo e bën kriterin arbitrar dhe disproporcional.

2. Specifikim teknik i orientuar drejt pajisjeve të caktuara

Kërkesa minimum 60 MP, PPK, softuer PPK kombinuar së bashku, praktikisht orienton tenderin drejt një numri shumë të kufizuar modelesh dhe operatorësh ekonomikë.

Sipas rregullave të prokurimit public nuk lejohen specifikime teknike që favorizojnë prodhues, marka apo teknologji të caktuara, përveç rasteve kur kjo është objektivisht e domosdoshme dhe e arsyetuar.

Në këtë rast nuk ekziston asnjë arsytim profesional që cilësia e projektit komunal varet nga kamera 60 MP, apo nga posedimi i teknologjisë PPK.

Kjo përbën kufizim artificial të konkurrencës.

3. Kërkesë që lidhet me shërbime fotogrametrike dhe jo projektim

Teknologjia PPK përdoret kryesisht për ortofoto precize, hartografi, rilevime topografike të avancuara, modelim të terrenit, matje gjeodezike me precizion shumë të lartë.

Ndërsa objekti i kontratës është hartim projektesh. Kjo tregon mungesë të lidhjes logjike ndërmjet pajisjes së kërkuar dhe rezultatit të kontratës.

Pra, kërkesa është vendosur artificialisht dhe jo mbi nevojë reale të projektimit.

Kërkesa 8: Operatori ekonomik duhet të ketë Një (1) PAISJE GJEODEZIKE SLAM LIDAR 3D SCANNER SYSTEM me RTK dhe PPK të integruar, minimum 640k pika second, opsion me 2 kamera, me minimum 48mpx, me të gjitha pajisjet përcjellëse;

Dëshmia 8: Për pajisjen të prezantohet dokumenti i pronësis (DUD doganor apo fature blerje) ose në rast se OE nuk posedon pajisjet mbi pronësinë duhet të ofroj marrëveshjen për marrjen me qira të pajisjeve. Marrëveshja duhet të jete në emër të këtij projekti me validitet të kohëzgjatjes të kësaj kontrate e nënshkruar dhe vulosur nga të dyja palët. Marrëveshja duhet të jete origjinale në mes të qiradhënësit dhe qiramarrësit, dhe të prezantohet specifikacioni nga prodhuesi i pajisjeve;

Kërkesën 8 SLAM LiDAR 3D Scanner me RTK dhe PPK, minimum 640k pika/sekondë, 2 kamera minimum 48 MP

Kjo kërkesë është jashtëzakonisht e tepruar dhe në kundërshtim të drejtpërdrejtë me parimin e proporcionalitetit, konkurrencën e lirë, dhe standardet normale të projektimit komunal.

1. Pajisje që nuk përbën standard të projektimit komunal

SLAM LiDAR 3D Scanner është teknologji shumë e specializuar që përdoret kryesisht për BIM dhe Digital Twin, skanime industriale, tunele, miniera, objekte komplekse industriale, trashëgimi kulturore, modelime 3D me precizion të lartë.

Nuk ekziston praktikë standarde e projektimit komunal që kërkon LiDAR SLAM, 640,000 pika/sekondë, RTK + PPK, kamera 48 MP.

Për projektim komunal standard matjet klasike gjeodezike, GPS RTK standard, total station, janë plotësisht të mjaftueshme.

2. Kërkesë e panevojshme dhe diskriminuese

Kjo pajisje ka kosto shumë të lartë, përdoret nga kompani shumë specifike, dhe nuk përbën pajisje standarde të tregut për kompani projektuese.

Për pasojë eliminohen operatorët ekonomikë të zakonshëm, favorizohen kompani të caktuara që posedojnë pajisje ultra-specializuese, krijohet barrierë artificiale për konkurrencë.

Kjo bie ndesh me trajtimin e barabartë, konkurrencën efektive, dhe ekonomicitetin në prokurim publik.

3. Specifikime tepër të detajuara që tregojnë favorizim

Kërkesat si minimum 640k pika/sec, 2 kamera, minimum 48 MP, RTK dhe PPK të integruar, janë specifikime të nivelit të katalogut teknik të prodhuesve.

Në praktikën e prokurimit public specifikime kaq të detajuara konsiderohen indikator favorizimi, sidomos kur nuk justifikohen me nevojë funksionale, nuk lidhen me rezultat konkret të kontratës.

Autoriteti kontraktues nuk ka dhënë asnjë analizë teknike pse duhen 640k pika/sec, pse kërkohet SLAM, pse duhet 48 MP, dhe si ndikojnë këto në cilësinë e projektit komunal.

4. Mungesa e lidhjes me standardet profesionale të projektimit

Asnjë standard normal i projektimit komunal urban, arkitektonik, infrastrukturor, rrugor, nuk e përcakton posedimin e SLAM LiDAR si kusht minimal profesional.

Standardet e projektimit kërkojnë staf profesional, licenca, përvojë, dhe matje adekuate, por jo posedim të teknologjisë ultra të avancuar të skanimit 3D.

Përfundim juridik dhe profesional

Kërkesat 5 dhe 8 nuk janë proporcionale me objektin e kontratës, nuk kanë lidhje direkte me cilësinë e projektimit komunal, tejkalojnë nevojat reale të kontratës, kufizojnë konkurrencën, dhe favorizojnë operatorë ekonomikë të caktuar.

Për pasojë, këto kritere janë në kundërshtim me parimin e proporcionalitetit, trajtimin e

barabartë të operatorëve ekonomikë, mosdiskriminimin, dhe sigurimin e konkurrencës efektive në prokurim publik.

Mos reagimi i institucioneve relevante në raste të tilla është duke krijuar praktika jo të mira dhe të dëmshme për bizneset dhe ndërmarrjet profesionale, të cilat ndër vite kanë dhënë kontribut të rëndësishëm në ofrimin e shërbimeve profesionale dhe në realizimin e objekteve e projekteve me rëndësi të veçantë për Republikën e Kosovës.

Gjithashtu, kërkesa për pajisje të tilla të avancuara kufizon konkurrencën dhe ndikon drejtpërdrejt në mundësinë që operatorët ekonomik të ofrojnë alternativat e duhura për realizimin e projektit, duke siguruar që kërkesa për pajisje të jetë e arsyeshme dhe në përputhje me parimet e LPP-se për konkurrencën të ndershme dhe barazi.

Nese AK nuk merr parasysh kërkesen tone per rishqyrtim jemi te detyruar te bejme ankesen në OSHP ne perputhje me LPP-ne dhe per te njejten t’i drejtohem i organeve gjegjse – KRPP-se dhe APK-se.

Përgjigje në Pretendimi Ankimor nga AK:

Autoriteti kontraktues ka vendosur kërkesa specifike për pajisje teknike/gjeodezike në përputhje me parimet e transparencës, proporcionalitetit siç parashihen në Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, duke i lidhur ato drejtpërdrejt me natyrën dhe kompleksitetin e kontratës.

Kërkesat për pajisje si:

- **Një (1) DRON** profesional i dedikuar për inspektim, monitorim apo rilevim gjeodezik, i pajisur me kamerë digjitale, me rezolucion jo më pak se 60 megapixel. Droni duhet të ketë mundësinë e matjes me PPK (post processing kinematic) dhe softuerin e procesimit PPK. Duhet të prezantohet aprovimimi valid nga AAC (Autoriteti i Aviacionit Civil) për inxhinierin për operimin e dronit të prezantuar. Për inxhinierin të paraqitet certifikata e lëshuar nga AAC për operim të dronit;
- **Një (1) PAISJE GJEODEZIKE SLAM LIDAR 3D SCANNER SYSTEM** me RTK dhe PPK të integruar, minimum 640k pika second, opsion me 2 kamera, me minimum 48mpx, me të gjitha pajisjet përcjellëse.

Janë përcaktuar si **minimum teknik i domosdoshëm** për të garantuar realizimin e saktë dhe cilësor të shërbimeve të kërkuara dhe janë vendosur për të garantuar:

- Saktësi të lartë gjeodezike dhe besueshmëri metrike në terrene komplekse dhe projekte infrastrukturore, duke siguruar densitet të mjaftueshëm pikash dhe cilësi të lartë të të dhënave.
- Reduktim të pasigurive dhe rrikthimeve në terren, përmes kapjes së të dhënave me rezolucion të lartë dhe integrimin RTK/PPK për korrigjim të saktë pozicional.
- Ndërveprueshmëri dhe përputhshmëri me softuerët profesionalë, përfshirë Plateia dhe Autodesk AEC Collection ose të ngjashëm.
- Efikasitet operacional dhe verifikim në kohë reale, përmes funksioneve të modelimit 3D, piketimit dhe vizualizimit “real view”.
- Përbushje të standardeve profesionale ndërkombëtare për rilevim, modelim dhe dokumentim teknik.

Pas shqyrtimit të pretendimit të operatorit ekonomik lidhur me kriteret për pajisjet teknike/gjeodezike të përcaktuara në Dosjen e Tenderit, Autoriteti Kontraktues e refuzon këtë pretendim si të pabazuar për arsyet në vijim:

Autoriteti Kontraktues ka përcaktuar kërkesat minimale për pajisjet teknike dhe gjeodezike bazuar në natyrën, kompleksitetin dhe kërkesat profesionale të kontratës për hartimin e projekteve, incizimeve gjeodezike, modelimit 3D, analizave teknike dhe përgatitjes së dokumentacionit teknik.

Kërkesat për pajisje si dron profesional, SLAM LiDAR 3D Scanner të specializuara janë vendosur për të garantuar saktësi të lartë në matje, efikasitet operacional, kompatibilitet të të dhënave dhe realizim cilësor të detyrave projektuese dhe gjeodezike që parashihen në kuadër të kontratës.

Specifikimet teknike minimale të kërkuara nuk janë përcaktuar për të favorizuar ndonjë operator ekonomik apo ndonjë prodhues të caktuar, por për të siguruar standard minimal profesional dhe teknik të pajisjeve që do të përdoren gjatë realizimit të kontratës. Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të përcaktojë parametrat minimalë teknikë që i konsideron të nevojshëm për përmbushjen e objektivave të projektit.

Sa i përket pretendimeve konkrete:

- Kërkesa për **dron profesional me kamerë minimum 60 MP** është përcaktuar për të siguruar rezolucion dhe cilësi të lartë të ortofotove, modeleve 3D dhe dokumentimit teknik vizual, të nevojshëm për projektim dhe analiza profesionale.
- Kërkesa për **SLAM LiDAR 3D Scanner** është vendosur për shkak të nevojës për incizim të avancuar 3D, gjenerim të modeleve precize digjitale dhe përpunim efikas të të dhënave hapësinore në terrene dhe objekte komplekse, ku kërkohet saktësi dhe shpejtësi e lartë e incizimit.

Autoriteti Kontraktues vlerëson se të gjitha kërkesat janë të lidhura drejtpërdrejt me objektin e kontratës dhe janë proporcionale me natyrën dhe kompleksitetin e shërbimeve që kërkohen.

Gjithashtu, Dosja e Tenderit nuk ndalon përdorimin e pajisjeve ekuivalente (të ngjashme) profesionale, përderisa ato përmbushin parametrat minimalë teknikë dhe funksionalë të kërkuar nga Autoriteti Kontraktues. Prandaj, pretendimi se kriteret janë diskriminuese apo të orientuara drejt operatorëve të caktuar është i pabazuar.

Theksohet se këto kërkesa **nuk janë të lidhura me marka apo prodhues të caktuar**, por janë të bazuara në performancë dhe funksionalitet. Operatorët ekonomikë mund të ofrojnë çdo pajisje ekuivalente (me performancat e specifikuar në dosjen e tenderit) ose më të avancuar që përmbush këto kërkesa minimale.

Autoriteti Kontraktues ka vepruar në përputhje me parimet e proporcionalitetit, trajtimit të barabartë dhe sigurimit të konkurrencës së drejtë, duke përcaktuar vetëm ato kërkesa teknike që konsiderohen të domosdoshme për realizimin profesional dhe cilësor të kontratës.

Prandaj, kërkesa e operatorit ekonomik për ndryshimin apo largimin e kriterëve teknike për pajisjet gjeodezike refuzohet si e pabazuar.

PËRFUNDIM

Pas shqyrtimit të plotë të kërkesës për rishqyrtim të paraqitur nga operatori ekonomik, Autoriteti Kontraktues vlerëson se të gjitha pretendimet e ngritura janë të pabazuara dhe nuk ofrojnë argumente të mjaftueshme juridike apo profesionale për ndryshimin e kritereve të përcaktuara në Dosjen e Tenderit.

Autoriteti Kontraktues konsideron se:

- kriteret për pajisjet teknike/gjeodezike janë vendosur mbi bazën e nevojave reale të projektit dhe synojnë garantimin e saktësisë, efikasitetit dhe cilësisë profesionale në realizimin e shërbimeve të kërkuara.

Autoriteti Kontraktues vlerëson se të gjitha kriteret e përcaktuara në Dosjen e Tenderit janë në përputhje me objektin e kontratës, janë proporcionale, jodiskriminuese dhe të nevojshme për realizimin profesional dhe cilësor të kontratës.

Po ashtu, Autoriteti Kontraktues ka vepruar në përputhje me parimet themelore të prokurimit publik, duke siguruar trajtim të barabartë, konkurrencë të drejtë dhe transparencë në përcaktimin e kritereve të kualifikimit.

Prandaj, kërkesa për rishqyrtim e operatorit ekonomik **refuzohet në tërësi si e pabazuar**, ndërsa kriteret e përcaktuara në Dosjen e Tenderit mbesin të pandryshuara.

Nga konstatimet e lartcekur u vendos si në dispozitave të këtij Vendimi.

Kjo procedurë është trajtuar konform Ligjit Nr. 04/042, Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92.

KËSHILLË JURIDIKE:

Kundër këtij **vendimi të AK-së ju munde të paraqitni** ankesë pranë OSHP-së në pajtim me nenin 109 të LPP-së. Ankesa pranë OSHP-së duhet të dorëzohet brenda 10 (dhjetë) ditëve pas vendimit të lëshuar nga Autoriteti Kontraktues.

Vendimi Publikohet:

Në platformën elektronike në adresën: <https://e-prokurimi.rks-gov.net>